

Kaapelin sijoituslupa / Leviraitti 18**Päätöstyyppe****Yleispäätös**

Voimatel Oy hakee DNA Oyj:n valtuuttamana sijoituslupaa valokuituverkon siirtämiselle liitekartan mukaisesti Leviraitille Sirkassa.

Voimatel Oy rakentaa DNA Oyj:n toimeksiannosta valokaapelireitin siirtoa Leviraitti 18 kohdalla. Kaapelin sijoitettaisiin kunnan omistamalle kiinteistölle 261-409- 34-173 . S-marketin tontilta siirretään DNA Oyj:n olemassa oleva kaapeli pois. Kaapelit sijoitetaan samaan kaivantoon muiden toimijoiden kanssa, kaapeli suojataan suojakourulla.

Lupa kirjataan DNA Oyj:n nimiin ja lupamaksuista koituvat kustannukset hoitaa luvan saaja.

Päätös

Voimatel Oy:n hakemana DNA Oyj:lle myönnetään valokuitukaapelin sijoituslupa hakemuksen mukaan kunnan kiinteistölle 261-409-34-173. Ennen töiden aloitusta pidettävä aloituskatselmus kunnan tiemestarin kanssa (0400862532). Kadun ja liittymän alitukset tulee tehdä pääsääntöisesti tunkkaamalla, kohdissa joissa asfalttia joudutaan avaamaan, tulee asfaltti paikata kuumalla asfalttimassalla, asfaltin reunat tulee sahata ennen päällystystä. Sijoituslupa koskee vain kunnan omistamia ja hallinnoimia alueita. Mikäli kunnan hankkeissa kaapelia joudutaan siirtämään tai suojaamaan, vastaa työstä ja kustannuksista luvan saaja DNA Oyj. Työssä on noudatettava Kittilän kunnan kaivutyöohjetta (khall 8.5.2007 § 309) joka löytyy osoitteesta <https://kittila.fi/asuminenja-ymparisto/tiet-ja-kadut/kaivuluvat>. Kaikkien työvaiheiden mukaan lukien viimeistelytyöt tulee olla valmiina 30.8.2025 sekä pidettävä loppukatselmus tiemestarin kanssa. Lupamaksu on 200 € + 100 €/alkava 100m eli yhteensä 300,00 € (Alv 0%).

Jänkälä Roni
Tekninen johtaja

Tämä pöytäkirja on 18.7.2025 viety nähtäväksi yleiseen tietoverkkoon, kunnan verkkosivuille (<https://kittila.fi/>).

Tiedoksianto

Lähetetty sähköpostilla 18.7.2025