

Kaapelin sijoitus- ja kaivulupa / Leviraitti**Päätöstyyppi****Yleispäätös**

Voimatel Oy hakee DNA Oyj:n valtuuttamana sijoituslupaa valokuituverkon rakenteille liitekartan mukaisesti Leviraitille Sirkassa.

Voimatel Oy rakentaa DNA Oyj:n toimeksiannosta uuden valokaapelireitin Leviraitti 18 kiinteistölle. Kaapeli lähtee DNA:n muovikaivolta Leviraitti 22 kiinteistön edustalta ja se kaivetaan Himmeriikin tien reunaan joka alitetaan tunkkaamalla Leviraitti 18 kiinteistön puolelle. Kaapelille kaivetaan 70 cm syvä ura Leviraitti 18 kiinteistökaivolle, josta se saadaan vietyä rakennukseen.

Lupa kirjataan DNA Oyj:n nimiin ja lupamaksuista koituvat kustannukset hoitaa luvan saaja.

Päätös

Voimatel Oy:n hakemana DNA Oyj:lle myönnetään valokuitukaapelin sijoituslupa hakemuksen mukaan kunnan katualueelle Leviraitille.

Ennen töiden aloitusta pidettävä aloituskatselmus kunnan tiemestarin kanssa (0400862532). Kadun ja liittymän alitukset tulee tehdä tunkkaamalla, kohdissa joissa asfalttia joudutaan avaamaan, tulee asfaltti paikata kuumalla asfalttimassalla, asfaltin reunat tulee sahata ennen päällystystä.

Sijoituslupa koskee vain kunnan omistamia ja hallinnoimia alueita.

Mikäli kunnan hankkeissa kaapelia joudutaan siirtämään tai suojaamaan, vastaa työstä ja kustannuksista luvan saaja DNA Oyj. Työssä on noudatettava Kittilän kunnan kaivutyöohjetta (khall 8.5.2007 § 309) joka löytyy osoitteesta <https://kittila.fi/asuminenja-ymparisto/tiet-ja-kadut/kaivuluvat>. Kaikkien työvaiheiden mukaan lukien viimeistelytyöt tulee olla valmiina 30.8.2025 sekä pidettävä loppukatselmus tiemestarin kanssa. Lupamaksu on 200 € + 100 €/alkava 100m eli yhteensä 300,00 € (Alv 0%).

Jänkälä Roni
Tekninen johtaja

Tämä pöytäkirja on 18.7.2025 viety nähtäväksi yleiseen tietoverkkoon, kunnan verkkosivuille (<https://kittila.fi/>).

Tiedoksianto

Lähetetty sähköpostilla 18.7.2025