

**Päätös ympäristönsuojelulain (527/2014) 118 §:n mukaisesta ilmoituksesta melua ja tärinää aiheuttavasta tilapäisestä toiminnasta, Levijoen silta, kantatie 79 Sirkka, Kittilä, MPV-infrarakenne Oy.**

## 1. ASIA

Päätös ympäristönsuojelulain (527/2014) 118 §:n mukaisesta ilmoituksesta.

## 2. ILMOITUKSEN TEKIJÄ

MPV-infrarakenne Oy  
Y-tunnus: 2292956-6  
Yhteyshenkilö: Niko Laakso

## 3. MELUA AIHEUTTAVA TOIMINTA JA SEN SIJAINTI

MPV-infrarakenne Oy tekee sillan korjausta Levijoen ylittävällä sillalla Kittilän Sirkkan luoteispuolella kantatiellä 79. Toiminnan tarkka sijainti on esitetty kartalla liitteessä 1. Erityisen häiritsevää melua tai tärinää aiheutuu purkutyöstä sekä hiekkapuhalluksesta. Muun korjaustyön aiheuttama melu on ilmoituksen mukaan tavanomaista melua.

Korjaustyö alkaa 4.5.2026 ja päättyy 31.10.2026. Purkua tehdään ilmoittajan arvion mukaan viitenä työpäivänä 5.5. - 20.5.2026 välisenä aikana sekä viitenä työpäivänä 13.7. - 24.7.2026 välisenä aikana. Hiekkapuhallus tehdään kesäkuun ja syyskuun välillä arviolta kahden työpäivän aikana.

## 4. ILMOITUKSEN TEKEMISEN PERUSTE

Ympäristönsuojelulain (527/2014) 118 §:n mukaan tilapäistä melua tai tärinää aiheuttavasta toiminnasta on tehtävä kirjallinen ilmoitus, jos toiminnasta aiheutuvan melun tai tärinän on syytä olettaa olevan erityisen häiritsevää.

## 5. VIRANOMAISEN TOIMIVALTA

Ympäristönsuojelulain 118 §:n mukaan meluilmoituksen ratkaisee kunnan ympäristönsuojeluviranomainen silloin, kun melua aiheuttava toiminta tapahtuu yhden kunnan alueella.

Kittilän kunnan hallintosäännön (Kvalt 15.12.2025 § 157) mukaan kunnan ympäristönsuojeluviranomaisena toimii rakennus- ja ympäristölautakunta. Rakennus- ja ympäristölautakunnan delegointipäätöksen (RakYmpltk 18.06.2025 § 68) mukaan meluilmoituksen ratkaisee viranhaltija eli ympäristösihteeri tai ympäristötarkastaja.

## 6. ASIAN VIREILLETULO

Meluilmoitus on saapunut Kittilän kunnan ympäristövalvontaan 22.4.2026.

## 7. TOIMINNAN KUVAUS JA SELVITYS YMPÄRISTÖHAITOISTA

Sillan korjauksen purku- ja hiekkapuhallusvaiheissa melua tai tärinää aiheutuu iskuvasaralla varustetusta kaivinkoneesta, vesipiikkausrobotista sekä hiekkapuhalluslaitteistosta. Ilmoittaja on arvioinut työkoneista lähtevät melutasot seuraavasti: kaivinkone iskuvasaralla 80–90 dB, vesipiikkausrobotti 94 dB ja hiekkapuhalluslaitteisto 95 dB. Melutaso on ilmoitettu 10 metrin päässä melulähteestä.

Erityisen häiritsevää melua aiheuttavaa työtä tullaan tekemään meluilmoituksen mukaan maanantaista perjantaihin klo 7:00 – 19:00 ja lauantaisin klo 9:00 – 18:00. Meluntorjuntatoimenpiteenä työtunnit on rajattu niin, että erityisen häiritsevää melua aiheuttavaa työtä ei tehdä arkisin kello 19:00 jälkeen. Mikäli erityisen häiritsevää melua aiheuttavaa työtä joudutaan tekemään viikonloppuna, rajataan töiden aloitus klo 9:00 alkavaksi. Urakoitsijana toimiva rakennusalan yritys seuraa melutasoa tekemällä tarvittaessa mittauksia.

Lähimmät häiriintyvät kohteet ovat kiinteistöt 261-409-3-40, 261-409-3-41 ja 261-409-3-69. Lähin asuinrakennus sijaitsee 100 metrin etäisyydellä sillasta. Karttatarkastelun perusteella noin 500 metrin säteellä siltatyömaasta on Suvannoisentien ja -polun kiinteistöt, Kaarelantien kiinteistöjä ja Muoniontien varressa olevia kiinteistöjä. Ilmoittaja on arvioinut, että melutaso lähimmässä häiriintyvässä kohteessa on 74–89 dB pelkkä etäisyysvaimeneminen huomioiden. Työkohteen ja häiriintyvien kohteiden välissä olevan puuston melua vaimentavaa vaikutusta on haastavaa arvioida. Hiekkapuhallustyöt tehdään sääsuojan sisällä, jolla on pieni melua vaimentava vaikutus.

## 8. ASIAN KÄSITTELY

Ilmoituksen johdosta ei ole pyydetty lausuntoja tai kuultu lähimpiä kiinteistöjä. Asian vireille tulosta ei ole erikseen kuulutettu.

## 9. YMPÄRISTÖNSUOJELUVIRANOMAISEN RATKAISU

Kittilän kunnan ympäristötarkastaja hyväksyy ympäristönsuojelulain 118 §:n mukaisen ilmoituksen melua ja tärinää aiheuttavasta toiminnasta. Tätä päätöstä ja sen määräyksiä on ympäristönsuojelulain 200 §:n mukaisesti noudatettava mahdollisesta muutoksenhausta huolimatta.

MPV-infrarakenne Oy:n tulee harjoittaa toimintaa tehdyn ilmoituksen mukaisesti, ellei tässä päätöksessä toisin määrätä. Kittilän kunnan ympäristönsuojeluviranomainen antaa toiminnalle seuraavat määräykset:

1. Erityisen häiritsevää melua tai tärinää aiheuttavaa purkutyötä saa suorittaa 5.5.-30.9.2026 välisenä aikana ma-pe klo 7:00–19:00 ja la klo 9:00–18:00 yhteensä kymmenen (10) päivää.
2. Erityisen häiritsevää melua tai tärinää aiheuttavaa hiekkapuhallusta saa suorittaa 5.5.-30.9.2026 välisenä aikana ma-pe klo 7:00–19:00 ja la klo 9:00–18:00 yhteensä kaksi (2) päivää.

3. Erityisen häiritsevää korjaustyötä voi edellä määrätyn lisäksi suorittaa määrätyllä ajanjaksolla 5.5.–30.9.2026, mikäli pakottavat syyt niin vaativat. Häiritsevää melua aiheuttavien koneiden ja laitteiden käyttö on kiellettyä yöaikaan (22:00–7:00).
4. Melua tai tärinää aiheuttavan toiminnan toiminta-ajoista ja poikkeustilanteista tulee pitää kirjaa. Kirjanpito on pyydettyäessä toimitettava valvovalle viranomaiselle.
5. Melua tai tärinää aiheuttavasta toiminnasta tulee tiedottaa haittavaikutusten vaikutuspiirissä olevia kiinteistön omistajia ja haltijoita. Tiedotettavia rakennuksia ovat vähintään 500 metrin säteellä sillasta olevat rakennukset. Tiedote on jaettava talokohtaisesti ennen toiminnan käynnistymistä. Tiedotteesta tulee käydä ilmi erityisen häiritsevää melua aiheuttava toiminta, toiminnan kokonaiskesto, päivittäiset toiminta-ajat sekä työmaavastaavan yhteystiedot. Työmaavastaavan on oltava tavoitettavissa tiedotteessa olevista yhteystiedoista aina, kun melua tai tärinää aiheuttava toiminta on käynnissä.
6. Melun, tärinän ja pölyn leviämistä on estettävä parhaan käyttökelpoisen tekniikan periaatteen mukaisesti kaikissa työvaiheissa.
7. Korjaustyössä käytettävät koneet ja laitteet tulee varustaa kastelu- tai pölynkeräyslaitteistolla tai pölyä synnyttävissä työvaiheissa tulee käyttää suojarakenteita, jotka minimoivat pölyn leviämisen ympäristöön.
8. Purkujätetasoja on kasteltava riittävästi pölyämisen estämiseksi. Pölyävät kuormat on kasteltava tai peitettävä.
9. Ennen purkutyön aloittamista tulee selvittää terveydelle ja ympäristölle haitallisten yhdisteiden esiintyminen siltarakenteissa.
10. Toiminnassa muodostuvaa rakennus- ja purkujätettä ei saa pudottaa vesistöön tai jättää maastoon. Toiminnasta ei saa aiheutua ympäristön roskaantumista.
11. Toiminnassa on huolehdittava, että jätelain 8 §:n mukaisesti otetaan talteen ja käytetään uudelleen kaikki käyttökelpoiset rakennusosat- ja materiaalit, ja että toiminnassa syntyy mahdollisimman vähän ja mahdollisimman haitatonta rakennus- ja purkujätettä.
12. Rakennus- ja purkujätteen haltijan on järjestettävä erilliskeräys ainakin seuraaville jätelajeille:
  - 1) betoni- tiili, kivennäislaatat ja keramiikka mahdollisuuksien mukaan lajiteltuna jätelajeittain
  - 2) asfaltti
  - 3) bitumi ja kattuhuopa
  - 4) kipsi
  - 5) kyllästämätön puu
  - 6) metalli
  - 7) lasi
  - 8) muovi
  - 9) paperi ja kartonki
  - 10) mineraalivillaeriste
  - 11) maa- ja kiviaines
13. Rakennus- ja purkujätteiden sekä muiden toiminnassa mahdollisesti syntyvien jätelain 121 §:n mukaisten jätteiden siirrosta on laadittava siirtoasiakirja. Vaarallinen jäte tulee pitää erillään muusta jätteestä jätelain 17 §:n mukaisesti.

Toiminnassa syntyvät jätteet on toimitettava laitokseen, jolla on ympäristölupa tai muutoin oikeus jätelain 29 §:n nojalla ottaa vastaan kyseisiä jätteitä.

14. Ympäristölle vaaralliset nestemäiset kemikaalit, kuten polttoaineet, tulee varastoida ja säilyttää siten, että niiden pääsy vesistöön, viemäriin tai maaperään on estetty ja valumat voidaan onnettomuus- tai vahinkotilanteessa kerätä talteen ja tehdä vaarattomaksi.
15. Vaarallisten kemikaalien, poltto- tai voitelunesteiden tilapäiseen varastointiin tarkoitetut yksivaippaiset säiliöt tulee sijoittaa irti maasta, umpinaiseen suoja-altaaseen tai suoja-altaaseen katoksen alle. Valuma-altaalliset, kaksoisvaippaiset tai kaksoispohjaiset varastosäiliöt sekä kuljetukseen ja varastointiin hyväksytyt IBC-pakkaukset sijoitetaan irti maasta, tiiville ja kantavalle alustalle. Tankkauspaikoilla tulee olla imeytysainetta ja kalustoa mahdollisten vuotojen keräämistä varten.
16. Valvontaviranomainen voi keskeyttää toiminnan ja/tai antaa päätöksestä poikkeavia lisämääräyksiä toiminnan aikana, jos ne katsotaan tarpeellisiksi.

Myönnetään lupa toteuttaa meluilmoituksen mukainen toiminta 5.5.- 3.6.2026 ennen päätöksen lainvoimaisuutta hakijan omalla riskillä. Mikäli muutoksenhakuviranomainen määrää tai toiminnasta aiheutuu ennalta arvaamatonta ympäristönsuojelulain (527/2014) tai naapurussuhdelain (26/1920) mukaista haittaa ympäristölle, ympäristönsuojeluviranomainen voi keskeyttää toiminnan.

## 10. PÄÄTÖKSEN PERUSTELUT

Ympäristönsuojelulain 122 §:n mukaan ilmoituksen johdosta tehtävässä päätöksessä voidaan antaa määräyksiä ympäristön pilaantumisen ehkäisemisestä, toiminnan tarkkailusta ja tiedottamisesta asukkaille sekä jätelain velvollisuuksien täyttämisestä.

1–2. Työajat on myönnetty meluilmoituksen mukaisesti. Ilmoituksessa on rajattu erityisen häiritsevän melun aiheuttaman kunnostustyön tekeminen niin, että sitä ei aiheudu arkisin kello 19:00 jälkeen ja lauantaisin ennen kello 9:00. Sallittujen työpäivien määrä perustuu meluilmoituksen arvioon työvaiheiden kestosta.

3. Erityisen häiritsevää melua saa pakottavasta syystä tehdä enemmän kuin määräyksissä 1–2 määrätään. Erityisen häiritsevän melun aiheuttaminen yöaikaan on kielletty, sillä siltatyömaan läheisyydessä on asutusta.

4. Ympäristönsuojelulain 6 §:n nojalla toiminnanharjoittajan on oltava selvillä toimintansa ympäristövaikutuksista, ympäristöriskeistä ja niiden hallinnasta sekä haitallisten vaikutusten vähentämismahdollisuuksista (*selvilläolovelvollisuus*).

5. Ilmoittajan arvion mukaan korkein melutaso kymmenen metrin etäisyydellä melulähteestä on 95 dB. Melun vaimenemista melun lähteen ja häiriintyvien kohteiden välillä on haastavaa arvioida. Siten on perusteltua, että tiedotusalue rajataan riittävän laajaksi ja, että tiedotus tehdään talokohtaisesti.

6–8. Toiminnanharjoittajalla on ympäristönsuojelulain 7 §:n nojalla velvollisuus ehkäistä ja rajoittaa ympäristön pilaantumista. Määräyksellä pyritään ehkäisemään toiminnasta aiheutuvia melu-, värinä- ja pölyhaittoja.

7. Ennen purkutyötä tulee selvittää purkukohteessa mahdollisesti olevien terveydelle ja ympäristölle haitallisten aineiden kuten asbestin tai lyijy- ja PCB-yhdisteiden esiintyminen, jotta mahdollisten vaarallisten jätteiden käsittely voidaan suunnitella ennalta ja toteuttaa jätelain mukaisesti.

10–13. Toiminnanharjoittajan tulee huolehtia toiminnassa syntyvistä jätteistä asianmukaisesti noudattaen mitä jätelaki- ja asetus säätävät mm. rakennus- ja purkujätteistä sekä vaarallisista jätteistä. Toiminnassa on noudatettava jätelain 13 §:ää, jonka nojalla jätteestä tai jätehuollosta ei saa aiheutua roskaantumista eikä vaaraa tai haittaa terveydelle tai ympäristölle.

14–15. Määräykset ovat tarpeen, jotta ympäristölle vaarallisten kemikaalien, kuten polttoaineiden käsittelystä ei aiheutuisi ympäristön pilaantumista. Määräyksiä annettaessa on otettu huomioon Kittilän kunnan ympäristönsuojelumääräysten 12 §.

16. Ympäristönsuojelulain 122 §:n mukaan viranomainen voi kieltää tai keskeyttää toiminnan, jos yleiselle tai yksityiselle edulle aiheutuvia huomattavia haittoja ei voida määräyksillä riittävästi vähentää.

## 11. SOVELLETUT SÄÄNNÖKSET

Ympäristönsuojelulaki (527/2014)  
Valtioneuvoston asetus ympäristönsuojelusta (713/2014)  
Jätelaki (646/2011)  
Valtioneuvoston asetus jätteistä (978/2021)  
Kittilän kunnan ympäristönsuojelumääräykset (Kvalt 14.12.2020 § 133)  
Kittilän kunnan hallintosääntö (Kvalt 15.12.2025 § 157)  
Rakennus- ja ympäristölautakunnan delegointipäätös (RakYmpltk 18.06.2025 § 68)  
Ympäristönsuojeluviranomaisen taksa (Kvalt 18.11.2024 § 103)

## 12. KÄSITTELYMAKSU JA SEN MÄÄRÄYTYMINEN

Tästä päätöksestä peritään Kittilän kunnanvaltuuston vahvistaman (18.11.2024 § 103) ympäristönsuojeluviranomaisen taksan mukainen käsittelymaksu. Taksan mukainen käsittelymaksu tilapäistä melua tai värinää aiheuttavalle toiminnalle on 300 €.

**Taksan mukainen maksu on yhteensä 300,00 €.**

## 13. MUUTOKSENHAKU

Tähän päätökseen ja päätöksen käsittelystä määrättyyn maksuun saa hakea muutosta ympäristönsuojelulain 190 §:n mukaan valittamalla Vaasan hallinto-oikeuteen. Valitusosoitus on liitteenä. Valitusaika päättyy 3.6.2026.

---

#### 14. PÄÄTÖKSEN TIEDOKSIANTAMINEN

Päätös kuulutetaan julkisesti kunnan verkkosivulla (kittila.fi ja [https://dynasty10.kittila.fi/cgi/DREQUEST.PHP?page=official\\_frames](https://dynasty10.kittila.fi/cgi/DREQUEST.PHP?page=official_frames) ) 27.4.2026. Päätöksen katsotaan tulleen valitukseen oikeutettujen tietoon seitsemäntenä päivänä kuulutuksen julkaisemisesta. Päätös on lainvoimainen valitusajan jälkeen, mikäli päätöksestä ei valiteta. Päätöstä on noudatettava muutoksenhausta huolimatta, jollei valitusviranomainen toisin määrää (YSL 200 §).

Päätös lähetetään ilmoituksen tekijälle ja annetaan tiedoksi Kittilän kunnan rakennus- ja ympäristölautakunnalle.

Kittilässä 27.4.2026  
Rakennus- ja ympäristölautakunta  
Lauha Jämsä  
Ympäristötarkastaja

Liite 1      Kartta toiminta-alueesta

LIITE 1



Kartta toiminta-alueesta. Sillan alue on korostettu punaisella. Lähimmät häiriintyvät kiinteistöt 261-409-3-40, 261-409-3-41 ja 261-409-3-69 ovat rajattu oranssilla.