
**PÄÄTÖS MAA-AINESTEN OTTAMISLUPAHAKEMUKSESTA, SARVISTON
KALLIOALUE, METSÄHALLITUS METSÄTALOUS OY**

ASIA

Päätös maa-aineslain 4 §:n mukaisesta maa-ainesten ottamislupahakemuksesta.

HAKIJA

Metsähallitus Metsätalous Oy
Y-tunnus 2752751-5

YHTEYSHENKILO

Arvo Olli

TOIMINTA JA SEN SIJAINTI

Suunniteltu maa-ainesten ottamisalue sijaitsee Kittilässä Sarvistossa noin 10 km Kallon kylästä etelään Suomen valtion omistamalla ja Metsähallituksen hallinnoimalla kiinteistöllä 261-893-14-1 KITILÄN VALTIONMAA V. Ottamisalue on Kolarin kunnan rajalla. Suunnittelualan keskikohdan koordinaatit ovat N=7470355 ja E=392074 (ETRS TM-35). Suunnittelun maa-ainesten ottoalueen koko toiminta-alueen yhteispinta-pinta-ala on 4,5 ha, josta varsinainen ottoalue on 1,32 ha ja varastointi- ja tukitoiminta-alue on yhteensä n. 1,8 ha. Suunnitellulta alueelta ei ole otettu aikaisemmin maa-ainesta.

Maa-aineslupaa haetaan 50 000 k-m³ ottomäärälle 10 vuodeksi. Hakemuksen mukaan alueelta saatava materiaali on kallioulouhetta. Ottaminen tapahtuu louhimalla kalliota. Louhittu kiviaines jalostetaan murskaamalla eri murskelajikkeiksi ja murske käytetään lähialueilla sijaitsevan Metsähallituksen ylläpitämän metsäautotiestön rakentamiseen ja kunnossapitoon. Hakemuksen mukaan murskaustoimintaa on yhteensä lupa-aikana korkeintaan 49 päivää.

LUVAN HAKEMISEN PERUSTE

Maa-aineslain (555/1981) 4 §:n mukaan kiven, soran, hiekan, saven ja mullan ottamiseen poiskuljetettavaksi tai paikalla varastoitavaksi tai jalostettavaksi on oltava lupa.

TOIMIVALTAINEN VIRANOMAINEN

Maa-aineslain 7 §:n mukaan maa-ainesten ottamista koskevan lupa-asian ratkaisee kunnan ympäristönsuojeluviranomainen. Kittilän kunnan ympäristönsuojeluviranomaisen delegointilistan (18.6.2025 § 68) mukaan maa-aineslain ja hakemuksen mukaisen lupa-asian voi ratkaista ympäristösihteeri tai ympäristötarkastaja, kun maa-ainesten ottaminen ei vaadi ympäristölupaa eikä sijaitse 1- tai 2-luokan pohjavesialueella.

ASIAN VIREILLETULO

Lupahakemus on tullut vireille 16.3.2026. Lupahakemusta on täydennetty 15.4.2026 ja 18.6.2026.

KAAVOITUS- JA LUPATILANNE

Tunturi-Lapin maakuntakaavassa (tullut voimaan 16.5.2012) suunniteltu ottamisalue on varattu maa- ja metsätalousalueeksi (M 4511). Alueella ei ole yleiskaavaa.

SIJAINNIPAIKKA JA SEN YMPÄRISTÖ

Sarviston kallioalue ei sijaitse luokitellulla pohjavesialueella, eikä Geologian tutkimuskeskuksen (GTK) määrittelemällä arseeni- tai metallivyyöhykkeellä. Karhuvuoman suojelualue sijaitsee n. 1,9 km:n etäisyydellä ottoalueen eteläpuolella.

Karttatarkastelun perusteella Porojänkänaja kulkee lähimmillään noin 620 m päässä ottoalueen rajasta koillisesta itään ottoalueesta katsottuna. Oravaojan sivuhaaroja on noin 120 metriä ottoalueen rajasta länteen ja ne laskevat Oravajärveen, joka sijaitsee noin 950 metriä ottoalueesta lounaaseen. Lähimmät lähteet (3 kpl) ovat 1,1 – 1,9 km etäisyydellä ottoalueesta.

HAKEMUKSEN SISÄLTÖ

Yleistä

Tieyhteys Sarviston ottamisalueelle kulkee Mäntyvaaran tieltä (Huhtalehto-Kuusijyppykkä) haarautuvan metsäautotieverkoston kautta. Lähin loma-asunto sijaitsee hankealueelta n. 2,5 km koilliseen päin (Ala-Mäntyvaara). Lähin vakituinen asutus sijaitsee n. 8 km hankealueelta luoteeseen Kallontien varressa.

Lähimmät luonnonvesistöt ottoalueesta ovat Porojänkänaja n. 0,7 km itään, Oravaoja n. 1 km länteen, Oravajärvi n. 1 km lounaaseen, Karhujärvi n. 3,6 km lounaaseen, Ylijärvi n. 5 km luoteeseen ja Alajärvi n. 6,5 km länsiluoteeseen. Tornion-Muonionjoen Natura 2000-alueeseen kuuluva Orajärvi sijaitsee n. 1 km:n etäisyydellä ottoalueelta lounaaseen. Karhuvuoman soidensuojelualue ja vanhojen metsien suojelualue sijaitsee n. 1,9 km:n etäisyydellä ottoalueelta etelään. Noin 1,5 km alueelta koilliseen sijaitsee Vasara Kuston poroaita (kiinteä muinaisjäänös).

Suunniteltu maamateriaalin ottamisalue ei sijaitse pohjavesialueella. Alueella talvella tehdyssä koekaivuussa ei ilmennyt pohjavettä. Lähin pohjavesitietoarvio on ottoalueen lounaispuolella oleva suo n. +225,30 m. Lähin pohjavesialue sijaitsee noin 3,4 km alueelta luoteeseen (Ylijärvi 12273137).

Koko toiminta-alueelle ja noin 20 m puskurivyöhykkeelle on tehty luontokartoitus alkukesän 2026 aikana. Maastokartoitus tehtiin 12.6.2026 yhtenä käyntinä esiselvityksen jälkeen. Lisäksi arvioitiin mahdollisten petolintujen pesien esiintymistä kohteen keskipisteestä enintään 1 km:n säteellä käytettävissä olleiden lähtötietojen ja maastohavaintojen perusteella. Tarkastelussa ei todettu viitteitä hankkeen lupaharkinnan kannalta merkityksellisistä petolintujen pesäpaikoista.

Hankealue on varttunutta n. 60-vuotiaasta mäntyvaltaista talousmetsää. Alue on selvästi metsätalouskäytössä eikä luonnontilaisia rakennepiirteitä esiinny. Kasvillisuus edustaa kuivahkon kankaan tyyppiä. Kenttäkerroksessa esiintyi tavanomaista lajistoa, kuten puolukkaa, mustikkaa, variksenmarjaa ja juolukkaa. Sammalkerroskin oli tyypillinen, mm. seinäsammalta, kynsisammalia ja torvijäkälää. Alue on kallioinen ja kallioperä on silikaattikalliota. Alueella ei havaittu luonnonsuojelulain mukaisia luontotyyppisiä, vesilain mukaisia kohteita eikä uhanalaisia elinympäristöjä.

Kivipinnoilla tavattiin tavanomaisia silikaattikallioiden jäkälää, kuten tinajäkälää, torvijäkälää, karttajäkälää ja napajäkälää. Kiven onkaloissa tavattiin muun muassa jauhejäkälää ja rikkijyväsjäkälää. Kivipintojen lajisto ei siis ollut merkittävää eikä antanut viitteitä kallion ravinteikkuudesta tai emäksisyydestä. Myös jäkälien loisia etsittiin pistokoemaisesti, mutta esiintymiä ei havaittu.

Vallitseva puusto on nuorta ja yksipuolista, joten vanhoilla elävillä puilla tavattavaa punaisen kirjan epifyyttilajistoa ei tavattu.

Yksittäisillä lahopuilla havaittiin kuitenkin joitakin punaisen kirjan jäkälälajeja: punatiplu (NT), männynmurujäkälä (NT), kultahavujäkälä (NT), männynnuppijäkälä (NT), kastanjansuomujäkälä (NT) ja ryväsjäkälä (VU). Havaituista lajeista punatiplu ja kultahavujäkälä ovat lajeja, jotka ovat taantuneet Etelä-Suomessa (alueellisesti uhanalaisia eteläisessä Suomessa) ja siten päätyneet punaiseen kirjaan. Pohjois-Suomessa lajit ovat kuitenkin hyvin yleisiä, punatiplua tapaa yleisesti mm. hakkuutähteiltä ja kultahavujäkälää mm. lahopuulta ja varttuneilta puilta.

Muut havaitut punaisen kirjan jäkälälajit vaativat kasvualustakseen kelolahopuuta ja esiintyvät tyypillisesti niukkoina myös talousmetsien viimeisillä keloapuun rippeillä (esimerkiksi kannot ja kelo-oksat). Talousmetsissä esiintymät ovat kuitenkin niukkoja ja pitkän aikavälin selviytymismahdollisuudet olemattomat verrattuna suojelunarvoisiin, luonnontilaisen kaltaisiin metsiin. Lajien resurssijatkumo (kelopuu) on katkennut, eli kyse on niin kutsutusta sukupuuttovelasta.

Kartoituksen perusteella alueella ei esiinny merkittäviä luonnonesiintymiä, suojeltuja luontotyyppejä eikä luonnonsuojelulain mukaisia erityisesti suojeltavia lajeja (LSA 2023/1066). Havaitut punaisen kirjan lajiesiintymät ovat niukkoja ja taantuvia, eivätkä merkittävästi poikkea tavanomaisen talousmetsän lajistosta. Alue on luonnonosuhteiltaan tavanomainen ja metsätalouskäytön muokkaama. Suunnitellun hakkuutyön toteuttajaa ohjeistetaan siirtämään lahopuu toiminta-alueen ulkopuolelle metsään, jolloin lahopuulajistolla on edellytykset säilyä alueella. Kartoituksen perusteella alueella ei ole maa-aineslain 3 §:n kannalta merkittäviä luontoarvoja, käytettävissä olevat tiedot ovat riittävät lupaharkintaa varten eikä lisäselvityksiä ole tarpeen tehdä. Alueella ei ole sellaisia luontoarvoja, joista aiheutuisi hankkeen toteuttamiselle merkittäviä rajoitteita.

Ottamissuunnitelma

Suunniteltu ottotaso on +261,00 (N2000). Ottamissyvyys on 3–10 m. Maa-aineslupaa haetaan noin 1,32 ha:n alueelle ja 50 000 m³ ktr ottomäärälle 10 vuodeksi. Alueelta saatava materiaali on kallioulouhetta. Maa-aineksen ottaminen tapahtuu kaivamalla ja louhimalla kalliota. Maamateriaaleja käsitellään ja murskataan alueella vain lyhytaikaisesti kerrallaan.

Louhittu kiviaines jalostetaan murskaamalla eri murskelajikkeiksi ja murske käytetään lähialueilla sijaitsevan Metsähallituksen ylläpitämän metsäautotiestön rakentamiseen ja kunnossapitoon. Yhteensä murskaustoimintaa on korkeintaan 49 päivää 10 vuoden lupa-ajan aikana (YSL, 527/2014). 50 000 k-m³ määrästä kalliota saadaan n. 140 000 tn murskeita. Varsinaisia murskausvuorokausia tulee 140 000 tn/3 200 tn/vrk = 44 vrk. Louhintapäiviä tulee n. 4–5 päivää.

Lyhytkestoisesta murskaustoiminnasta tehdään tarvittaessa meluilmoitus Kittilän kunnan ympäristönsuojeluviranomaiselle ennen toiminnan aloittamista.

Ottamisalueen kulmat merkitään maastoon paaluin, samoin korkeuskiintopisteet 2 kpl:ta. Tarvittaessa ottamisalueen rajalinjat merkitään tiheämmin, jotta ottamistoiminta pysyy suunniteltujen rajojen sisällä. Varsinainen ottoalue aidataan ensimmäisen louhinnan ja louhoksesta tehtävän murskauksen jälkeen riista-aidalla. Tukitoiminta-alueella varastoidaan polttoaineet ja hoidetaan jätehuolto sekä kaluston huollot ja tankkaukset.

Ympäristövaikutukset ja niiden vähentäminen

Kallioaineksen otosta ei aiheudu melu- eikä pölyhaittoja lähialueen asutukselle. Mikäli ottoalueelle kertyy valumavesiä, joita joudutaan pumpaamaan alueelta pois, tehdään ottoalueen länsipuolelle selkeytysallas, johon vedet pumpataan ja josta ne sen jälkeen valuvat pintavaluntana rinnettä pitkin alas. Mikäli ottoalueella ilmenee pohjavettä, nostetaan alinta ottokorkeutta siten, että pohjaveden päälle jää riittävä maa-aineskerros.

Poltto- ja voiteluaineiden sekä ympäristölle vaarallisten aineiden säiliöissä tulee olla niiden tilavuutta vastaavat, katetut suoja-altaat sekä ylitäytön estimet ja lukot. Polttoainesäiliöiden suojarakenteiden tulee olla sellaiset, ettei koneiden ja autojen tankkauksen yhteydessä öljyä pääse maaperään ja edelleen pohjaveteen. Alueella ei varastoida jätteitä, öljyä ja voiteluaineita louhinta- ja murskausajankohtien ulkopuolella.

Työkoneiden osalta on valvottava, ettei niistä pääse vuotamaan maahan poltto- ja voiteluaineita eikä hydraulikkaneiteitä. Ottotoiminnan aikana on huolehdittava alueen siisteydestä ja jätehuollosta. Jätteitä ei saa säilyttää siten, että siitä aiheutuu naapurikiinteistöille likaantumisvaaraa. Toiminta-alueella jätteiden varastointi tulee olla jätelainsäädännön mukaista. Poltettava jäte, kaatopaikkajäte, vaarallinen jäte, hyödynnettävät jätteet ja jäteöljyt on toimitettava asianomaisille keräyspaikoille viranomaisten vaatimusten mukaisesti. Alueella ei saa polttaa eikä sinne saa haudata jätteitä. Jätteet on varastoitava siten, että mahdolliset vuodot astioista eivät aiheuta valumia maaperään:

- Poltettavat, kaatopaikka-, vaaralliset- ja hyödynnettävät jätteet erillisissä kannellisissa jäteastioissa
- Jäteöljyt lukittavissa konteissa tai säiliöissä

Maisemointi

Ottoalueen siisteydestä huolehditaan toiminnan ajan ja lopullinen ympäristön siistiminen ja maisemointi tehdään heti ottamistoiminnan päätyttyä. Luontoon kuulumattomat romut ja jätteet viedään asiaan kuuluviin keräilypaikkoihin. Ylijäämäkiviainekset ja varastoidut pintamaat käytetään soveltuvien osien alueen jälkihoitoon. Viimeistelytyö saatetaan loppuun ottamistoiminnan päätyttyä. Pohjavedelle haitallisia aineita ei saa käyttää viimeistelyssä, vaan ne on vietävä kunnan osoittamaan paikkaan. Ottotoiminnan päätyttyä varastoidut pintamaat levitetään ottoalueelle. Ottoalueen annetaan metsittyä luontaisesti ja se otetaan metsätaloudeksi. Varastointialueen pinta pehmitetään ottotoiminnan jälkeen ja kulku alueelle estetään tekemällä tielle poikkioja, jonka yli ei päästä henkilöautoilla. Mikäli luontainen metsittyminen ei tuota tarvittavaa taimitehyyttä, alueelle istutetaan männyn taimia 2 500 kpl/ha.

ASIAN KÄSITTELY

Hakemuksesta kuuluttaminen

Kuulutus lupahakemuksesta on julkaistu Kittilän kunnan verkkosivuilla 18.6.2026-27.7.2026.

Lausunnot

Hakemuksesta on pyydetty lausunnot Lupa- ja valvontavirastolta, Alakylän paliskunnalta, Kolarin kunnan ympäristönsuojeluviranomaiselta sekä Kolarin kunnalta.

Lupa- ja valvontavirasto antoi lausunnon 18.8.2026.

Lupa- ja valvontavirasto toteaa, että hakemuksen mukainen hankealue ei sijoitu luonnonsuojeluohjelmien alueelle, luonnonsuojelualueille, Natura 2000-verkoston alueille tai näiden

läheisyyteen. ... Luontoselvityksen lopputulemana on niin ikään ollut, että hakemusalueella tai sen välittömässä läheisyydessä ei ole sellaisia luontoarvoja, jotka aiheuttaisivat hankkeen toteuttamiselle merkittäviä rajoitteita. Lupa- ja valvontavirasto pitää tätä johtopäätöstä perusteltuna.

... Lupa- ja valvontaviraston näkemys on, että suunniteltu hanke ei vaikeuta alueen käyttämistä maakuntakaavassa osoitettuun tarkoitukseen. Toiminnan järjestämisessä tulee kuitenkin huomioida maakuntakaavassa annetut määräykset. Lisäksi toiminnanharjoittajan ja lupaviranomaisen tulee olla selvillä mahdollisista vaikutuksista poronhoitoon ja olla tarvittaessa yhteydessä alueen paliskuntaan (Alakylän paliskunta).

... Hakemuksen mukaan alueella talvella tehdyssä koekaivuussa ei ole havaittu pohjavettä. Hakemuksessa pohjaveden pinnan ylimmäksi korkeustasoksi on arvioitu +225,30 metriä. Arvio perustuu alueen länsi-/lounaispuolella olevan suon pinnantasoon. Valtioneuvoston asetuksen mukaan pohjaveden pinnan ylin korkeustaso on esitettävä hakemuksessa tai ottamissuunnitelmassa (MAA 1 §). Lupa- ja valvontavirasto ei kuitenkaan edellytä pohjaveden pinnan selvittämiseksi pohjavesiputken asentamista alueelle, sillä alue ei ole luokiteltua pohjavesialuetta eikä alueen lähellä ole tiedossa olevia vedenottoja tai kaivoja, joihin toiminnalla saattaisi olla vaikutusta.

... Louhinta-alueen pohjataso on suunnitelmapiirustusten perusteella suunniteltu tasaiseksi. Mikäli ottoalueelle kertyy valumavesiä, joita joudutaan pumppaamaan alueelta pois, tehdään hakemuksen mukaan ottoalueen länsipuolelle selkeytysallas, johon vedet pumpataan ja josta ne sen jälkeen valuvat pintavaluntana rinnettä pitkin alas. Maisemointi- ja jälkihoitosuunnitelman perusteella louhoksen ei myöskään arvioida täytyvän vedellä ottamistoiminnan lopettamisen jälkeen.

Lupa- ja valvontaviraston näkemys on, että hanke ei hakemuksessa esitettyjen tietojen perusteella vaadi vesilain mukaista lupaa. Luvassa annettavien määräysten tulee kuitenkin sisältää tarkkailuvelvoite, jonka perusteella hankkeen mahdollisia ympäristö- ja kuivatusvaikutuksia voidaan seurata. Tarkkailuvelvoitteen tulee sisältää mm. alueelta mahdollisesti poisjohdettavan veden määrän ja laadun seuranta. ...

Lupa- ja valvontavirasto katsoo, että mikäli ottoalueelta joudutaan johtamaan pois vesiä alueen kuivana pitämiseksi, tulee ne siinä tapauksessa johtaa kiintoainetta pidättävien vesiensuojelurakenteiden, kuten lasketusaltaan tai pintavalutuskentän kautta, jotta toiminnasta ei aiheudu haitallista kiintoainekuormitusta virtaussuunnassa alapuolisiin vesistöihin.

... Lupa- ja valvontavirasto toteaa, että alustavasti ottoalueen länsipuolelle suunniteltua laskeutusallasta ei ole merkitty suunnitelmapiirustuksiin. Lupa- ja valvontavirasto katsoo, että ennen lupapäätöksen antamista hakijan tulee esittää lupaviranomaiselle suunnitelmapiirustus, johon mahdollisen laskeutusaltan sijainti sekä vesienjohtamisreitti on merkitty.

Mikäli alueelta johdetaan pois vesiä, tulee niiden laatua tarkkailla ainakin yhdestä havaintopisteestä vesienpurkukohdasta tai laskeutusaltan purkuojasta vuosittain syys-marraskuussa. ...

Maa-ainesten ottaminen voidaan Lupa- ja valvontaviraston näkemyksen mukaan toteuttaa niin, että siitä ei aiheudu maa-aineslain 3 §:n mukaisia haittoja. Lupa- ja valvontavirasto kuitenkin katsoo, että koska toiminta käsittää kiviaineksen murskaamisen lisäksi kallionlouhintaa sekä pysyvän kalliolouhoksen ja lupaa on haettu 10 vuodeksi, eli toiminta on pitkäaikaista sekä luonteeltaan

toistuvaa, hakemusta tulee täydentää ympäristönsuojelulain mukaisella ympäristölupahakemuksella ennen luvan myöntämistä. Hakemukset tulee käsitellä yhdessä ja ratkaista samalla päätöksellä maa-aineslain 4 a §:n mukaisesti.

Lupa- ja valvontavirasto myös muistuttaa, että vaikka etukäteen arvioiden pinta- tai pohjaveteen kohdistuvia haittoja ei tulisikaan, on toiminnanharjoittaja vesilain ja ympäristönsuojelulain mukaisessa vastuussa mahdollisista vesiin kohdistuvista haitoista ja siten velvollinen muun muassa tarvittaviin korjaus- ja korvaustoimenpiteisiin.

Toiminnanharjoittajalta pyydettiin 18.8.2026 vastine annetusta lausunnosta.

24.8.2026 toimitetussa vastineessa todetaan muun muassa, että murskausvuorokausia on kohteella kymmenen vuoden aikana enintään 49 vuorokautta. Kokonaisottomäärästä saadaan valmista mursketta n 140 000 tn ($50\,000\text{ k-m}^3 \times 2,8\text{ tn/k-m}^3$). Koska Metsähallitus Oy käyttää murskaamisessa isoja mobiilimurskia ja murskaa 24h/vrk, keskimäärin murskeita vuositasolla on tehty n. 3 200 tn/vrk. Tällöin itse murskauksessa menee murskausvuorokausia n. 44 vuorokautta. Pintomiseen, louhimiseen ja lopetusmaisemointiin menee keskimäärin n. 5 vrk. Eli tuo maa-ainesluvan murskausvuorokausimäärä 49 vrk on normaalisti riittävä.

Tarvittaessa voidaan samanaikaisesti tehdä sekä murskausta, että pintomista ja louhintaa seuraavaa murskausta varten, jolloin maa-ainesluvassa olevia vuorokausia kuluu vähemmän kuin että kyseiset toimenpiteet tehtäisiin eri aikaisesti. Samoin nostamalla yhdellä kerralla murskattavaa määrää yli 30 000 tn saadaan keskimääräinen murskausmäärä vuorokautta kohti nostettua 3 500–4 000 tn/vrk. Sarviston kalliopaikan ensimmäisen murskauksen murskausmäärä on n. 50 000 tn, jolloin tuo kymmenen vuoden keskimääräinen murskausmäärä/vuorokausi nousee n. 3 500 tn/vrk. Tällöin itse murskaukseen menee n. 40 vrk ja muihin toimintoihin jää käytettäväksi 9 vrk. Tämän ensimmäisen louhinnan ja murskauksen jälkeen seuraavan 10 vuoden aikana kohteella käydään murskaamassa n. 3–4 kertaa riippuen siitä minkälaisia tarpeita murskeille milloinkin on. ...

Vastineen lisäksi toiminnanharjoittaja toimitti ottosuunnitelmakartan, johon on lisätty selkeytysaltaan suunniteltu sijainti, mikäli sitä tarvitaan vesien pumppaukseen.

Muistutukset ja mielipiteet

Asiassa ei jätetty muistutuksia, eikä mielipiteitä.

Tarkastuskäynnit

Alueella ei ole tehty tarkastusta kunnan ympäristönsuojelun toimesta.

ASIAN RATKAISU

Kittilän kunnan ympäristönsuojeluviranomainen myöntää maa-aineslain 4 §:n mukaisen luvan Metsähallitus Metsätalous Oy:lle maa-ainesten ottoon Kittilän kunnassa, Sarviston kallioalueella, tilalla 261–893–14–1. Toimintaa on harjoitettava hakemuksen, täydennyksen, vastineen sekä hakemuksessa esitetyn ottamissuunnitelman ja suunnitelmakarttojen mukaisesti, ellei seuraavissa lupamääräyksissä toisin määrätä.

Lupamääräykset

1. Sarviston kallioalueella kiinteistöllä 261–893–14–1 toiminta ei ole sallittua jouluaattona ja –päivänä, pääsiäispäivinä eikä juhannusaattona ja –päivänä. Erityisen häiritsevää melua ja tärinää aiheuttavaa toimintaa alueella saa harjoittaa seuraavasti:
 - kallion räjäytys ma–pe klo 8–18
 - louheen rikotus ma–pe klo 8–18
2. Sarviston kallioalueelta saa ottaa maa-aineksia yhteensä enintään 50 000 k-m³ koko lupa-aikana.
3. Ennen ottamistoiminnan aloittamista alueella olevat lahopuut tulee siirtää mahdollisimman kokonaisina toiminta-alueen ulkopuolelle metsään toiminnanharjoittajan hallinnoimalle kiinteistölle.
4. Ottamisalue on merkittävä maastoon siten, että merkit säilyvät paikoillaan koko ottamistoiminnan ajan ja ovat selkeästi havaittavissa myös lumipeitteisenä aikana. Merkit on tarkistettava säännöllisesti ja uusittava tarvittaessa.
5. Alin sallittu ottamistaso on +261,00 (N2000). Ottamisalueella tulee olla vähintään yksi korkeuskiintopiste, josta ottotaso voidaan tarvittaessa tarkistaa. Ottamistaso on sidottava valtakunnalliseen korkeusjärjestelmään ja se tulee olla aina näkyvässä, kun alueella on ottamistoimintaa.
6. Ottamisalue tulee aidata ja merkitä varoitusmerkein siten, että louhinnasta syntyvä jyrkkä rinne ei aiheuta vaaraa yleiselle turvallisuudelle toiminnan aikana. Lippusiimojen ja varoitusnauhojen käyttö alueella on kielletty.
7. Ennen ottamistoiminnan aloittamista luvanhaltijan on pyydettävä kunnan ympäristönsuojelua pitämään aloitustarkastus alueella. Aloitustarkastukseen mennessä tulee olla seuraavat toimenpiteet tehtynä: vaadittu vakuus toimitettuna, lupamääräyksen 3 mukainen lahopuun siirto tehtynä sekä ottokorkeus (lupamääräys 5) ja ottoalueen rajat (lupamääräys 4) näkyvästi merkittynä.
8. Toiminnanharjoittajan tulee olla selvillä toimintansa mahdollisista vaikutuksista poronhoitoon ja olla yhteydessä alueen paliskuntaan (Alakylän paliskunta) ennen räjäytys-, louhinta- ja murskausjaksoja.
9. Ottotoiminta on suoritettava niin, ettei pohjaveden pinnan taso pysyvästi muutu ja ettei maa-ainesten ottamisesta aiheudu pohjaveden laadun tai määrän vaarantumista. Jos pohjavettä havaitaan, ottotaso on muutettava siten, että pohjaveden pinnan ja maanpinnan väliin jää vähintään kahden metrin suojakerros.
10. Mikäli ottoalueelle kertyy hulevesiä niin, että niitä pumpataan pois louhoksesta, vedet tulee johtaa laskeutusaltaaseen ennen niiden johtamista maastoon. Vesien johtamisesta ei saa aiheutua ympäristön vettymistä, kiintoaineksen valuntaa tai muuta haittaa.
11. Mikäli alueelta johdetaan pois vesiä, tulee niiden laatua tarkkailla ainakin yhdestä havaintopisteestä vesienpurkukohdasta tai laskeutusaltaan purkuojasta vuosittain syysmarraskuussa. Vesinäytteestä tulee analysoida vähintään pH, kiintoaine, kemiallinen

hapenkulutus (CODMn), happi, sähkönjohtavuus, kloridi, sulfaatti, kokonaisfosfori, kokonaistyyppi, ammoniumtyppi, nitraattityppi ja öljyhiilivedyt C10-C40 sekä lisäksi ainakin kerran toiminnan aikana liukoiset raskasmetallit. Näytteenoton yhteydessä tulee selvittää poisjohdettavien vesien virtaama.

12. Alueella saa käsitellä kiviainesta enintään 49 päivää lupa-aikana. Räjäytys- ja murskaamispäivistä sekä siihen liittyvistä toimenpiteistä on pidettävä kirjaa, joka on toimitettava valvontaviranomaiselle pyydettyä ja tarkastusten yhteydessä. Murskaamon toiminta-aikaan kuuluu työmaa-alueen pintamaiden poisto, louhinta ja murskaus työmaa-alueella, kiviaineksen välivarastointi, seulonta, louheen ja murskeen siirto ja kuljetus työmaalla ja sieltä pois. Toiminta-aikaan luetaan myös työmaa-alueen lopettamiseen liittyvät työt. Murskeen tai sivukiven, irrotetun kiven tai louheen varastointia ja siirtoa varsinaisen toiminnan loputtua ei lasketa toiminta-aikaan.
13. Räjäytystöiden aikana luvanhaltijan tulee huolehtia riittävistä suojaustoimenpiteistä ja asetettava räjäytystöistä varoittavat kyltit alueelle johtavalle tielle.
14. Alueella ei saa varastoida polttoaineita tai muita vaarallisia kemikaaleja. Toiminta-aikana polttoaineet ja muut vaaralliset kemikaalit tulee säilyttää kaksoisvaippasäiliöissä tai suoja-altaissa. Murskauslaitoksen sijoituspaikka ja kaluston tankkauspaikka tulee suojata tarkoituksen mukaisesti niin, että kemikaalien pääsy maaperään estetään.
15. Toiminta-aikana alueella on oltava riittävästi imeytysmateriaalia kemikaalivuotojen varalta.
16. Alueella ei saa suorittaa muita kuin välttämättömiä työkonien, murskauslaitteiston ja ajoneuvojen huolto- ja korjaustoimenpiteitä. Välttämättömät huolto- ja korjaustoimenpiteet tulee tehdä imeytysmaton päällä tai vastaavasti siten, että kemikaalien pääsy maaperään estyy. Työkonien ja ajoneuvojen peseminen alueella on kielletty.
17. Mahdollisten vaarallisten kemikaalien vuotojen tapahtuessa tulee aloittaa torjuntatoimenpiteet välittömästi sekä ilmoittaa asiasta pelastusviranomaiselle sekä valtion ja kunnan ympäristönsuojeluviranomaiselle.
18. Luvanhaltijan tulee huolehtia siitä, että alueella työskentelevällä henkilökunnalla on tiedossaan toimintaohjeet maaperän ja pohjaveden pilaantumisen vaaraa aiheuttavien onnettomuus- ja häiriötilanteiden varalta.
19. Onnettomuus- ja häiriötilanteita varten toiminnalle on nimettävä vastuuhenkilö, jonka yhteystiedot on ilmoitettava kunnan ympäristönsuojeluviranomaiselle ennen toiminnan aloittamista. Yhteystiedot on pidettävä ajan tasalla.
20. Toiminta on järjestettävä niin, ettei toiminnasta aiheudu epäsiisteyttä, roskaantumista tai haittaa ympäristölle. Syntyvät jätteet on lajiteltava ja toimitettava asianmukaiseen jätehuoltoon. Alueella ei saa polttaa eikä haudata jätteitä. Vaaralliset jätteet tulee säilyttää asianmukaisissa, merkityissä astioissa siten, ettei niihin pääse sade- eikä hulevesiä. Vaarallisia jätteitä kuljetettavaksi luovutettaessa on jätteiden siirrosta laadittava jätelain mukainen siirtoasiakirja.
21. Jos alueelle tuodaan jätettä tai ainetta, jonka hyödyntämistä alueella ei ole sallittu, on se viivytyksettä palautettava jätteen luovuttajalle tai toimitettava paikkaan, jolla on lupa ottaa

- vastaan kyseistä jätettä / ainetta. Tarvittaessa alueelle johtavalle tielle tulee asentaa portti tai muu vastaava kulkueste.
22. Maa-aineksia ei saa läjittää hakemuksessa ilmoitetun ottoalueen ja maa-ainesten varastointialueen ulkopuolelle. Alueelle ei saa tuoda maa-aineksia tai muuta läjitettävää ainesta muualta.
23. Toiminnanharjoittajan tulee ilmoittaa otetun maa-aineksen määrä ja laatu vuosittain 31. tammikuuta mennessä NOTTO-tietojärjestelmään.
24. Toiminnassa tapahtuvista valvonnan kannalta olennaisista muutoksista, tai toiminnanharjoittajan vaihtumisesta on ilmoitettava hyvissä ajoin ennen muutosta kirjallisesti valvontaviranomaiselle.
25. Ottamistoiminnan päättyessä alue tulee siistiä. Rakenteet tulee purkaa, jos niille ei pystytä osoittamaan asianmukaista käyttökohdetta jatkossa. Mahdolliset pilaantuneet maat tulee toimittaa asianmukaiselle vastaanottajalle. Alueen maaperän pilaantumattomuus tulee tarvittaessa selvittää.
- 26. Jälkihoito tulee tehdä välittömästi toiminnan päättyttyä ennen lupa-ajan päättymistä ja mahdollisuuksien mukaan vaiheittain jo ottamistoiminnan aikana.**
27. Louhosalueen pohja tulee muotoilla siten, ettei pohjalle kerry sade- ja sulamisvesiä toiminnan loppumisen jälkeen.
28. Rikkonaiset kallioseinämät tulee pengertää tai loiventaa rinteiksi. Louhoksen rinteitä voi muotoilla myös ylijäämämailla. Ehjät kallioseinämät voi jättää loiventamatta. Tällöin jyrkän rintuuden yläpuolelle tulee asentaa pysyvä, kestävä ja riittävän korkea aita tai vastaava rakennelma takaamaan alueella liikkuvien turvallisuutta. Aitaamisessa tulee huomioida, ettei jyrkänteen ja aidan väliin ole mahdollista päästä louhoksen alaosaan. Aitaan tulee laittaa varoitusmerkkejä putoamisvaarasta/ jyrkästä rinteestä.
29. Toiminnan loppuessa alueelle ei saa jäädä varastokasoja tai muita maa-aineskasoja. Tiivistyneet alueet tulee möyhiä. Kulku alueelle tulee estää.
30. Mikäli alueelle on tarve jälkihoitovaiheessa tuoda maa-aineksia muualta maisemointia ja jälkihoitotoimenpiteitä varten, saa niitä tuoda ainoastaan sen määrän kuin kyseisiin toimenpiteisiin tarvitaan. Alueelle tuotavien maiden tulee olla pilaantumattomia. Pilaantumattomuus on tarvittaessa todennettava näytteenotoin ja laboratoriotestein. Tuotavien maiden alkuperä on oltava tiedossa, ja maamassojen määrästä on pidettävä kirjaa.
31. Ottamisalueelle tulee tarvittaessa toiminnan loputtua kylvää alueelle sopivan puulajin siemeniä metsittymisen varmistamiseksi.
32. Ottamis- ja viimeistelytyöiden suorittamisen jälkeen, ennen lupa-ajan päättymistä, on luvanhaltijan pyydettävä kunnan ympäristönsuojeluviranomaiselta lopputarkastusta.
33. Luvanhaltijan tulee olla selvillä toimialansa parhaan, taloudellisesti käyttökelpoisen tekniikan (BAT) kehitymisestä sekä varauduttava tällaisen tekniikan käyttöönottoon, mikäli se vähentää ympäristön pilaantumisen vaaraa.

34. Mikäli luvanhaltija ilmoittaa kirjallisesti viimeistään tammikuun loppuun mennessä, ettei maa-aineksia ko. vuonna oteta, luvanhaltijalta ei peritä ko. vuoden valvontamaksua.

Asetusten ja muiden säännösten noudattaminen

Jos asetuksella annetaan ympäristönsuojelulain, maa-aineslain tai jätelain nojalla jo myönnetyn luvan määräystä ankarampia säännöksiä tai luvasta poikkeavia säännöksiä luvan voimassaolosta tai tarkistamisesta, on asetusta luvan estämättä noudatettava.

VASTAUS LAUSUNTOON

Lupa- ja valvontaviraston antama lausunto on otettu huomioon lupaharkinnassa ja lupamääräyksissä 8, 10, 11 ja 12. Toiminnanharjoittaja on 24.8.2026 toimittanut suunnitelmapiirroksen selkeytyksaltaan suunnitelmallisesta sijainnista.

Ympäristönsuojelulain liitteen 1 taulukon 2 kohdan 7c mukaisesti lupaa edellytetään kivenlouhimoon tai muuhun kuin maanrakennustoimintaan liittyvään kivenlouhintaan, jossa kiviainesta käsitellään vähintään 50 päivänä samalla alueella. Lisäksi saman taulukon kohdan 7e mukaisesti lupaa tulee hakea kiinteälle tai sellaiselle tietylle alueelle sijoitettavalle siirrettävälle murskaamolle, jonka toiminta-aika on yhteensä vähintään 50 päivää samalla alueella.

Valtion ympäristöhallinnon tammikuussa 2026 päivittämässä Kivenlouhimon, kivenlouhinnan ja kivenmurskaamon ympäristölupahakemuksen täyttöohjeessa (6036 ohje / 01.2026) todetaan seuraavaa. *Toiminta voi olla jaksotettu, eikä 50 päivän ajanjakson laskenta ole riippuvainen kalenterivuodesta. Murskaamon toiminta-aikaan kuuluu työmaa-alueen pintamaiden poisto, louhinta ja murskaus työmaa-alueella, kiviaineksen välivarastointi, seulonta, louheen ja murskeen siirto ja kuljetus työmaalla ja sieltä pois. Toiminta-aikaan luetaan myös työmaa-alueen lopettamiseen liittyvät työt. Murskeen tai sivukiven, irrotetun kiven tai louheen varastointia ja siirtoa varsinaisen toiminnan loputtua ei kuitenkaan lasketa toiminta-aikaan.*

Toiminnanharjoittaja on hakemuksessaan ja vastineessaan esittänyt, ettei suunniteltuihin kalliokiviaineksen louhintaan ja murskaukseen sekä siihen liittyviin toimenpiteisiin kulu enempää aikaa kuin enintään 49 vuorokautta. Näin ollen ympäristönsuojelulain mukaan ympäristölupaa ei voida edellyttää ympäristönsuojelulain liitteen 1 taulukon 2 kohdan 7 perusteella. Toiminnanharjoittajan vastuulla on pysyä esittämässään aikataulussa tai hakea tarvittaessa myöhemmin ympäristölupaa erikseen. Lupamääräyksen 12 mukaan murskausvuorokausista tulee pitää kirjaa. Määräys on annettu varmistamaan toiminnan omavalvontaa sekä valvontaviranomaisen tiedonsaantia.

Ympäristönsuojelulain 27 §:n mukaan ympäristölupa on oltava toiminnalla, josta saattaa aiheutua vesistön pilaantumista, ojan, lähteen tai noron pilaantumista aiheuttavalla jätevesien johtamiseen liittyvällä toiminnalla sekä kohtuutonta räsytystä naapureille aiheuttavalla toiminnalla.

Kittilän kunnan ympäristönsuojeluviranomainen katsoo, ettei toiminnalle voida edellyttää ympäristölupaa myöskään ympäristönsuojelulain 27 §:n perusteella. Toiminnasta ei arvioida aiheutuvan lupamääräyksiä noudattaen vesistön pilaantumista, eikä toiminnassa johdeta jätevesiä, josta saattaisi aiheutua ojan, lähteen tai noron pilaantumista. Toiminta-alue sijaitsee noin 2,5 km päässä lähimmistä loma-asunnoista ja noin 8 km päässä lähimmistä vakituksista asunnoista, joten toiminnasta ei arvioida aiheutuvan kohtuutonta räsytystä naapureille.

PÄÄTÖKSEN PERUSTELUT

Päätöksen yleiset perustelut

Kun ottamistoimintaa harjoitetaan hakemuksessa esitetyllä tavalla ja noudatetaan lupaviranomaisen antamia määräyksiä, hakemuksen tarkoittamalta alueelta on mahdollista ottaa maa-aineksia ilman, että siitä aiheutuu maa-aineslain 3 §:ssä mainittuja seurauksia.

Lupamääräysten yksityiskohtaiset perustelut

Lupamääräys 1

Sarviston kallioalueella on lupa toimia ilman erillistä ilmoitusta muuten vuorokauden ympäri, paitsi määräyksessä esitettyinä ajankohtina ja työtehtävien osalta. Toiminta-aikojen rajaamisella vähennetään riskiä kohtuuttomien naapurihaittojen aiheuttamisesta toiminnalla.

Lupamääräys 2

Ottomäärä on lupahakemuksen mukainen. Ottaminen on lopetettava aikaisemmin, jos alueelta ei olekaan saatavissa suunniteltua määrää. Toiminnanharjoittajan on tarkkailtava silmämääräisesti, että pohjaveteen säilyy riittävä suojakerros.

Lupamääräys 3

Toiminnanharjoittajan teettämän luontokartoituksen perusteella alueella sijaitsevista lahopuissa kasvaa lajistoa, jonka elinmahdollisuudet on syytä turvata siirtämällä lahopuut ottoalueen ulkopuolelle.

Lupamääräykset 4-7

Ottamisalue tulee merkitä maastoon, jottei toiminta laajene lupapäätöksen mukaisen alueen ulkopuolelle. Määräyksissä on huomioitu työturvallisuus ja yleinen turvallisuus. Lupamääräykset ovat tarpeen toiminnanharjoittajan selvilläolovelvollisuuden ja viranomaisvalvonnan toteutumiseksi.

Lupamääräys 8

Toiminnanharjoittajan tulee huomioida alueen muut käyttäjät. Paliskunnalle ilmoittamisella pyritään vähentämään haittoja poronhoidolle ja sovittamaan yhteen eri elinkeinojen tarpeita.

Lupamääräykset 9-11

Ympäristönsuojelulain (527/2014) mukaan toiminnanharjoittajan tulee olla tietoinen toimintansa vaikutuksista ympäristöön. Lupamääräyksillä ehkäistään pohjaveden, pintavesien ja ympäristön pilaantumisen riskiä. Toiminnasta ei saa aiheutua huomattavia tai laajalle ulottuvia tai hakemuksesta poikkeavia muutoksia luonnonolosuhteissa.

Lupamääräykset 12, 23

Valtioneuvoston asetuksen maa-ainesten ottamisesta (926/2005) 9 §:n mukaista kirjanpitoa koskevilla lupamääräyksillä varmistetaan valvontaviranomaisen tiedonsaanti sekä toiminnanharjoittajan omavalvontaa. Ympäristölupaa edellytetään kivenlouhimoon tai muuhun kuin maanrakennustoimintaan liittyvään kivenlouhintaan, jossa kiviainesta käsitellään vähintään 50 päivänä samalla alueella. Toiminnanharjoittajan tulee olla tietoinen tehdyistä toimintavuorokausista Sarviston kallioalueella.

Lupamääräys 13

Toiminnanharjoittajan tulee kiinnittää huomiota, ettei räjäytyksistä ja muista työtehtävistä aiheudu turvallisuusriskiä ulkopuolisille alueella liikkuville.

Lupamääräykset 14 ja 16

Polttonesteiden ja muiden kemikaalien sekä laitteiden ja koneiden käsittelyä ja varastointia koskevilla lupamääräyksillä ehkäistään maaperän, pohjaveden ja pintavesien pilaantumisen vaaraa.

Lupamääräykset 15, 17-19

Onnettomuus- ja häiriötilanteisiin varautuminen ennakolta edistää nopean ja oikeanlaisen toiminnan häiriötilanteessa, mikä vähentää ympäristö- ja terveyshaittoja. Määräykset ovat tarpeen myös häiriöstä aiheutuvien ympäristöhaittojen ja niiden torjumisen toimenpiteiden valvomiseksi.

Lupamääräykset 20-22

Jätehuoltoa koskevilla määräyksillä varmistetaan jätteiden jätelain mukainen käsittely ja ennaltaehkäistään pohjaveden ja ympäristön pilaantumista. Maasta irrotettu maa-aines katsotaan jätteeksi, jos sillä ei ole suunnitelmallista käyttötarkoitusta. Alueen pysyminen siistinä on toiminnanharjoittajan vastuulla.

Lupamääräykset 24-31

Luvan haltijan tulee lain mukaan huolehtia siitä, ettei toiminta-alueella toiminnan lopettamisen jälkeen aiheudu ympäristön pilaantumisen vaaraa, terveyshaittaa eikä roskaantumista, epäsiisteyttä tai maiseman rumentumista, eikä muuta yleisen tai yksityisen edun loukkausta. Toiminta-alue tulee maisemoida siten, että aluetta voidaan luvan päättymisen jälkeen käyttää kaavan mukaiseen tarkoitukseen metsätalousmaana. Toiminnan lopettamisesta tulee ilmoittaa valvontaviranomaiselle asianmukaisen valvonnan varmistamiseksi.

Lupamääräys 32

Valvontaviranomaisella tulee olla mahdollisuus todeta, että toiminta on päättynyt lupaehtojen mukaisesti ja alue on lupaehtojen mukaisessa kunnossa. Tarkastuksesta säädetään valtioneuvoston asetuksen maa-ainesten ottamisesta (926/2005) 7 §:ssä.

Lupamääräys 33

Käyttämällä ko. toimialalla käytettävissä olevaa parasta mahdollista käyttökelpoista tekniikkaa vähennetään ympäristö- ja terveyshaittojen riskiä myös tulevaisuudessa.

Lupamääräys 34

Maa-ainelain 23 §:n mukainen valvontamaksu peritään vuosittain valvonnan määrästä riippumatta, jos alueella on vähäistäkin toimintaa.

LUVAN VOIMASSAOLO

Päätös maa-ainesten ottamisesta Sarviston kallioalueella on voimassa 10 vuotta. Luvan voimassaolo päättyy 8.9.2036.

PÄÄTÖKSEN TÄYTÄNTÖÖNPANO

Tämä päätös on täytäntöönpanokelpoinen valitusajan päätyttyä, mikäli päätökseen ei haeta muutosta.

MAKSUT JA VAKUUDET

Kittilän kunnan ympäristönsuojeluviranomaisen maa-ainestaksan (Kvalt. 18.11.2024 § 103) 3.1 §:n mukaan lupien käsittelystä sekä valvontatoimenpiteistä peritään taksan liitteen maksutaulukon mukaiset maksut. Laskut lähetetään erikseen Kittilän kunnan laskutuspalvelun kautta.

Lupahakemuksen käsittelymaksu

Taksan maksutaulukon mukaan maa-aineslupahakemuksen ottamissuunnitelman tarkastamisesta peritään 350 € sekä lisäksi hakemuksessa otettavaksi esitetyn maa-ainesmäärän mukaan $0,030 \text{ €} / \text{k-m}^3$.

Yhteensä lupahakemuksen käsittelymaksuksi muodostuu $350 \text{ €} + (50\,000 \text{ k-m}^3 \times 0,030 \text{ €} / \text{k-m}^3) = 1\,850 \text{ €}$.

Kuulutus ja kuuleminen

Hakemusta ei ole kuulutettu sanomalehdessä, joten kuulutuksesta ei laskuteta.

Naapurikuulemisia on tehty kunnan toimesta kolme. Taksan maksutaulukon mukaan naapurin tai asianosaisen kuulemisesta peritään 45 €/kuultava. Maksuksi muodostuu $3 \times 45 \text{ €} = 135 \text{ €}$.

Yhteensä luvan käsittelystä peritään $1\,850 \text{ €} + 135 \text{ €} = 1\,985 \text{ €}$.

Valvontamaksu

Taksan maksutaulukon perusteella maa-aineslain mukaisen valvontamaksun perusmaksu on 200 €. Maksuun lisätään maa-ainesten oton mukaan $0,040 \text{ €} / \text{m}^3$. Yhteensä valvontamaksuksi muodostuu $200 \text{ €} + (50\,000 \text{ k-m}^3 \times 0,040 \text{ €} / \text{m}^3) = 2\,200 \text{ €}$. Valvontamaksu peritään vuosittain kulloinkin voimassa olevan taksan mukaan.

Vakuus

Luvanhaltijan on toimitettava maa-aineslain 12 §:n mukainen vakuus toiminta-alueen jälkihoito-toimenpiteiden varmistamiseksi. Vakuus lasketaan Kittilän kunnan ympäristönsuojeluviranomaisen maa-ainestaksan (Kvalt. 18.11.2024 § 103) 14 §:n mukaan. Louhinnasta peritään 6 700 €/ha (toiminta-alueen koko) sekä lisäksi suunnitellusta kokonaisottomäärästä kallioalueella $0,016 \text{ €} / \text{m}^3$. Yhteensä vakuuden määräksi muodostuu $(6\,700 \text{ €} / \text{ha} \times 4,5 \text{ ha}) + (0,016 \text{ €} / \text{m}^3 \times 50\,000 \text{ k-m}^3) = 30\,950 \text{ €}$.

Luvanhaltijan on toimitettava 30 950 €:n vakuus Kittilän kunnalle ennen toiminnan aloittamista. Vakuuden tulee olla voimassa 12 kuukautta yli tämän luvan voimassaoloajan eli 8.9.2037 saakka. Jos vakuus päättyy ennen kyseistä päivämäärää, luvan haltijan on välittömästi toimitettava uusi vakuus ennen edellisen vakuuden päättymistä. Vakuuden määrää voidaan tarkistaa luvan voimassaoloaikana tai määrätä lisävakuus.

SOVELLETUT SÄÄNNÖKSET JA OIKEUSOHJEET SEKÄ MUUT OHJEET

Maa-aineslaki (555/1981) 1, 3, 4, 4a, 5, 5a, 6, 7, 10-13, 19, 20, 20a, 23, 23a ja 23b §
Valtioneuvoston asetus maa-ainesten ottamisesta (926/2005) 1, 2, 2a, 4 sekä 6-9 §
Jätelaki (646/2011) 2, 5, 6, 8, 12, 13, 15, 16, 17, 20, 28, 29, 72, 73, 91, 118, 119, 120 ja 122 §
Ympäristönsuojelulaki (527/2014) 6, 7, 14, 16, 17 ja 134 §
Laki eräistä naapuruussuhteista (26/1920) 17 §
Valtioneuvoston asetus kaivannaisjätteistä (190/2013) 1-4 §
Valtioneuvoston asetus jätteistä (978/2021) 1, 2, 3, 4, 7, 8, 9, 11, 38 ja 40 §
Valtioneuvoston päätös melutason ohjearvoista (993/1992)
Lapin Jätehuolto kuntayhtymän jätehuoltomääräykset 1.7.2022 alkaen (20.5.2022 § 38)
Kittilän kunnan ympäristönsuojeluviranomaisen taksa (KValt 15.12.2022 § 111)
Kittilän kunnan ympäristönsuojeluviranomaisen delegointiluettelo (18.6.2025 § 68)

Maa-ainesten ottaminen; Opas aineiden kestäväseen käyttöön, Ympäristöministeriön julkaisu 2023:30.

PÄÄTÖKSESTÄ TIEDOTTAMINEN

Päätös	Hakija
Päätös tiedoksi sähköpostilla	Lupa- ja valvontavirasto
Tiedoksianto päätöksestä	Asianosaiset, joille on annettu erikseen tieto hakemuksen vireilläolosta.

Ilmoittaminen yleisessä tietoverkossa

Päätöksestä tiedotetaan julkaisemalla 9.9.2026 kuulutus ja päätös lupaviranomaisen verkkosivuilla (<http://www.kittila.fi>). Päätöksen katsotaan tulleen valitukseen oikeutettujen tietoon seitsemäntenä päivänä kuulutuksen julkaisemisesta. Kuulutus on nähtävillä 9.9.-16.10.2026.

MUUTOKSENHAKU


Tähän päätökseen voidaan hakea muutosta valittamalla Pohjois-Suomen hallinto-oikeuteen liitteenä olevan muutoksenhakuohjeen mukaisesti. Viimeinen muutoksenhakupäivä on 16.10.2026.

LIITTEET

Muutoksenhakuohje
Sijaintikartat

Sijaintikartat

Liite 1



<https://kartta.paikkatietoikkuna.fi/>

Maa-ainesalueen suurpiirteinen sijainti keltaisella väritetty alue.