

**Rakennus- ja ympäristölautakunta**

---

**Aika** 23.01.2025 klo 12:00 - 13:55**Paikka** Kunnanhallituksen kokoushuone**Käsitellyt asiat**

<b>§</b>	<b>Otsikko</b>	<b>Sivu</b>
§ 1	Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus sekä työjärjestyksen hyväksyminen	3
§ 2	Pöytäkirjan tarkastaminen	5
§ 3	Ympäristösihteerin ja ympäristötarkastajan viranhaltijapäätökset	6
§ 4	Ympäristölupa Palovaaran ampumarata, Kittilän riistanhoitoyhdistys	7
§ 5	Lausunnon täydentäminen koskien kaivoksen toiminnan olennaisen muuttamisen ja uuden CIL3-rikastushiekka-altaan rakentamista	8
§ 6	Ympäristönsuojeluviranomaisen valvontaohjelma 2025	13
§ 7	Ympäristönsuojeluviranomaiselle tiedoksisaatettavat asiat	14
§ 8	Rakennus- ja ympäristölautakunnan kokousaikataulu kevätkaudelle 2025	15
§ 9	Tiedoksi saatettavat rakennustarkastajien viranhaltijapäätökset	16
§ 10	Rakennuslupa 24-0273-R	17
§ 11	Poikkeamislupa 25-0002-POI	18
§ 12	Poikkeamislupa 25-0003-POI	20
§ 13	Poikkeamislupa 25-0004-POI	22
§ 14	Rakennuslupa 25-0001-R	24
§ 15	Rakennuslupa 25-0009-R	25
§ 16	Rakennuslupa 25-0011-R	26
§ 17	Rakennuslupa 25-0012-R	27
§ 18	Rakentamislupa 25-0010	28
§ 19	Rakennuksen osan käyttökiellon pysyttäminen	29

**Osallistujat**

	Nimi	Tehtävä	Lisätiedot
Läsnä	Vuolli Oula	Puheenjohtaja	
	Jauhojärvi Pirkko	1. varapuheenjohtaja	Teams-yhteydellä
	Ovaskainen Ahti	jäsen	
	Toivola Juha	jäsen	
	Yritys Inkeri	jäsen	
	Mäntymaa Vuokko	varajäsen	
	Anttila Noora	esittelijä/pöytäkirjanpitäjä	
	Kenttälä Mauri	esittelijä/pöytäkirjanpitäjä	
	Levirinne Hillevi	tekninen sihteeri	
Poissa	Lompolo Henna		
	Hettula Juha		
	Nevalainen Helena		
	Ylitörmänen Janne		
	Nikkinen Jouko		
	Niska Matti		

---

**Käsitellyt asiat**

1 - 19

käsittelyjärjestys 1, 2, 8, 3-7, 9-19

---

**Allekirjoitukset**Oula Vuolli  
puheenjohtajaNoora Anttila  
pöytäkirjanpitäjäMauri Kenttälä  
pöytäkirjanpitäjä

---

**Pöytäkirjan tarkastus**Kittilässä 24.1.2025  
Tauko klo 12.52 – 13.02Vuokko Mäntymaa  
pöytäkirjantarkastajaAhti Ovaskainen  
pöytäkirjantarkastaja

---

**Pöytäkirjan nähtävilläpito**Tämä pöytäkirja on viety nähtäväksi yleiseen tietoverkkoon, kunnan verkkosivuille ([www.kittila.fi](http://www.kittila.fi)) 28.01.2025

Rakennus- ja  
ympäristölautakunta

§ 1

23.01.2025

## Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus sekä työjärjestyksen hyväksyminen

RakYmplk 23.01.2025 § 1

Valmistelija

Rakennustarkastaja Mauri Kenttälä 0407524201

Hallintosäännön 152 §:n mukaan avattuaan kokouksen puheenjohtaja toteaa läsnä olevat sekä kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden. asiat käsitellään esityslistan mukaisessa järjestyksessä, jollei toimitäin toisin päätä.

Toimitäin voi päätätä ottaa käsiteltäväksi sellaisenkin asian, jota ei ole mainittu kokouskutsussa

Kokouskutsun antaa julkaistavaksi puheenjohtaja tai hänen estyneenä ollessaan varapuheenjohtaja.

Kokouskutsussa on ilmoitettava kokouksen aika ja paikka sekä käsiteltävät asiat. Kokouskutsussa on mainittava, mitä toimitäimen päätöksentekotapaa noudatetaan kunkin asian kohdalla. Jos asia käsitellään sähköisessä päätöksentekomenettelyssä, tulee kutsussa ilmaista, mihin mennessä asia on käsiteltävä sähköisesti. (Hallintosääntö § 147)

Hallintosäännön 144 § *Sähköinen kokous*, mukaan

*"Toimitäin voi pitää kokouksen sähköisesti edellyttäen, että läsnä oleviksi todetut ovat keskenään yhdenvertaisessa näkö-ja kuuloyhteydessä.*

*Suljettuun sähköiseen kokoukseen voi osallistua vain sellaisesta paikasta ja sellaisilla kunnan määrittelemillä palveluilla, jossa salassa pidettävät tiedot ja kokouksessa käydyt keskustelut eivät ole ulkopuolisen kuultavissa, kopioitavissa tai nähtävissä.*

*Toimitäimen suljettuun kokoukseen voi osallistua sellaisesta valitsemastaan paikasta, jossa suljetun kokouksen keskustelujen luottamuksellisuus voidaan turvata ja salassapitovelvoitteita voidaan noudattaa.*

*Viranhaltijat ja luottamushenkilöt vastaavat omasta puolestaan salassapitovelvoitteiden noudattamisesta osallistuessaan sähköiseen kokoukseen. Salassapitovelvoitteista säädetään julkisuuslain 22-23 §:ssä ja yleiset salassapitoperusteet ovat 24 §:ssä.*

*Kuntalain 101 §:n mukaan muun toimitäimen kuin valtuuston kokoukset ovat julkisia vain, jos toimitäin niin päätätä eikä kokouksessa käsitellä asiaa tai asiakirjaa, joka on lailla säädetty salassa pidettäväksi."*

Toimitäimen kokous on päätösvaltainen, jos läsnä on vähintään puolet toimitäimen jäsenistä tai varajäsenistä.

Esittelijä

Rakennustarkastaja Kenttälä Mauri

Rakennus- ja  
ympäristölautakunta

§ 1

23.01.2025

Päätösehdotus

Kokous todetaan laillisesti koollekutsutuksi ja päätösvaltaiseksi sekä hyväksytään työjärjestys.

Päätös

Todettiin laillisesti koollekutsutuksi ja päätösvalataiseksi.  
Käsitellään § 8 heti § 2 jälkeen.  
Rakennustarkastaja Matti Niskan poissaollessa rakennustarkastaja Mauri Kenttälä toimi esittelijänä.

Rakennus- ja  
ympäristölautakunta

§ 2

23.01.2025

### Pöytäkirjan tarkastaminen

RakYmplk 23.01.2025 § 2

Valmistelija

Rakennustarkastaja Mauri Kenttälä 0407524201

Pöytäkirjan laatimisesta ja tarkastamisesta määrätään hallintosäännön 169 §:ssä.

Pöytäkirjan laatii puheenjohtajan johdolla pöytäkirjanpitäjä. Pöytäkirjan pitämisestä ja sisällöstä vastaa toimielimen puheenjohtaja. Jos puheenjohtaja ja pöytäkirjanpitäjä ovat eri mieltä kokouksen kulusta, pöytäkirja laaditaan puheenjohtajan näkemyksen mukaan.

Pöytäkirjan allekirjoittaa puheenjohtaja ja varmentaa pöytäkirjanpitäjä.

Pöytäkirja tarkastetaan toimielimen päättämällä tavalla.

Pöytäkirja voidaan allekirjoittaa ja tarkastaa sähköisesti.

Esittelijä

Rakennustarkastaja Kenttälä Mauri

Päätösehdotus

Kokous valitsee keskuudestaan kaksi pöytäkirjantarkastajaa.

Päätös

Valittiin Vuokko Mäntymaa ja Ahti Ovaskainen.

Rakennus- ja  
ympäristölautakunta

§ 3

23.01.2025

**Ympäristösihteerin ja ympäristötarkastajan viranhaltijapäätökset**

RakYmplk 23.01.2025 § 3  
36/11.01.00/2025

Valmistelija

Ympäristösihteerin Noora Anttila 040 8479552

Ympäristösihteerin viranhaltijapäätöksen 17.1.2025 asti tiedoksi  
lautakunnalle.

Esittelijä

Ympäristösihteerin Anttila Noora

Päätösehdotus

Merkitään tiedoksi

Päätös

Merkittiin tiedoksi.

Liitteet

Liite 1 Ympäristösihteerin ja ympäristötarkastajan viranhaltijapäätökset  
16.1.2025 asti

Rakennus- ja  
ympäristölautakunta

§ 4

23.01.2025

### Ympäristölupa Palovaaran ampumarata, Kittilän riistanhoitoyhdistys

RakYmplk 23.01.2025 § 4  
411/11.01.00/2023

Valmistelija

ympäristösihteeri, 040 8479552

Kittilän Riistanhoitoyhdistys on hakenut ympäristönsuojelulain (527/2014) 27§:n mukaista ympäristölupaa Palovaaran ampumaradalle Kaukosen kylässä kiinteistölle 261-893-15-1. Lupaa haetaan pistooli-, haulikko- ja kivääriampumarataa varten toistaiseksi voimassa olevaksi. Lisäksi toiminnalle haetaan ympäristönsuojelulain 199 §:n mukaista lupaa aloittaa toimintaa muutoksenhausta huolimatta, jotta toimintaa voidaan jatkaa keskeytyksettä.

Ampumarata on perustettu vuonna 1975, mutta toiminnalla ei ole ollut ympäristölupaa. Toiminta-alue on kooltaan noin 2,8 ha ja sijoittuu haja-asutusalueelle. Ampumaradan vuosittaiset kokonaislaukausmäärät ovat haulikkoradalla enintään 15 000, luodikkoradalla enintään 5 000 ja liikkuvan hirven radalla enintään 4 000.

Toiminnasta ei etukäteen arvioiden aiheudu lupamääräysten ja laitoksen sijoituspaikka huomioon ottaen merkittävää ympäristön pilaantumista tai sen vaaraa, maaperän tai pohjaveden pilaantumista, erityisten luonnonolosuhteiden huonontumista, Natura2000-suojeluarvojen vaikeutumista eikä veden hankinnan tai yleiseltä kannalta tärkeän muun käyttömahdollisuuden vaikeutumista.

Esittelijä

Ympäristösihteeri Anttila Noora

Päätösehdotus

Myönnetään Kittilän Riistanhoitoyhdistykselle ympäristönsuojelulain 27 §:n mukainen toistaiseksi voimassa oleva ympäristölupa ampumaradan toiminnan jatkamiselle Palovaaran ampumaradalle Kaukosen kylässä kiinteistöllä 261-893-15-1 päätösliitteen mukaisesti.

Lisäksi toiminnalle myönnetään ympäristönsuojelulain 199 §:n mukainen aloittamislupa. Toimintaa on harjoitettava lupahakemuksen ja päätösliitteessä annettujen lupamääräysten mukaisesti.

Hakemuksen käsittelystä peritään 2 184,6 € hakemuksen jättöaikaan 4.9.2023 voimassa olleen ympäristönsuojeluviranomaisen taksan (Kvalt. 15.12.2022 § 111, voimaan 1.1.2023) mukaisesti. Maksuerittely päätösliitteessä.

Päätös

Esitys hyväksyttiin.

Liitteet

Liite 2 Ympäristölupapäätös, RHY, Palovaara 23.1.25 § 4

Rakennus- ja  
ympäristölautakunta

§ 5

23.01.2025

## Lausunnon täydentäminen koskien kaivoksen toiminnan olennaisen muuttamisen ja uuden CIL3-rikastushiekka-altaan rakentamista

RakYmplk 23.01.2025 § 5  
386/11.01.00/2024

Valmistelija ympäristösihteeri, 0408479552

Asiassa PSAVI/5729/2023 Kittilän kaivoksen toiminnan olennainen muuttaminen ja uuden CIL3-rikastushiekka-altaan rakentaminen on saapunut aluehallintovirastoon 27.11.2024 hakijan selitys annettuihin lausuntoihin ja muistutuksiin sekä hakemuksen täydennys. Täydennyksenä on toimitettu vuosina 2023-2024 tehty sedimenttitutkimus. Lisäksi 14.10.2024 on täydennyksenä toimitettu raportti tihkupinnan tarkistuksesta vuonna 2024.

Aluehallintovirasto varaa tilaisuuden täydentää lausuntoa edellä mainitun selityksen ja täydennyksen johdosta 13.1.2025 mennessä. Lausunnon antoon on myönnetty lisääaikaa 31.1.2025 saakka.

Agnico Eagle Finland Oy on vastineessaan antanut vastauksen Kittilän kunnan ympäristönsuojeluviranomaisen lausuntoon (RakYmplk 29.8.2024 § 122). Lausunto on koottu väliotsikkojen alle, joiden mukaan kaivosyhtiö on myös koonnut vastineensa.

### 1. Tuotantomäärän nostaminen tasolle 2,35 Mt/v

Ympäristönsuojeluviranomaisen lausunnossa esitettiin huoli kaivoksen vähenevien kuivanapitovesien vaikutuksesta alueen pohjavesiin ja sitä kautta vaikutusta Seurujoen vesimäärään tai virtaamaan. Lisäksi esitettiin vedenoton rajoittamista Seurujoesta vuodenaikaisvaihtelun mukaisesti.

Kaivosyhtiön mukaan maanalaisen kaivoksen kuivanapitoveden pumppausmäärät tulevat mallinnusten mukaan pysymään likimain samalla tasolla tai hieman vähenemään. Tuotantomäärän nostamisen myötä kaivosyhtiö pyrkii aktiivisesti optimoimaan kaivoksen sisäistä vesienkierrätystään ja hyödyntämään toiminnassaan prosessivedeksi soveltuvia maanalaisen kaivoksen kuivanapitovesijakeita. Näillä toimilla yhtiö pyrkii vähentämään Seurujoesta otettavan raakaveden määrää ja samalla pienentämään purkuputken kautta Loukiseen purettavan veden määrää. Kaivosyhtiö seuraa säännöllisesti pohjaveden pinnankorkeuksia, Seurujoen virtaamaan ja vedenottoa, eikä ole havainnut tarkkailunsa perusteella vedenotolla olevan merkittäviä vaikutuksia Seurujoen tilaan.

### 2. CIL2-rikastushiekka-altaan korottaminen ja CIL3-rikastushiekka-altaan rakentaminen

Ympäristönsuojeluviranomainen on painottanut pato-onnettomuuden tapahtuessa, siitä koituisi ympäristölle peruuttamatonta ja ennalta-arvaamatonta vahinkoa, vaikka onnettomuuden riski onkin pieni. Lisäksi



ympäristönsuojeluviranomainen on lausunut, että patotarkkailua on tehtävä riittävän tiheästi ja kattavasti mahdollisten muutosten ja riskien kannalta.

Kaivosyhtiö toteaa vastineenaan, että se varmistaa ja seuraa patojen ja rikastushiekka-altaiden turvallisuutta eri menetelmillä. Alueelle on laadittu oma sisäinen pelastussuunnitelma sekä rakenteille on laadittu vahingonvaaraselvitys ja tarkkailuohjelma, jotka on hyväksytetty patoturvallisuusviranomaisella. Lisäksi kaivosyhtiö listaa vastineessaan toimet, joilla se turvaa patoturvallisuutta.

### 3.CIL-rikastushiekan ja NP-rikastushiekan läjittäminen

Ympäristönsuojeluviranomaisen lausunnossa todetaan, että rikastushiekan läjittämistä ja kaivoksen sulkemissuunnitelmaa tulee päivittää tehtävien lisätutkimusten tulosten perusteella.

Kaivosyhtiön vastineessa kerrotaan ympäristölupahakemuksen liitteenä toimitetusta toteutettavuusselvitystason suunnitelmasta, jota tullaan tarkentamaan mm. käynnissä olevien rikastushiekan ja sivukiven kineettisten testien tulosten perusteella. Lisäksi kaivosyhtiö on mukana GTK:n tutkimushankkeessa, jonka perusteella saadaan lisää tietoa NP-hiekan käytöstä CIL-hiekan peittorakenteena.

### 4.Vesilain 2 luvun 11 §:n mukainen lupa poiketa luonnontilaisen lähteen vaarantamiskiellosta

Poikkeamislupa koskee suunnitellun CIL3-rikastushiekka-altaan ensimmäisen rakennusvaiheen patolinjasta noin 100 m etäisyydellä, alueen luoteispuolella havaittua mahdollista pohjavesivaikutteisesta elinympäristöä. Ympäristönsuojeluviranomainen on lausunnossaan edellyttänyt tihkupinnan alueelle pohjavesiputken asentamista ja jatkuvatoimista pohjaveden korkeuden seuranta mahdollisten vaikutusten havainnointia varten sekä tihkupinnan luontoarvojen tilan aktiivista tarkkailua ennen rakentamistoimien aloittamista ja niiden jälkeen.

Kaivosyhtiö kertoo vastineessaan, että tihkupinta-alueen ympärille on sen löytymisen jälkeen perustettu suojavaöhyke, minkä lisäksi tihkupinnan seuranta varten on jo asennettu pohjavesiputki sekä jatkuvatoiminen pohjaveden pinnankorkeuden mittauslaite. Tihkupinta-alue tulee todennäköisesti kuivumaan rakennustöiden edetessä ja lopullisesti tuhoutumaan CIL3-altaan laajentamisen ja korottamisen myötä. Tihkupinnan häviämisen ei kuitenkaan arvioida heikentävän lähteiden tai lähdeyyppien suotuisaa suojelun tasoa paikallisesti, alueellisesti tai valtakunnallisesti.

### 5.Lausunnon päätöksen huomiot

Ympäristönsuojeluviranomaisen lausunnossa on lisäksi esitetty seuraavat huomiot:

- Sivukiven kategorisointiin tulee kiinnittää huomiota, sekä erityisesti pitkän aikavälin liukenemisesta ja reaktiivisuudesta tulisi tehdä lisätutkimuksia sulkemisvaiheen jälkeisiltä ongelmilta välttymiseksi.

Lisäksi on mainittu avolouhokseen sijoitettavan sivukiven haitallisten vaikutusten minimoinnista sekä patorakenteissa käytettävän sivukiven lämpötilatarkkailusta.

Kaivosyhtiö kertoo vastineessaan testaavansa aktiivisesti sivukivien ominaisuuksia, minkä lisäksi kaivoksen ympäristön tilaa seurataan hyväksytyin tarkkailuohjelman mukaisesti. Kaivosyhtiö toteuttaa koepeitto-rakennetestausta sekä on mukana tutkimushankkeissa, joiden tavoitteena on selvittää ympäristön kannalta turvallisia sulkemistapoja ja tarkentaa käsitystä sivukiven ja rikastushiekan pitkäaikaiskäyttäytymistä. Kaivosyhtiö on suorittanut mm. lämpökameramittauksia patorakenteisiin, eivätkä patojen lämpötilat ole eronneet ympäristön lämpötiloista merkittäväällä tavalla missään vaiheessa kaivoksen toiminnan aikana. Yhtiö toteaa, että kaivoksen toiminta-aikana tehtyjen havaintojen perusteella kaivosyhtiö ei ole nähnyt tarpeelliseksi tarkemmalle patojen lämpötilojen seurannalle. Kaivosyhtiö kuitenkin havainnoi lämpötilojen kehittymistä muiden mittausten ja patotarkkailun yhteydessä.

- Ympäristöluvassa ei ole huomioitu tarpeeksi alueen alkuperäiskansaa eli metsäsaamelaisia, joiden elinkeinot ovat kaivoksen vaikutuspiirissä. Ympäristöluvasta tulisi pyytää lausunto Lapinkylien parlamentilta.

Kaivosyhtiö on näkemyksensä mukaan huomionnut hakemuksessaan kaivoksen toiminnan vaikutukset saamelaisten oikeuksiin harjoittaa elinkeinoaan alueella. Kaivosyhtiö on vastineensa mukaan avoin keskustelulle ja kannustaa Lapinkylien parlamenttia tuomaan mahdollisia epäkohtia esille.

- Seurujoen raakavedenottoa tulee seurata suhteessa vallitsevaan virtaamaan ja vedenottoa tulisi rajoittaa matalan virtaaman aikana, kun erityisesti syksyisin kutevalle kalastolle aiheutuu vesistön kuivumisesta vaikeuksia.

Kaivosyhtiö toteaa vastineessaan, että raakavedenoton määrää suunniteltaessa on huomioitu Seurujoen virtaama suhteessa otettavaan raakaveden määrään. Kaivosyhtiö on myös selvittänyt raakavedenoton kestävää tasoa mm. mittaamalla Seurujoen virtaamaa ja että on myös sen oman edun mukaista seurata aktiivisesti kuinka paljon Seurujoesta otetaan raakavettä suhteessa joen virtaamaan.

- Rikastushiekka-altaiden suoto- ja valumavesien keruujien rakenteessa tulee käyttää bentoniittimattoa bitumigeomembraanin alla.

Kaivosyhtiö toteaa vastineenaan, että esimerkiksi CIL3-rikastushiekka-allas tullaan toteuttamaan viranomaisen hyväksymällä tavalla, parhaita käyttökelpoisia tekniikoita hyödyntäen. Kittilän kaivoksen allasrakenteiden moreenitiivisteet on suunniteltu ja mitoitettu vesistöpatoina, jolloin vesi saadaan pysymään altaassa ilman geomembraaniakin. Altaat suunnitellaan siten, että vaikka geomembraani vaurioituisi, moreenitiiviste ja suodattimen toimivat ja pato pysyy toimintakuntoisena.

- Kalatalousmääräyksiä tulee tarkastella siten, että varmistetaan ja parannetaan kalojen elinoloja, kalakannan säilyvyys sekä

Rakennus- ja  
ympäristölautakunta

§ 5

23.01.2025

ympärivuotisen seurannan monipuolisuus ja kattavuus. Istutuksia tulisi kohdistaa enemmän latvavesille ja telemetriaseurannassa tulisi käyttää pelkästään luonnonkaloja.

Kaivosyhtiö toteaa vastineenaan, että se noudattaa kalatalousviranomaisen antamia määräyksiä sekä sille ympäristöluvassa annettuja lupamääräyksiä. Kaivosyhtiö tekee jo nykyisellään laajaa ja kattavaa ympäristöntarkkailua hyväksytyyn tarkkailuohjelman mukaisesti. Kaivosyhtiö toteaa haasteena kalojen istutuksessa niiden verrattain pitkän kuljetusmatkan kalankasvattamolta sekä sen varmistaminen, että kalat istutetaan mahdollisimman pian niiden hyvinvointia vaarantamatta. Vuosittaisia istutustoimenpiteitä pyritään jo nykyisellään kohdistamaan useampaan eri sijaintiin ja näin varmistamaan istutettujen kalojen mahdollisimman hyvä selviytyminen ja menestyminen. Telemetriaseurannasta kaivosyhtiö toteaa, että paikallisia kaloja on käytetty vuoden 2021 telemetriatutkimuksessa. Telemetriasta vastanneen asiantuntijan arvion mukaan paikalliset kalat eivät välttämättä anna kovin paljon lisäarvoa purkuputken vaikutusten arviointiin. Kaivosyhtiö haluaa vastineessaan tuoda esille, että kasvatettujen kalojen käyttämiselle telemetriaseurannassa on useita perusteluita ja että seuranta on tehty kokeneen asiantuntijatahon toimesta.

Vastineen lisäksi kaivosyhtiö on täydentänyt hakemustaan tutkimusraportilla Seurujoen, Loukisen ja Ounasjoen havaintopaikoilta joulukuussa 2023 ja heinäkuussa 2024 tehdyistä sedimenttitutkimuksista. Tutkimuksissa havaittiin merkittäviä pitoisuuksia arseenia, elohopeaa ja antimonia näytepisteissä, jotka sijaitsevat entisen käytöstä poistettujen pintavalutuskenttien vaikutusalueella, joiden kautta kaivoksen prosessi- ja kuivanapitovedet johdettiin ennen purkuputken rakentamista. Purkuputken vaikutukset sedimentteihin todettiin tutkimuksessa toistaiseksi vähäisiksi tai paikallisiksi. Tutkimuksen johtopäätöksissä todetaan, mikäli tutkimuksia jatketaan, vähäisen sedimentaation vuoksi purkuputken lähivuosien vaikutukset voisivat olla paremmin havaittavissa sedimentin pintakerroksessa esimerkiksi 0-2 cm syvyydeltä otettavissa näytteissä.

Kaivosyhtiö on täydentänyt hakemustaan myös vuoden 2024 tihkupintaselvityksellä, jossa todetaan, että kohteella ei ole havaittavissa selvää purkautumiskohtaa pohjavedelle. Tihkupinnalla havaittiin kuivumista vuoteen 2022 ja 2023 verrattuna. Sekä alueella sijaitsevan lettorämeen reunalla olevassa ihmisen kaivaman ojan ympäristössä havaittiin suojeltua lapinleinikkiä.

Esittelijä

Ympäristösihteeri Anttila Noora

Päätösehdotus

Rakennus- ja ympäristölautakunta esittää hakemuksen täydennyksenä tulleen sedimenttitutkimuksen johtopäätösten mukaisesti sedimenttitutkimusten jatkamista.

Päätös

Esitys hyväksyttiin.

Lautakunta lisäsi huomautuksen, että lämpökameramittaukset patorakenteisiin eivät tuo riittävästi dataa sisäisistä rakenteista. Rakenteisiin pitää asentaa jatkuvatoiminen lämpötilamittaus.

Rakennus- ja  
ympäristölautakunta

§ 5

23.01.2025

Sedimenttitutkimusten näytteenoton ajankohdat heinäkuun ja helmikuun aikana.

Rakennus- ja  
ympäristölautakunta

§ 6

23.01.2025

## Ympäristönsuojeluviranomaisen valvontaohjelma 2025

RakYmplk 23.01.2025 § 6  
25/11.00.01/2025

Valmistelija ympäristötarkastaja 040 636 0512

Kittilän kunnan ympäristönsuojeluviranomainen on vahvistanut ympäristönsuojelulain (527/2014) 168 §:n mukaisen valvontasuunnitelman vuosille 2025-2029 (RakYmplk 21.11.2024 § 160). Jätelain 124 §:n (1.12.2017/834) mukainen valvontasuunnitelma vuosille 2025-2029 on sisällytetty sekä valvontasuunnitelmaan että valvontaohjelmaan.

Valvontasuunnitelmaan perustuen laaditaan valvontaohjelma, joka laaditaan vuosittain, jotta ohjelma pysyy ajan tasalla uusien ja poistuvien valvottavien toimintojen osalta. Ympäristönsuojelun valvontasuunnitelmaan ja valvontaohjelmaan on sisällytetty myös maa-aineslain (555/1981) nojalla luvan-varaisten kohteiden valvonta sekä lisäksi muita kunnan ympäristöviranomaiselle kuuluvia valvontatehtäviä.

Vuoden 2025 valvontaohjelma perustuu edellä mainittuihin valvontasuunnitelmiin. Ohjelma on laadittu ympäristönsuojelulain 168 §:n ja ympäristönsuojeluasetuksen (713/2014) 30 §:n mukaisesti ja siinä on tiedot ympäristöluvanvaraisista, ilmoituksenvaraisista ja rekisteröitävistä kohteista Kittilän kunnan alueella ja niihin kohdistettavista määräaikaistarkastuksista ja muista säännöllisistä valvontatoimista vuonna 2025.

Valvontasuunnitelman ja valvontaohjelman laatimisveloitteen tavoitteena on tehostaa valvontaa ja pyrkiä mahdollisimman hyvään vaikuttavuuteen kohdentamalla valvonta ympäristönsuojelun kannalta merkittävimpiin tehtäviin. Vuonna 2025 valvonnan pääteemana ovat maa-ainesalueet. Erityisesti kiinnitetään huomiota alueisiin, joiden lupa on päättynyt, mutta joita ei ole lopputarkastettu. Valvontaohjelma sisältää myös kuvauksen edellisen vuoden valvontaohjelman tavoitteiden toteutumisesta.

Esittelijä Ympäristösihteeri Anttila Noora

Päätösehdotus Rakennus- ja ympäristölautakunta hyväksyy liitteenä olevan ympäristönsuojelun valvontaohjelman vuodelle 2025.

Päätös Esitys hyväksyttiin.

Liitteet Liite 3 Ympäristönsuojeluviranomaisen valvontaohjelma 2025

Rakennus- ja  
ympäristölautakunta

§ 7

23.01.2025

**Ympäristönsuojeluviranomaiselle tiedoksisaatettavat asiat**

RakYmplk 23.01.2025 § 7  
36/11.01.00/2025

Valmistelija

Ympäristösihteeri Noora Anttila 040 8479552

Kunnanhallitus päätti 14.1.2025 jättää hankehakemuksen Leader Tunturi-Lappi ry:lle Kestävän kehityksen hankkeen toteuttamiseksi.

Esittelijä

Ympäristösihteeri Anttila Noora

Päätösehdotus

Lautakunta merkitsee hankkeen tiedoksi.

Päätös

Merkittiin tiedoksi.

Rakennus- ja  
ympäristölautakunta

§ 8

23.01.2025

**Rakennus- ja ympäristölautakunnan kokousaikataulu kevätkaudelle 2025**

RakYmplk 23.01.2025 § 8  
35/00.01.02/2025

Valmistelija

Rakennustarkastaja Mauri Kenttälä 040 7524201

Rakennus- ja ympäristölautakunnan kokousaikataulu

Helmikuun kokous 27.2.2025

Maaliskuun kokous 27.3.2025

Toukokuun kokous 8.5.2025

Kesäkuun kokous 5.6.2025

Heinäkuun kokous 3.7.2025

Esittelijä

Rakennustarkastaja Kenttälä Mauri.

Päätösehdotus

Esitän, että lautakunta päättää kokousten ajankohdan seuraavasti; 27.2, 27.3, 8.5, 5.6 ja 3.7.2025

Päätös

Esitys hyväksyttiin.

Rakennustarkastaja Matti Niskan poissaollessa rakennustarkastaja Mauri Kenttälä toimi esittelijänä.

Ympäristösihteeri Noora Anttila oli läsnä asian käsittelyn ajan.

Rakennus- ja  
ympäristölautakunta

§ 9

23.01.2025

**Tiedoksi saatettavat rakennustarkastajien viranhaltijapäätökset**

RakYmplk 23.01.2025 § 9

Valmistelija	Rakennustarkastaja Mauri Kenttälä 040 7524201  Rakennustarkastajien tekemät viranhaltijoiden päätökset §:t 453 – 475 vuodelta 2024 ja §:t 1 – 13 vuodelta 2025.
Esittelijä	Rakennustarkastaja Kenttälä Mauri.
Päätösehdotus	Lautakunta merkitsee tiedoksi viranhaltijapäätökset.
Päätös	Merkittiin tiedoksi. Rakennustarkastaja Matti Niskan poissaollessa rakennustarkastaja Mauri Kenttälä toimi esittelijänä.
Liitteet	Liite 4 Rakennustarkastajien viranhaltijapäätökset §:t 453 - 475 vuodelta 2024 Liite 5 Rakennustarkastajien viranhaltijapäätökset §t 1 - 13 vuodelta 2025



Rakennus- ja  
ympäristölautakunta

§ 10

23.01.2025

**Rakennuslupa 24-0273-R**

RakYmplk 23.01.2025 § 10  
13/10.03.00/2025

Valmistelija

Rakennustarkastaja Mauri Kenttälä 040 7524201

Sirkan rekisterikylän tilalle Länsirinne Rno ■■■ haetaan rakennuslupaa 4 huoneistoiselle lomarakennukselle ja autokatos/ varaston rakentamiselle kortteliin 965 tontille 1. Lomarakennuksen rakennusoikeudellinen kerrosala on 407 m<sup>2</sup> ja kokonaisala 439 m<sup>2</sup>. Autokatos/varaston kerrosala on 7 m<sup>2</sup> ja kokonaisala 79 m<sup>2</sup>. Kiinteistön rakennusoikeus on 400 m<sup>2</sup>. Rakennusvalvontaviranomainen on kuullut naapurit; ei huomautuksia.

Hankkeesta on pyydetty pelastusviranomaisen lausunto. Pelastusviranomaisen lausunto on ollut ehdollinen. Pelastusviranomaisen on käsitellyt hanketta majoitusrakennuksena. Luvan hakija on muuttanut käyttötarkoituksen vapaa-ajan rakennukseksi. Uutta lausuntoa ei ole annettu.

Hakemus on tullut vireille 11.10.2024 ja se käsitellään vuonna 2024 voimassa olevan maakäyttö- ja rakennuslain mukaisesti (MRL) sekä rakennusvalvonnan 1.1.2023 voimaan tulleen taksan kohdan mukaisesti.

Esittelijä

Rakennustarkastaja Kenttälä Mauri

Päätösehdotus

Lautakunta myöntää rakennusluvan vapaa-ajanrakennukselle ja talousrakennuksen rakentamiselle. Rakennusoikeuden ylitys myönnetään vähäisenä. Perusteluna esitykselle on kaavan mukainen rakentaminen sekä vähäisen rakennusoikeuden ylitys ei vaikeuta kaavan toteutumista tai syrjäytä rakentamisen keskeisiä vaatimuksia.

Sovelletut oikeusohjeet MRL 125 §, MRL 135 §, MRL 175 §.

Päätös

Esitys hyväksyttiin.  
Rakennustarkastaja Matti Niskan poissaollessa rakennustarkastaja Mauri Kenttälä toimi esittelijänä.

Rakennus- ja  
ympäristölautakunta

§ 11

23.01.2025

### Poikkeamislupa 25-0002-POI

RakYmplk 23.01.2025 § 11  
12/10.03.00/2025

Valmistelija

Rakennustarkastaja Matti Niska

Kittilän rekisterikylän tilalle Pakatinhelmi Rno ■■■ haetaan lupaa saada poiketa MRL 58 § 1 momentin säädöksistä ja sijoittaa kiinteistölle asuntoparakkivaunu majoitustoimintaa varten. Majoitusparakin koko on 30 m<sup>2</sup>. Tila on kooltaan noin 2471 m<sup>2</sup> ja se muodostaa Pakatin asemakaavan korttelin 823 tontin 4.

Poikkeamislupahakemus on tullut vireille 14.11.2024 ja se käsitellään vuonna 2024 voimassa olevan maakäyttö- ja rakennuslain mukaisesti (MRL) sekä rakennusvalvonnan 1.1.2023 voimaan tulleen taksan kohdan 11 § 11.2 mukaisesti.

Hakija on kuullut tiloja Koivumaa Rno ■■■, Villa Koivikko Rno ■■■, Koivuhaka Rno ■■■ ja Pursula Rno ■■■. Rakennusvalvontaviranomainen on kuullut tilaa Koivula Rno ■■■.

Poikkeamisesta on kunnan kaavoittajan lausunto. Lausunnon mukaan esitetty ratkaisu ja toiminta ei sovellu alueelle eikä tue 30.9.2024 kunnanvaltuuston hyväksymän asemakaavan tavoitteita. Poikkeamista ei tule myöntää.

Poikkeamista haetaan Pakatin asemakaava-alueelle kortteliin 823 tontille 4. Korttelin käyttötarkoitus on AO eli erillispientalojen alue. Tontilla on vuonna 2020 käyttöön otettu omakotitalo ja talousrakennus.

Suunniteltu rakennus poikkeaa asemakaavan määräyksistä käyttötarkoituksen, rakentamisen määrän, sijoittumisen ja julkisivun osalta. Asemakaavamääräyksissä AO tontille voi rakentaa yhden asuinrakennuksen jossa voi olla enintään 2 huoneistoa. Suunniteltu rakennus on hakemuksen mukaan majoituskäyttöön tarkoitettu parakkivaunu. Asemakuvan mukaan rakennus sijoittuu osittain istutuksia varten tarkoitettulle tontin osalle ylittäen rakennusalueen rajan ja kokonaisuudessaan päivämellun (50 db) alueelle. Rakennus poikkeaa lähes tasakattoisena rakennetusta ympäristöstä ja on asemakaava – alueen rakennustapaohjeen vastainen.

Kunta voi erityisestä syystä hakemuksesta myöntää poikkeamisen maankäyttö- ja rakennuslaissa säädetyistä tai sen nojalla annettua rakentamista tai muuta toimenpidettä koskevasta säännöksestä, määräyksestä, kiellosta tai muusta rajoituksesta (MRL 171 §). Poikkeamista ei kuitenkaan saa myöntää, jos se aiheuttaa haittaa kaavoitukselle, kaavan toteuttamiselle tai alueiden käytön muulle järjestämiselle; vaikeuttaa luonnonsuojelun tavoitteiden saavuttamista; vaikeuttaa rakennetun ympäristön suojelemista koskevien tavoitteiden

Rakennus- ja  
ympäristölautakunta

§ 11

23.01.2025

saavuttamista; tai johtaa vaikutuksiltaan merkittävään rakentamiseen tai muutoin aiheuttaa merkittäviä haitallisia ympäristö- tai muita vaikutuksia. Poikkeaminen voidaan myöntää vain erityisestä maankäyttöön liittyvästä syystä.

Esittelijä

Rakennustarkastaja Kenttälä Mauri

Päätösehdotus

Lautakunta ei myönnä haettua poikkeamislupaa majoituskäyttöön tarkoitetun rakennuksen rakentamiseksi asuinkäyttöön tarkoitetulle asemakaava-alueelle. Perusteluina esitykselle ovat haitta kaavan toteutumiselle tai alueiden käytön muulle järjestämiselle. Poikkeamisen hyväksyminen olisi vastoin vuonna 2024 vahvistetun asemakaavan tavoitteita eikä se edistäisi asemakaavan toteutumista. Hakemuksen tarkoittaman rakentamisen tueksi ei voida katsoa esitetyn erityisiä syitä.

Sovelletut oikeusohjeet MRL 58 §, MRL 171 §.

Päätös

Esitys hyväksyttiin.  
Rakennustarkastaja Matti Niskan poissaollessa rakennustarkastaja Mauri Kenttälä toimi esittelijänä.

Rakennus- ja  
ympäristölautakunta

§ 12

23.01.2025

### Poikkeamislupa 25-0003-POI

RakYmplk 23.01.2025 § 12  
11/10.03.00/2025

Valmistelija

Rakennustarkastaja Matti Niska.

Sirkan rekisterikylään tilalle Torajainen Rno ■■■ haetaan lupaa rakentaa kaksi kaksikerroksista asuinrakennusta ja niihin liittyvät talousrakennukset, kerrosala yhteensä 400 m<sup>2</sup>. Tilan koko on 18119 m<sup>2</sup> ja se sijaitsee Levin ympäristien varressa Hossanvaaran puolella. Suunniteltu rakentaminen poikkeaa yleiskaavan kaavoitusmääräyksestä, tieliittymän osalta Levin ympäristien asemakaavasta ja kunnan rakennusjärjestyksessä annetusta asuinrakennusten määrästä.

Poikkeamislupahakemus on tullut vireille 9.11.2024 ja se käsitellään vuonna 2024 voimassa olevan maakäyttö- ja rakennuslain mukaisesti (MRL) sekä rakennusvalvonnan 1.1.2023 voimaan tulleen taksan kohdan 11 § 11.2 mukaisesti

Hakemuksen johdosta on kuultu tiloja Ounasrakka Rno ■■■, Huvikumpu Rno ■■■, Koivu Rno ■■■, Kerttula Rno ■■■ ja Alakangas Rno ■■■.

Tilojen Kerttula Rno ■■■, Ounasrakka Rno ■■■ ja Huvikumpu Rno ■■■ omistajat ja osaomistajat ovat jättäneet hakemuksesta muistutuksen. Tilojen omistajat ovat jättäneet hankkeesta yhteensä viisi muistutusta. Muistutuksissa vastustetaan poikkeamisluvan myöntämistä ja todetaan asemakaavoituksen huomioivan alueen maanomistajat tasapuolisemmin. Lisäksi todetaan alueen olevan yleiskaavassa varattu loma-asuntorakentamiseen ja osan rakennuksista tulevan liian lähelle omaa kiinteistöä.

Hakija ei ole antanut vastinetta muistutuksiin..

Kittilän kunnanvaltuuston 25.2.2008 hyväksymässä Levin osayleiskaavassa kyseinen alue on RA - aluetta eli loma – asuntojen rakentamiseen tarkoitettu alue. Levin ympäristien asemakaavassa tienlaita kiinteistön kohdalla on tien keskilinjasta noin 65 metrin matkan MU –aluetta eli maa- ja metsätalousaluetta jolla on ulkoilun ohjaamistarvetta tai ympäristöarvoja.

RA - varausmerkinnällä osoitettu alue on yleiskaavan määräyksissä tarkoitettu asemakaavoituksella toteutettavaksi. Rakentamattomat alueet ovat tarkoitettu säilytettäväksi luonnonmukaisena asemakaavoitusvaiheeseen saakka. Tila Torajainen Rno ■■■ on rakentamaton.

Nyt haetaan oikeutta rakentaa kiinteistölle kaksi omakotitaloa talousrakennuksineen, kerrosala yhteensä 400 m<sup>2</sup>. Levin ympäristien asemakaavassa ei ole varattu tieliittymää ympäristieltä kiinteistölle. Rakentamiseen suunnitellulla alueella ei ole vesi- tai viemäriverkostoa. Lähin liittymäpaikka verkostoihin Hossanvaaran puolella on noin 200 metrin päässä Ettotien varressa ja toinen linjasto on Ympäristien itäpuolella noin 170 metrin päässä. Verkoston rakentaminen molemmissa

Rakennus- ja  
ympäristölautakunta

§ 12

23.01.2025

tapauksissa vaatisi toisten kiinteistöjen hyväksynnän putkistojen sijoitukselle ja toisessa tapauksessa ympäristien alituksen.

Suunnitellun rakennuspaikan ympärillä noin 150 metrin säteellä on kuusi rakennettua kiinteistöä. Rakentamattomia kiinteistöjä on saman verran. Kiinteistöjen rakennukset ovat käyttötarkoitukseltaan vapaa - ajan asuinrakennuksia taloustiloineen.

Kyseinen alue on jo rakennustiheydeltään taajamatyyppisesti rakennettu ja lisärakentaminen ilman asemakaavoituksen kautta tapahtuvaa tarkastelua ei ole tasapuolista alueen vastaavassa asemassa olevia maanomistajia kohtaan ja se johtaisi hallitsemattomaan rakentamiseen. Kaavoituksella ratkaistavien kiinteistöjä koskevien asioiden kuten tiestön, vesi- ja viemärihuollon ja vapaa-alueiden järjestäminen vaikeutuisivat. Suunniteltu rakentaminen aiheuttaa haittaa kaavoitukselle ja alueiden käytön muulle järjestämiselle sekä vaikeuttaa vapaa-alueiden ja virkistystarpeiden turvaamista.

Esittelijä

Rakennustarkastaja Kenttälä Mauri

Päätösehdotus

Lautakunta ei myönnä haettua poikkeamislupaa. Perusteena esitykselle on suunnitellun rakentamisen aiheuttama haitta kaavoitukselle ja alueiden käytön muulle järjestämiselle kaavoitusvaran kaventumisen johdosta sekä sen vaikutukset vapaa-alueiden ja virkistys-tarpeiden turvaamiseen. Rakennusjärjestyksen mukaan kaavoittamattomalle alueelle sallitaan yksi, enintään kaksihuoneistoinen asuinrakennus taloustiloineen. Poikkeamisen perusteeksi ei ole esitetty maankäyttöön liittyviä erityisiä syitä. Sovelletut oikeusohjeet MRL 43 §, MRL 171 §, kunnan rakennusjärjestys Kohta 4.2 rakentamisen määrä.

Päätös

Esitys hyväksyttiin.  
Rakennustarkastaja Matti Niskan poissaollessa rakennustarkastaja Mauri Kenttälä toimi esittelijänä.

Rakennus- ja  
ympäristölautakunta

§ 13

23.01.2025

### Poikkeamislupa 25-0004-POI

RakYmplk 23.01.2025 § 13  
10/10.03.00/2025

Valmistelija

Rakennustarkastaja Matti Niska

Sirkan rekisterikylän tilalle Onnenpolku Rno ■■■ haetaan lupaa poiketa Rakkavaaran osa-alue VII asemakaavan määräyksistä (MRL 58 §) ja rakentaa kortteliin 893 tontille 4 pohjanaltaan 36 m<sup>2</sup>:n suuruinen talousrakennus (autokatos/varasto). Tontin koko on noin 1158 m<sup>2</sup>. Rakennusoikeutta on loma-asunnolle 180 m<sup>2</sup> ja talousrakennukselle tai katokselle t- merkinnällä osoitetulle alueelle pohjanaltaan 30 m<sup>2</sup>:n suuruinen rakennusoikeus.

Poikkeamislupahakemus on tullut vireille 5.11.2024 ja se käsitellään vuonna 2024 voimassa olevan maakäyttö- ja rakennuslain mukaisesti (MRL) sekä rakennusvalvonnan 1.1.2023 voimaan tulleen taksan kohdan 11 § 11.2 mukaisesti.

Hakemuksen johdosta on kuultu tiloja Onnenpolku 3 Rno ■■■, Onnenpolku 2 Rno ■■■, Finrusstor Rno ■■■, Karhunpesä 1 Rno ■■■ ja Onnenpolku 4 Rno ■■■. Kittilän kunta omistaa ympäröivät puistoalueet.

Tilan Onnenpolku 4 Rno ■■■ omistajat ovat jättäneet huomautuksen. Huomautuksissa todetaan, ettei kaavoittamattomalle alueelle saa rakentaa ja metsäistä maisemaa säilyisi mahdollisimman paljon. Hakija on vastineessaan todennut, että esitetty rakennuksen paikka ei vaatisi puiden kaatamista ja asemakaavan mukaisessa paikassa jouduttaisiin kaatamaan puita.

Haettu poikkeaminen kohdistuu korttelin 893 tontille 4. Tontti ovat asemakaavassa RA - merkinnällä eli lomarakentamiseen tarkoitettu tontti. Asemakaava on tullut voimaan 19.12.2003. Tontille on myönnetty rakennuslupa (2015-0213-R). Luvan perusteella on tontille rakennettu 180 m<sup>2</sup>:n suuruinen vapaa-ajan asuinrakennus. Rakennus on valmistunut 25.9.2020. Unelmarakan asemakaava on toteutunut

Poikkeamisessa haetaan lupaa rakentaa pohjanaltaan 36 m<sup>2</sup>:n suuruinen talousrakennus talousrakennukselle tarkoitetun t- alueen ulkopuolelle. Talousrakennuksessa on katos- ja varastotilaa.

Suunniteltu rakentaminen poikkeaa kaavamääräyksistä rakennuksen sijainnin, rakennusalan ylityksen ja pohjanalan osalta.

Rakennus- ja  
ympäristölautakunta

§ 13

23.01.2025

Asemakaavassa on talousrakennuksen sijainti määrätty t-merkityllä rakennusalalla. T- alueelle saa kaavan mukaan rakentaa pohjanalaltaan 30 m<sup>2</sup>:n suuruisen talousrakennuksen tai katoksen. Asemakaavassa kyseisen tontin t- alue noin suuruudeltaan noin 100 m<sup>2</sup>.

Esittelijä

Rakennustarkastaja Kenttälä Mauri

Päätösehdotus

Lautakunta ei myönnä haettua poikkeamislupaa. Esityksen perusteluna on suunnitellun rakennuksen sijoittuminen poikkeavasti rakennetusta ympäristöstä. Saman kaavatien varrella olevissa kortteleissa 893, 894, 895, 896, 897 ja 898 on talousrakennukset rakennettu asemakaavassa niille varatuille t-alueille. Poikkeamisen hyväksyminen rikkoisi alueen yhtenäisen ilmeen eikä se kohtelisi tasapuolisesti alueen muita vastaavilla oikeuksilla olevia tontin omistajia. Hakemuksen perusteeksi ei ole esitetty maankäyttöön liittyviä erityisiä syitä.

Sovelletut oikeusohjeet MRL 58 §, MRL 171 §.

Päätös

Esitys hyväksyttiin.  
Rakennustarkastaja Matti Niskan poissaollessa rakennustarkastaja Mauri Kenttälä toimi esittelijänä.

Rakennus- ja  
ympäristölautakunta

§ 14

23.01.2025

**Rakennuslupa 25-0001-R**

RakYmplk 23.01.2025 § 14  
23/10.03.00/2025

Valmistelija

Rakennustarkastaja Mauri kenttälä 040 7524201

Kaukosen rekisterikylään tilalle Meijeri Rno ■■■ haetaan rakennuslupaa peltiverhoillun huoltohallin rakentamiseksi. Rakennuksen kerrosala on 630 m<sup>2</sup>.

Rakennusvalvontaviranomainen on kuullut naapurit, tilan Ounas-Kari Rno ■■■ on jättänyt muistutuksen, mihin hakija on antanut vastineen.

Alueella ei ole asemakaavaa eikä rakentamiseen oikeuttavaa yleiskaavaa. Suunniteltu rakennushanke on olemassa olevan alueen täydennysrakentamista. Rakennus liitetään kunnallistekniikkaan.

Hakemus on tullut vireille 21.11.2024 ja se käsitellään vuonna 2024 voimassa olevan maakäyttö- ja rakennuslain mukaisesti (MRL) sekä rakennusvalvonnan 1.1.2023 voimaan tulleen taksan kohdan mukaisesti.

Esittelijä

Rakennustarkastaja Kenttälä Mauri

Päätösehdotus

Esitän, että lautakunta myöntää haetun rakennusluvan huoltohallin rakentamiseksi. Rakennusluvan myöntämisen ehdot täyttyvät. Sovelletut oikeusohjeet MRL 125 §, MRL 136 §.

Päätös

Esitys hyväksyttiin.

Rakennustarkastaja Matti Niskan poissaollessa rakennustarkastaja Mauri Kenttälä toimi esittelijänä.



Rakennus- ja  
ympäristölautakunta

§ 15

23.01.2025

**Rakennuslupa 25-0009-R**

RakYmplk 23.01.2025 § 15  
28/10.03.00/2025

Valmistelija

Rakennustarkastaja Mauri Kenttälä 040 7524201

Kittilän rekisterikylän tilalle Utsuntaivas 2 Rno ■■■■■ haetaan rakennuslupaa 8 huoneistoiselle lomarakennukselle, varastolle, autokatokselle ja oleskelutilan ( lounge ) rakentamiselle kortteliin 800. Lomarakennuksen rakennusoikeudellinen kerrosala on 1136 m<sup>2</sup>, kokonaisala 1546 m<sup>2</sup>, varaston kerrosala 11 m<sup>2</sup> ja kokonaisala 51 m<sup>2</sup>, autokatoksen kerrosala on 7 m<sup>2</sup> ja kokonaisala 79 m<sup>2</sup> ja oleskelutilan kerrosala 51 m<sup>2</sup> ja kokonaisala 91 m<sup>2</sup>. Rakennuksien yhteiskerrosala on 1198 m<sup>2</sup>.

Tontin kokonaisrakennusoikeus on 1200 m<sup>2</sup> ja tontille on myönnetty poikkeamislupa 23-0350-POI. Poikkeamislupa on lainvoimainen.

Rakennusvalvontaviranomainen on kuullut naapurit; ei huomautuksia.

Hankkeesta on pyydetty pelastusviranomaisen lausunto. Pelastusviranomaisen lausuntoa ei ole saatu.

Hakemus on tullut vireille 3.12.2024 ja se käsitellään vuonna 2024 voimassa olevan maakäyttö- ja rakennuslain mukaisesti (MRL) sekä rakennusvalvonnan 1.1.2023 voimaan tulleen taksan kohdan mukaisesti.

Esittelijä

Rakennustarkastaja Kenttälä Mauri

Päätösehdotus

Lautakunta myöntää rakennusluvan.  
Perusteena esitykselle on myönteinen ja lainvoimainen poikkeamislupa 23-0350-POI.

Sovelletut oikeusohjeet MRL 125 §, MRL 135 §.

Päätös

Esitys hyväksyttiin.  
Rakennustarkastaja Matti Niskan poissaollessa rakennustarkastaja Mauri Kenttälä toimi esittelijänä.

Rakennus- ja  
ympäristölautakunta

§ 16

23.01.2025

**Rakennuslupa 25-0011-R**

RakYmplk 23.01.2025 § 16  
37/10.03.00/2025

Valmistelija

Rakennustarkastaja Mauri Kenttälä 040 7524201

Kittilän rekisterikylän tilalle Roskala Rno ■ haetaan rakennuslupaa peltiverhoillun, kylmän yhdyskuntajäte- ja rakennusjätehallin rakentamiseksi. Rakennuksen kerrosala on 1200 m<sup>2</sup>. Tilan koko on 40,15 hehtaaria ja se sijaitsee Kittilän kirkonkylältä noin 7 kilometriä etelään, Rovaniementien ja Ounasjoen välissä.

Rakennusvalvontaviranomainen on kuullut naapurit; ei huomautuksia.

Hakemus on tullut vireille 16.12.2024 ja se käsitellään vuonna 2024 voimassa olevan maakäyttö- ja rakennuslain mukaisesti (MRL) sekä rakennusvalvonnan 1.1.2023 voimaan tulleen taksan kohdan mukaisesti.

Alueella ei ole asemakaavaa eikä rakentamiseen oikeuttavaa yleiskaavaa. Suunniteltu rakennushanke on olemassa olevan jäteaseman täydennysrakentamista. Alueella on jätteenkäsittelyyn liittyviä toimitiloja, rakennuksia sekä rakennelmia.

Esittelijä

Rakennustarkastaja Kenttälä Mauri

Päätösehdotus

Esitän, että lautakunta myöntää haetun rakennusluvan kylmän varastohallin rakentamiseksi. Rakennusluvan myöntämisen ehdot täyttyvät.

Sovelletut oikeusohjeet MRL 125 §, MRL 136 §.

Päätös

Esitys hyväksyttiin.

Rakennustarkastaja Matti Niskan poissaollessa rakennustarkastaja Mauri Kenttälä toimi esittelijänä.

Rakennus- ja  
ympäristölautakunta

§ 17

23.01.2025

**Rakennuslupa 25-0012-R**

RakYmplk 23.01.2025 § 17  
656/10.03.00/2024

Valmistelija

Rakennustarkastaja Mauri Kenttälä 0407524201

Kittilän rekisterikylän tilalle Kuusikko Rno 21:17 haetaan rakennuslupaa kirjastorakennuksen laajennukselle korttelissa 408 tontilla 6.

Laajennuksen suuruus on kerrosalaltaan 68 m<sup>2</sup> ja kokonaisalaltaan 82 m<sup>2</sup>. Rakennuksen kokonaiskerrosala laajennuksen jälkeen on 876 m<sup>2</sup>. Tontin kokonaisrakennusoikeus on 1000 m<sup>2</sup>. Laajennuksessa tulee lämmintä tilaa 1-kerrokseen 68 m<sup>2</sup>, vesikatolle IV- konehuoneeseen 14 m<sup>2</sup>, uloskäyntitiloja lisätään, entinen asuinhuoneisto poistuu ja tilat muutetaan henkilökunnan käyttöön.

Rakennusvalvontaviranomainen on kuullut naapurit; ei huomautuksia. Hankkeen johdosta on pyydetty lausunto ELY-keskukselta.

Hakemus on tullut vireille 11.9.2024 ja se käsitellään vuonna 2024 voimassa olevan maakäyttö- ja rakennuslain mukaisesti (MRL) sekä rakennusvalvonnan 1.1.2023 voimaan tulleen taksan kohdan mukaisesti.

Esittelijä

Rakennustarkastaja Kenttälä Mauri.

Päätösehdotus

Lautakunta myöntää rakennusluvan ehdolla, ettei laajennus saa haitata katusuunnitelman toteutumista.  
Sovelletut oikeusohjeet MRL 125 §, MRL 135 §.

Päätös

Esitys hyväksyttiin.  
Rakennustarkastaja Matti Niskan poissaollessa rakennustarkastaja Mauri Kenttälä toimi esittelijänä.

Rakennus- ja  
ympäristölautakunta

§ 18

23.01.2025

**Rakentamislupa 25-0010**

RakYmplk 23.01.2025 § 18  
38/10.03.00/2025

Valmistelija

Rakennustarkastaja Mauri kenttälä 040 7524201

Kittilän rekisterikylän tilalle Sammonkangas Rno 176:22 haetaan rakentamislupaa Päiväkoti Muksulan perustusten ja kantavien rakenteiden muuttamiseen.

Korttelin 348 tontti 4 on asemakaavassa YL-merkinnällä eli julkisten lähipalvelurakennusten korttelialuetta. Rakennuksen kerrosala ei muutu.

Rakennusvalvontaviranomainen ei ole kuullut naapureita; rakentamishanke on vähäinen, sijainti ja kaavan sisältö huomioon ottaen naapurin edun kannalta ilmeisen tarpeetonta.

Hakemus on tullut vireille 10.1.2025.

Esittelijä

Rakennustarkastaja Kenttälä Mauri

Päätösehdotus

Lautakunta myöntää rakentamisluvan.

Sovelletut oikeusohjeet RakL 42 §, RakL 43 §, RakL 44 §, RakL 63 §.

Päätös

Esitys hyväksyttiin.

Rakennustarkastaja Matti Niskan poissaollessa rakennustarkastaja Mauri Kenttälä toimi esittelijänä.

Rakennus- ja  
ympäristölautakunta

§ 19

23.01.2025

### Rakennuksen osan käyttökiellon pysyttäminen

RakYmplk 23.01.2025 § 19  
40/10.03.00/2025

Valmistelija

Rakennustarkastaja Mauri kenttälä 040 7524201

Puuttuvan loppukatselmuksen vuoksi rakennustarkastajan suorittaman ylimääräisen katselmuksen yhteydessä on tilalla [REDACTED] todettu yhden rakennuksen kellaritilojen luvanvastainen käyttö. Rakennustarkastaja asetti rakennuksen kellaritilan käyttökieltoon ja pyysi luvan hakijalta selvitystä asiasta 30.1.2025 mennessä. Kiinteistön omistaja ilmoitti 16.1.2025 antamassaan selvityksessä purkaneensa käyttötarkoituksen vastaiset rakenteet. Lisäksi rakennusvalvontaan on jätetty rakentamislupahakemus muuttuneiden tilojen osalta.

Esittelijä

Rakennustarkastaja Kenttälä Mauri

Päätösehdotus

Esitän, että lautakunta pitää rakennustarkastajan antaman käyttökiellon voimassa. Kellarikerroksen tilojen käyttökielto voidaan poistaa rakennustarkastajan toimesta, kun rakennuslupa muutetuille tiloille on myönnetty.  
Sovelletut oikeusohjeet RakL § 42, § 146.

Päätös

Esitys hyväksyttiin.  
Rakennustarkastaja Matti Niskan poissaollessa rakennustarkastaja Mauri Kenttälä toimi esittelijänä.

**Muutoksenhakuohje koskee pykäläiä: § 1, § 2, § 3, § 5, § 6, § 7, § 8, § 9**

### **Muutoksenhakukielto**

Tästä päätöksestä ei saa tehdä oikaisuvaatimusta eikä kunnallisvalitusta, koska päätös koskee kuntalain 136 §:n mukaan valmistelua tai täytäntöönpanoa; työ- ja virkaehtosopimuksen tulkintaa tai soveltamista; tai työnjohto- ja valvontaoikeuden käyttämistä.

**Muutoksenhakuohje koskee pykälää: § 4****VALITUSOSOITUS**

Tähän päätökseen tyytymätön saa hakea siihen muutosta valittamalla Vaasan hallinto-oikeuteen.

**Valitusviranomainen: Vaasan hallinto-oikeus**

Postiosoite: PL 204, 65101 Vaasa

Käyntiosoite: Korsholmanpuistikko 43 4. krs, 65010 Vaasa

Sähköposti: [vaasa.hao@oikeus.fi](mailto:vaasa.hao@oikeus.fi)

Puhelinvaihe 029 5642611

Valituksen voi tehdä myös hallinto- ja erityistuomioistuinten asiointipalvelussa osoitteessa <https://asiointi.oikeus.fi/hallintotuomioistuimet/#/>

**Valitusoikeus on:**

- 1) sillä, jonka oikeutta tai etua asia saattaa koskea;
- 2) rekisteröidyllä yhdistyksellä tai säätiöllä, jonka tarkoituksena on ympäristön-, terveyden- tai luonnonsuojelun taikka asuinympäristön viihtyisyyden edistäminen ja jonka toiminta-alueella kysymyksessä olevat ympäristövaikutukset ilmenevät;
- 3) toiminnan sijaintikunnalla ja muulla kunnalla, jonka alueella toiminnan ympäristövaikutukset ilmenevät;
- 4) alueellisella ympäristökeskuksella sekä toiminnan sijaintikunnan ja vaikutusalueen kunnan ympäristönsuojeluviranomaisella;
- 5) muulla asiassa yleistä etua valvovalla viranomaisella.

**Valitusaika**

Valitus on tehtävä 30 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista. Tiedoksisaannin katsotaan tapahtuneen seitsemäntenä päivänä päätöksen julkisen kuulutuksen julkaisuajankohdasta. Tiedoksisaantipäivää ei lueta valitusaikaan. Valitusaika päättyy 7.3.2025.

**Valituksen toimittaminen**

Valituksen on oltava perillä viimeistään valitusajan viimeisenä päivänä ennen viraston aukioloajan päättymistä (aukioloaika klo 8.00 - 16.15). Postiin asiakirjat on jätettävä niin ajoissa, että ne ehtivät perille valitusajan viimeisenä päivänä ennen viraston aukioloajan päättymistä. Jos valitusajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunaatto, joului- tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa valituksen tehdä ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen.

**Valituskirjelmän sisältö ja allekirjoittaminen**

Valitus on tehtävä kirjallisesti. Valituskirjelmässä, joka on osoitettava Vaasan hallinto-oikeudelle, on ilmoitettava:

- valittajan nimi ja kotikunta
- postiosoite ja puhelinnumero, joihin asiaa koskevat ilmoitukset valittajalle voidaan toimittaa
- päätös, johon haetaan muutosta
- miltä kohdin päätökseen haetaan muutosta ja mitä muutoksia siihen vaaditaan tehtäväksi
- perusteet, joilla muutosta vaaditaan

Valittajan, hänen laillisen edustajansa tai asiamiehensä on allekirjoitettava valituskirjelmä. Jos valittajan puhevaltaa käyttää hänen laillinen edustajansa tai asiamiehensä tai jos valituksen laatijana on joku muu henkilö, valituskirjelmässä on ilmoitettava myös tämän nimi ja kotikunta.

**Valituskirjelmän liitteet**

Valituskirjelmään on liitettävä:

- päätös, johon haetaan muutosta alkuperäisenä tai jäljennöksenä
- asiakirjat, joihin valittaja vetoaa vaatimuksensa tueksi, jollei niitä ole jo aikaisemmin toimitettu viranomaiselle.

Asiamiehen, jollei hän ole asianajaja tai yleinen oikeusavustaja, on liitettävä valitukseen valtakirja, jollei valittaja ole valtuuttanut häntä suullisesti valitusviranomaisessa.

**Oikeudenkäyntimaksu**

Muutoksenhakijalta peritään Vaasan hallinto-oikeudessa muutoksenhakuasian käsittelystä oikeudenkäyntimaksu hallinto-oikeuden taksan mukaisesti.

**Pöytäkirja**

Päätöstä koskevia pöytäkirjanotteita ja liitteitä voi pyytää Kittilän kunnan kirjaamosta.

Sähköpostiosoite

[kirjaamo@kittila.fi](mailto:kirjaamo@kittila.fi)

Käyntiosoite

Valtatie 15, 99100 Kittilä

Postiosoite

Valtatie 15, 99100 Kittilä



Muutoksenhakuohje koskee pykäläiä: § 10, § 11, § 12, § 13, § 14, § 15, § 16, § 17

## Hallintovalitus

### Hallintovalitusohje

#### VALITUSOSOITUS

##### Valitusoikeus

Hallintovalituksen saa tehdä asianosainen eli se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa.

##### Valitusviranomaisen ja yhteystiedot

Valitusviranomaisen: Pohjois-Suomen hallinto-oikeus

Postiosoite: PL 189, 90101 Oulu

Käyntiosoite: Torikatu 34-40, Oulu

Sähköpostiosoite: pohjois-suomi.hao(at)oikeus.fi

Telefax: 029 564 2841

Puhelin: 029 564 2800 (vaihde)

Virka-aika: ma - pe kello 8.00 – 16.15

Valituksen voi tehdä myös hallinto- ja erityistuomioistuinten asiointipalvelussa osoitteessa <https://asiointi.oikeus.fi/hallintotuomioistuimet/#/>.

##### Valitusaika ja sen alkaminen

Valitusaika on 30 päivää päätöksen antopäivästä tätä päivää lukuun ottamatta.

Maankäyttö- ja rakennuslain nojalla julkipanon jälkeen annettavat päätökset katsotaan tulleen asianosaisen tietoon silloin, kun ne on annettu. Päätöksen antopäivä 28.1.2025.

##### Valitusosoituksen sisältö, liitteet ja toimittaminen

Valitus on tehtävä kirjallisesti. Valituskirjelmä on valittajan, laillisen edustajan tai asiamiehen allekirjoitettava ja siinä on mainittava valittajan nimi ja kotikunta. Vastaavasti on ilmoitettava laillisen edustajan, asiamiehen tai valituksen laatijan nimi ja kotikunta. Lisäksi on ilmoitettava postiosoite ja puhelinnumero, johon asiaa koskevat ilmoitukset valittajalle voidaan toimittaa. Jos valitusviranomaisen päätös voidaan antaa tiedoksi sähköisenä viestinä, yhteystietona pyydetään ilmoittamaan myös sähköpostiosoite.

Valituskirjelmässä on ilmoitettava päätös, johon haetaan muutosta, miltä kohdin päätökseen haetaan muutosta ja mitä muutoksia siihen vaaditaan tehtäväksi sekä perusteet, joilla muutosta vaaditaan. Valituskirjelmään on liitettävä alkuperäinen tai viran puolesta oikeaksi todistettu jäljennös päätöksestä, josta valitetaan; todistus siitä, minä päivänä päätös on annettu tiedoksi tai muu selvitys valitusajan alkamisen ajankohdasta sekä asiakirjat, joihin valittaja vetoaa vaatimuksensa tueksi, jollei niitä ole aikaisemmin toimitettu viranomaiselle.

Valitusasiakirjat on toimitettava valitusajan kuluessa valitusviranomaiselle. Jos määräajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joului- tai juhannusaatto tai arkilauantai, valituksen saa tehdä ensimmäisenä arkipäivänä tämän jälkeen. Valitus on toimitettava viimeistään määräajan viimeisenä päivänä ennen viraston aukioloajan päättymistä. Mikäli valituskirjelmä lähetetään postitse, on se jätettävä postiin niin ajoissa, että se ehtii perille viraston aukioloaikana ennen valitusajan päättymistä.

Sähköisen asiakirjan (faksi tai sähköposti) tulee olla määräaikana viranomaisen käytettävissä vastaanottolaitteessa tai tietojärjestelmässä siten, että viestiä voidaan käsitellä.

Valitusasiakirjat voi toimittaa myös faksina tai sähköpostitse. Sähköistä asiakirjaa ei tarvitse täydentää allekirjoituksella, jos asiakirjassa on tiedot lähettäjistä eikä asiakirjan alkuperäisyyttä tai eheyttä ole syytä epäillä.

Valitusasiakirjoja, jotka sisältävät arkaluonteisia henkilö- tai salassa pidettäviä tietoja, ei tule lähettää suojaamattomassa sähköpostiyhteydessä, suojaamattomalla verkkolomakkeella tai niiden liitteenä.

Valitus lähetetään aina lähettäjän omalla vastuulla.

### **Oikeudenkäyntimaksu**

Muutoksenhakuasian vireille panijalta peritään oikeudenkäyntimaksu sen mukaan kuin tuomioistuinmaksulaissa (1455/2015) säädetään.

### **Pöytäkirja**

Päätöstä koskevia pöytäkirjanotteita ja liitteitä voi pyytää Kittilän kunnan kirjaamosta.

Postiosoite: Valtatie 15, 99100 KITTILÄ  
Käyntiosoite: Valtatie 15, 99100 KITTILÄ  
Sähköpostiosoite: kirjaamo(at)kittila.fi  
Telefax: 016 642 259  
Puhelin: 0400 356 500  
Virka-aika: ma - pe kello 8.00 - 16.00

**Muutoksenhakuohje koskee pykälää: § 18****VALITUSOSOITUS**

Tähän päätökseen haetaan muutosta hallintovalituksella.

**Valitusviranomaisen ja yhteystiedot**

Valitusviranomaisen: Pohjois-Suomen hallinto-oikeus  
Postiosoite: PL 189, 90101 Oulu  
Käyntiosoite: Torikatu 34 - 40, 90100 Oulu  
Sähköpostiosoite: pohjois-suomi.hao(at)oikeus.fi  
Telefax: 029 564 2841  
Puhelin: 029 564 2800 (vaihde)  
Virka-aika: ma - pe kello 8.00 – 16.15  
Valituksen voi tehdä myös hallinto- ja erityistuomioistuinten asiointipalvelussa osoitteessa <https://asiointi2.oikeus.fi/hallintotuomioistuimet>.

**Valitusoikeus**

Tähän päätökseen saa hakea muutos, se johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa ja se johon valitusoikeudesta laissa erikseen säädetään. Viranomaisen saa hakea muutosta valittamalla myös, jos valittaminen on tarpeen viranomaisen valvottavana olevan yleisen edun vuoksi.

**Valitusaika**

Valitus on tehtävä 30 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista. Tiedoksisaanti katsotaan tapahtuneen seitsemäntenä päivänä päätöskuulutuksen julkaisemisesta. Tiedoksisaantipäivää ei lueta valitusaikaan. Jos valitusajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joului- tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa valituksen tehdä ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen. Valitus on toimitettava valitusviranomaiselle viimeistään valitusajan viimeisenä päivänä ennen valitusviranomaisen aukioloajan päättymistä. Valitusaika päättyy 5.3.2025.

**Valituksen sisältö, liitteet ja toimittaminen**

Valitus on tehtävä kirjallisesti. Valituskirjelmä on valittajan, laillisen edustajan tai asiamiehen allekirjoitettava ja siinä on mainittava valittajan nimi ja kotikunta. Vastaavasti on ilmoitettava laillisen edustajan, asiamiehen tai valituksen laatijan nimi ja kotikunta. Lisäksi on ilmoitettava postiosoite ja puhelinnumero, johon asiaa koskevat ilmoitukset valittajalle voidaan toimittaa. Jos valitusviranomaisen päätös voidaan antaa tiedoksi sähköisenä viestinä, yhteystietona pyydetään ilmoittamaan myös sähköpostiosoite.

Valituskirjelmässä on ilmoitettava päätös, johon haetaan muutosta, miltä kohdin päätökseen haetaan muutosta ja mitä muutoksia siihen vaaditaan tehtäväksi sekä perusteet, joilla muutosta vaaditaan. Valituskirjelmään on liitettävä alkuperäinen tai

viran puolesta oikeaksi todistettu jäljennös päätöksestä, josta valitetaan; todistus siitä, minä päivänä päätös on annettu tiedoksi tai muu selvitys valitusajan alkamisen ajankohdasta sekä asiakirjat, joihin valittaja vetoaa vaatimuksensa tueksi, jollei niitä ole aikaisemmin toimitettu viranomaiselle.

Valitusasiakirjat on toimitettava valitusajan kuluessa valitusviranomaiselle. Valitus on toimitettava viimeistään määräajan viimeisenä päivänä ennen viraston aukioloajan päättymistä. Mikäli valituskirjelmä lähetetään postitse, on se jätettävä postiin niin ajoissa, että se ehtii perille viraston aukioloaikana ennen valitusajan päättymistä.

Sähköisen asiakirjan (faksi tai sähköposti) tulee olla määräaikana viranomaisen käytävissä vastaanottolaitteessa tai tietojärjestelmässä siten, että viestiä voidaan käsitellä.

Valitusasiakirjat voi toimittaa myös faksina tai sähköpostitse. Sähköistä asiakirjaa ei tarvitse täydentää allekirjoituksella, jos asiakirjassa on tiedot lähettäjistä eikä asiakirjan alkuperäisyyttä tai eheyttä ole syytä epäillä.

Valitusasiakirjoja, jotka sisältävät arkaluonteisia henkilö- tai salassa pidettäviä tietoja, ei tule lähettää suojaamattomassa sähköpostiyhteydessä, suojaamattomalla verkkolomakkeella tai niiden liitteenä.

Valitus lähetetään aina lähettäjän omalla vastuulla.

### **Oikeudenkäyntimaksu**

Muutoksenhakuasian vireille panijalta peritään oikeudenkäyntimaksu sen mukaan kuin tuomioistuinmaksulaissa (1455/2015) säädetään.

### **Pöytäkirja**

Päätöstä koskevia pöytäkirjanotteita ja liitteitä voi pyytää Kittilän kunnan kirjaamosta.  
Postiosoite: Valtatie 15, 99100 KITTILÄ  
Käyntiosoite: Valtatie 15, 99100 KITTILÄ  
Sähköpostiosoite: kirjaamo(at)kittila.fi  
Puhelin: 0400 356 500  
Virka-aika: ma - pe kello 8.00 - 16.00

Pöytäkirjan tarkastus- ja allekirjoituspäivä sekä pöytäkirjan verkkoon julkaisupäivä esitetään kunkin pöytäkirjan allekirjoitussivulla.

**Muutoksenhakuohje koskee pykälää: § 19****Hallintovalitus****Hallintovalitusohje****VALITUSOSOITUS****Valitusoikeus**

Hallintovalituksen saa tehdä asianosainen eli se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa.

**Valitusviranomaisen ja yhteystiedot**

Valitusviranomaisen: Pohjois-Suomen hallinto-oikeus

Postiosoite: PL 189, 90101 Oulu

Käyntiosoite: Torikatu 34 - 40, 90100 Oulu

Sähköpostiosoite: pohjois-suomi.hao(at)oikeus.fi

Telefax: 029 564 2841

Puhelin: 029 564 2800 (vaihde)

Virka-aika: ma - pe kello 8.00 – 16.15

Valituksen voi tehdä myös hallinto- ja erityistuomioistuinten asiointipalvelussa osoitteessa <https://asiointi2.oikeus.fi/hallintotuomioistuimet>.

**Valitusaika ja sen alkaminen**

Valitusaika on kolmekymmentä (30) päivää. Valitusaika alkaa kulua päätöksen tiedoksisaamisesta. Asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemän (7) päivän kuluessa kirjeen lähettämisestä. Käytettäessä tavallista sähköistä tiedoksiantoa asianosaisen katsotaan saaneen tiedon päätöksestä kolmantena (3) päivänä viestin lähettämisestä. Valitusaikaa laskettaessa tiedoksisaantipäivää ei lueta määräaikaan.

**Valitusosoituksen sisältö, liitteet ja toimittaminen**

Valitus on tehtävä kirjallisesti. Valituskirjelmä on valittajan, laillisen edustajan tai asiamiehen allekirjoitettava ja siinä on mainittava valittajan nimi ja kotikunta. Vastaavasti on ilmoitettava laillisen edustajan, asiamiehen tai valituksen laatijan nimi ja kotikunta. Lisäksi on ilmoitettava postiosoite ja puhelinnumero, johon asiaa koskevat ilmoitukset valittajalle voidaan toimittaa. Jos valitusviranomaisen päätös voidaan antaa tiedoksi sähköisenä viestinä, yhteystietona pyydetään ilmoittamaan myös sähköpostiosoite.

Valituskirjelmässä on ilmoitettava päätös, johon haetaan muutosta, miltä kohdin päätökseen haetaan muutosta ja mitä muutoksia siihen vaaditaan tehtäväksi sekä perusteet, joilla muutosta vaaditaan. Valituskirjelmään on liitettävä alkuperäinen tai viran puolesta oikeaksi todistettu jäljennös päätöksestä, josta valitetaan; todistus siitä, minä päivänä päätös on annettu tiedoksi tai muu selvitys valitusajan alkamisen ajankohdasta sekä asiakirjat, joihin valittaja vetoaa vaatimuksensa tueksi, jollei niitä ole aikaisemmin toimitettu viranomaiselle.

Valitusasiakirjat on toimitettava valitusajan kuluessa valitusviranomaiselle. Jos määräajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joului- tai juhannusaatto tai arkilauantai, valituksen saa tehdä ensimmäisenä arkipäivänä tämän jälkeen. Valitus on toimitettava viimeistään määräajan viimeisenä päivänä ennen viraston aukioloajan päättymistä. Mikäli valituskirjelmä lähetetään postitse, on se jätettävä postiin niin ajoissa, että se ehtii perille viraston aukioloaikana ennen valitusajan päättymistä.

Sähköisen asiakirjan (faksi tai sähköposti) tulee olla määräaikana viranomaisen käytettävissä vastaanottolaitteessa tai tietojärjestelmässä siten, että viestiä voidaan käsitellä.

Valitusasiakirjat voi toimittaa myös faksina tai sähköpostitse. Sähköistä asiakirjaa ei tarvitse täydentää allekirjoituksella, jos asiakirjassa on tiedot lähettäjistä eikä asiakirjan alkuperäisyyttä tai eheyttä ole syytä epäillä. Valitusasiakirjoja, jotka sisältävät arkaluonteisia henkilö- tai salassa pidettäviä tietoja, ei tule lähettää suojaamattomassa sähköpostiyhteydessä, suojaamattomalla verkkolomakkeella tai niiden liitteenä.

Valitus lähetetään aina lähettäjän omalla vastuulla.

### **Oikeudenkäyntimaksu**

Muutoksenhakuasian vireille panijalta peritään oikeudenkäyntimaksu sen mukaan kuin tuomioistuinmaksulaissa (1455/2015) säädetään.

### **Pöytäkirja**

Päätöstä koskevia pöytäkirjanotteita ja liitteitä voi pyytää Kittilän kunnan kirjaamosta.

Postiosoite: Valtatie 15, 99100 KITTILÄ  
Käyntiosoite: Valtatie 15, 99100 KITTILÄ  
Sähköpostiosoite: kirjaamo(at)kittila.fi  
Telefax: 016 642 259  
Puhelin: 0400 356 500  
Virka-aika: ma - pe kello 8.00 - 16.00

Pöytäkirjan tarkastus- ja allekirjoituspäivä sekä pöytäkirjan verkkoon julkaisupäivä esitetään kunkin pöytäkirjan allekirjoitussivulla.