



PÄÄTÖS MAA-AINESTEN OTTAMISLUPA- JA YMPÄRISTÖLUPAHAKEMUKSESTA NAPAPIIRIN KULJETUS OY:N ORAVAISENVUOMAN SORA-ALUEELLE

ASIA

Päätös maa-aineslain 4 §:n ja ympäristönsuojelulain 27 §:n mukaisesta yhteislupahakemuksesta maa-ainesten ottoon Kittilän Oravaisenvuoman sora-alueelle.

Päätös sisältää ratkaisun ympäristönsuojelulain 199 §:n ja maa-aineslain 21 §:n mukaisesta hakemuksesta toiminnan aloittamiseen mahdollisesta muutoksenhausta huolimatta.

HAKIJA

Napapiirin Kuljetus Oy
Y-tunnus: 0195373-5

Yhteyshenkilö:
Markus Heikkilä

TOIMINTA JA SEN SIJAINTI

Napapiirin Kuljetus Oy on hakenut maa-aineslain ja ympäristönsuojelulain mukaista yhteislupaa maa-ainesten ottamiseen. Toiminta-alue sijaitsee Kittilän keskustasta noin 10 kilometriä länteen, Ruottamassa, Metsähallituksen omistamalla kiinteistöllä 261-893-12-1 Kittilän valtionmaa III. Maa-aineksen ottoalueen pohjoiskulman koordinaatit ovat N 7506306, E 401080 (ETRS-TM35FIN).

LUVAN HAKEMISEN PERUSTE

Maa-aineslain (555/1981, MAL) 4 §:n mukaan maa-ainesten ottamiseen tulee olla lupa. Ympäristönsuojelulain (527/2014, YSL) 27 §:n 1 momentin mukaan ympäristön pilaantumisen vaaraa aiheuttavaan toimintaan tulee olla ympäristölupa.

Maa-aineslain 4 a §:n ja ympäristönsuojelulain 47 a §:n mukaan maa-ainesten ottamistoimintaa koskevat maa-ainesten ottamislupahakemus ja ympäristölupahakemus tulee käsitellä yhdessä ja ratkaista samalla päätöksellä, ellei sitä erityisestä syystä katsota tarpeettomaksi.

TOIMIVALTAINEN VIRANOMAINEN

Maa-aineslain 7 §:n mukaan maa-ainesten ottamista koskevan lupa-asian ratkaisee kunnan ympäristönsuojeluviranomainen. Ympäristön pilaantumisen vaaraa aiheuttavaa toimintaa koskevan ympäristölupa-asian ratkaisee ympäristönsuojelulain 34 §:n ja ympäristönsuojeluasetuksen (714/2014) 2 §:n kohdan 6 mukaan kunnan ympäristönsuojeluviranomainen. Kittilän kunnan hallintosäännön (KValt 23.6.2025 § 77) mukaan kunnan ympäristönsuojeluviranomaisena toimii rakennus- ja ympäristölautakunta.

ASIAN VIREILLETULO

Lupahakemus on tullut vireille 23.10.2024 maa-aineslain mukaisena hakemuksena maa-ainesten ottamisesta. Kittilän kunnan ympäristönsuojeluviranomainen on pyytänyt täydentämään hakemusta



sekä toimittamaan hakemuksen ympäristölupaa varten, koska toiminta sijaitsee pohjavesialueella (Oravaisenvuoma 2-lk). Hakemusta on täydennetty 15.1.2025 ja 22.1.2025.

TOIMINTAA KOSKEVAT LUVAT JA ALUEEN KAAVOITUSTILANNE SEKÄ MUUT MAANKÄYTTÖRAJOITUKSET

Kiinteistön 261-893-12-1 Kittilän valtionmaa III omistaa Metsähallitus. Maanomistajan ja hakemuksen jättäjän välille on tehty maa-ainesvuokrasopimus koskien rajattua noin 23 ha kokoista aluetta Ruottamassa kiinteistöllä 261-893-12-1 Kittilän valtionmaa III. Sopimus on voimassa 31.12.2034 asti.

Tunturi-Lapin maakuntakaavassa toiminta-alueen sijainti on maa- ja metsätalousvaltaisella alueella (M 4511). Alueella ei ole voimassaolevaa yleiskaavaa tai asemakaavaa.

Hakemuksen mukainen ottamisalue sijaitsee käytössä olevan ottoalueen vieressä, jossa Kittilän kunnan ympäristönsuojelun myöntämä maa-aineslupa 12.11.2020 § 131 on voimassa 26.11.2030 asti.

SIJAINNIPAIKKA JA SEN YMPÄRISTÖ

Hankealue sijaitsee Kittilän keskustasta noin 10 kilometriä lähteen, Ruottamassa, kiinteistöllä 261-893-12-1 Kittilän valtionmaa III. Ylläksentielle on olemassa oleva tieyhteys ottoalueelle.

Alue sijaitsee Oravaisenvuoman (ID 12261124) 2-luokan pohjavesialueella sekä tutkitun vedenottamonpaikan (KP52) arvioidulla kaukosuojavyöhykkeellä. Alueen lähin vesistö on 100 metriä koilliseen sijaitseva Ruottamalampi. Hankealue sijaitsee Ounasjoen suojellulla valuma-alueella (MUU120054). Maa-ainesottopaikalta ei ole suoraa vesistöyhteyttä Natura-alueeseen.

Noin 4,5 km alueelta länteen sijaitsee Pallas-Yllästunturin kansallispuisto. Lähimmät muinaisjäännökset sijaitsevat Kittilän kirkonkylällä.

Ottoaluetta lähin rakennus sijaitsee hankealueelta noin 660 metriä kaakkoon.

HAKEMUKSEN SISÄLTÖ

Laitoksen toiminta ja tuotanto

Maa-aines- ja ympäristölupaa haetaan yhteensä 245 000 k-m³ kokonaisottomäärälle 10 vuodeksi. Ottamisalueen pinta-ala on 5,63 ha ja ottamissyvyys on maksimissaan 11 m. Alueelta saatava materiaali on soraa ja hiekkaa ja sitä tullaan käyttämään lähialueiden rakentamiskohteissa. Rakentamiseen kelpaamatonta alueelta saatavaa maa-ainesta (esim. siltti) tullaan käyttämään alueen maisemoinnissa. Aineiden otto suoritetaan suunnitelmakartoissa osoitetulla alueella esitettyyn ottotasoon +227,50 (N2000).

Toiminta-alueen rakenteet, vedenkäyttö ja vesien johtaminen

Toiminnassa ei synny hulevesiä. Alueelle vuotuisen sadannan ja sulannan johdosta kertyvät vedet imeytyvät maaperään. Sorapintaisen tien pölyämistä voidaan estää tarvittaessa ajonopeuksia alentamalla. Työkoneiden säilytykselle on rakennettu varastointialue.



Toiminta-aika

Maa-ainesten ottoa alueella arvioidaan olevan ympärivuotisesti kysynnän mukaan. Hakemuksessa esitetyt toiminta-ajat tuotantojakson aikana ovat maa-aineksen kuormaukseen ja kuljetukseen maape, klo 6–22.

Käytettävät polttoaineet ja muut kemikaalit

Arvioitu polttoaineen keskimääräinen vuosikulutus on 0,6 litraa/tonni. Tuotannossa käytetään polttoaineena kevyttä polttoöljyä. Hakemuksen mukaan suunnitellulla toiminta-alueella ei varastoida polttonesteitä pitkäaikaisesti, vaan niitä tuodaan alueelle vain päivittäisen tarpeen verran.

Liikenne

Alueelle on olemassa tieyhteys Ylläksentieltä, ja toiminnasta aiheutuvaa raskasta liikennettä on 0-40 käyntiä vuorokaudessa.

Paras käyttökelpoinen tekniikka (BAT)

Toiminnasta aiheutuvia päästöjä ja niiden riskejä vähennetään koneiden ja laitteiden osalta käyttämällä parasta käyttökelpoista tekniikkaa ja huoltamalla ne säännöllisesti.

Toiminnan lopettaminen

Maamateriaalin ottamisen jälkeen alue jää metsätalouskäyttöön. Alueen jälkihoitotöinä luiskat muotoillaan kaltevuuteen 1:3. Isoja kiviä ja pultereita voidaan käyttää luiskaamisen lisäksi myös kasoina tai alueina monimuotoisuuden lisäämiseksi. Pintamaita käytetään myös muotoiluun ja kasvualustana siten, että lopputuloksena on luonteva ja moni-ilmeinen maasto.

Jälkihoitotöitä voidaan tehdä myös vaihteittain ottotoiminnan edetessä. Tämä on suositeltavaa, jolloin alkuosa alkaa metsittyä aiemmin. Jälkihoitona ei kuitenkaan tehdä erillisiä multauksia tai istutuksia, vaan pintamaita pyritään käyttämään kasvualustana. Luonnollinen metsäroskaantumisen, ruohottumisen ja siemennys annetaan tapahtua ajan kanssa. Hakemuksen mukaan ympäröivä metsä siementää alueen tehokkaasti. Lopullisesta metsittymisestä vastaa luvan haltija, mikäli alue ei metsity luonnollisesti.

Ympäristökuormitus ja sen rajoittaminen

Melu ja värinä

Melua syntyy kaikissa työvaiheissa. Hakemuksen mukaan melu ei alueen syrjäisen sijainnin vuoksi ohjearvoja ylittävästi ulotu häiriintyviin kohteisiin. Toiminnan aikaisia pintamaakasoja voidaan sijoittaa ottoalueen reunoille suoja- ja meluvalleiksi.

Pöly ja muut ilmapäästöt

Valtaosa toiminnasta aiheutuvista pölypäästöistä ovat raskaampia ja kookkaampia pölypartikkeleita, jotka laskeutuvat nopeasti lähelle päästölähdettä. Sorapintaisen tien pölyämistä voidaan estää tarvittaessa ajonopeuksia alentamalla.



Päästö	Päästölähde	Päästön määrä (t/v)
Hiukkaset (sis. pöly)	Lastaus, kuljetus	5
Typen oksidit (NO _x)	Lastaus, kuljetus	0,02
Rikkidioksidi (SO ₂)	Lastaus, kuljetus	0,02
Hiilidioksidi (CO ₂)	Lastaus, kuljetus	70

Päästöt veteen ja maaperään

Hakemuksen mukaan toiminnasta ei aiheudu haitallisia päästöjä vesistöön tai aiheudu haitallisia vaikutuksia maaperään ja pohjaveteen. Hakija arvioi suurimman riskin pohjavedelle olevan työkoneen polttoaine- tai öljyvuodon. Pääkeinot ehkäistä riskit ovat hyväkuntoinen kalusto ja niiden jatkuva silmämääräinen tarkkailu ja seuranta, sekä heti saatavilla olevat öljynimeytysmateriaalit koneissa.

Jätteet

Hakijan mukaan ottotoiminnassa ei synny vaarallisia jätteitä. Toiminta on ajoittaista ja lyhytaikaista, joten muutakaan jätettä ei synny mainittavia määriä ja ne toimitetaan normaaliin jätteenkäsittelyyn koneiden mukana välittömästi. Varastointialueella on tyhjä astia roskille ja käytetyille imeytysaineille pois kuljetettavaksi.

Toiminnan vaikutukset ympäristöön

Suunniteltu toiminta aiheuttaa muutoksia itse ottamisalueelle, mutta toiminta ei tule muuttamaan näkymään kaukomaisemassa. Ottaminen suoritetaan niin, että vaikutus luontoon ja maisemakuvaan on mahdollisimman vähäinen. Alue maisemoidaan lopuksi, mutta jälkihoitotöitä voidaan tehdä myös vaiheittain ottotoiminnan edetessä. Tämä on suositeltavaa, jolloin alkuosa alkaa metsittyä aiemmin. Alueen läheisyydessä ei ole pysyvää asutusta, jolle ottotoiminta voisi aiheuttaa häiriötä. Oton vaikutusalueella ei ole tiedossa olevia suojelualueita tai -kohteita.

Sora-alueella merkittävimpiä ympäristövaikutuksia ovat melu sekä leijuivan ja laskeutuvan pölyn päästöt. Melua ja pölyä syntyy maa-aineksen kaivamisesta, siirrosta, lastauksesta ja kuljetuksista. Melu- ja pölyhaittoja pyritään ehkäisemään useilla eri menetelmillä. Valtaosa pölypäästöistä on raskaampia ja kookkaampia partikkeleita, jotka laskeutuvat nopeasti lähelle päästölähdettä. Maa-aineksen kuljetus alueelta kuormittaa lähiteitä. Ympäristöhaittojen vähentämiseksi suunnitellut toimenpiteet, arviot toimintaan liittyvistä riskeistä, onnettomuuksien estämiseksi suunnitelluista toimista sekä toiminnan ympäristövaikutusten tarkkailusta hoidetaan viranomaisten vaatimassa laajuudessa.

Riskinarviointi, poikkeukselliset tilanteet ja niihin varautuminen

Toiminta-alueella noudatetaan valvovan viranomaisen ohjeita ja määräyksiä. Mikäli kaivamisessa havaitaan pohjavettä, kaivamisen pohjan tasoa nostetaan välittömästi siten, että pohjaveden päälle jätetään vähintään 4 metrin puhdas maakerros. Pohjaveden havaintoputkia alueella on 3 kpl:ta.

Pinta- ja humusmaat kuoritaan ottotoiminnan edetessä pois. Toiminnan aikaisia pintamaakasoja voidaan sijoittaa ottamisalueen reunoille suoja- ja meluvalleiksi, ja ne kulkeutuvat kohti rajaa ottotoiminnan mukana. Pintamaat olisi kuitenkin hyvä käyttää vanhan ottoalueen maisemointiin



samalla, jotta vanhan ottoalueen palautuminen alkaisi mahdollisimman pian. Melu- ja pölyhaitta tulee olemaan normaalia, mutta alueen läheisyydessä ei ole pysyvää asutusta, joka voisi häiriintyä ottotoiminnan vuoksi. Tiestön pölyn torjunnassa käytetään tarvittaessa harkiten kastelua.

Imeytysmateriaali säilytetään työkoneissa ja kuorma-autoissa, josta ne ovat nopeasti myös käytettävissä. Lupa-alueella työskentelevien koneiden kuntoa seurataan niin, että mahdolliset vuodot havaitaan ja korjataan välittömästi. Poltto- ja voiteluaineita ei säilytetä alueella. Tankkauksia ei suoriteta ottotoiminta-alueella, eikä koneita säilytetä yön yli ottamisalueella. Ottotoiminta alueella on ajoittaista, jolloin työkoneiden lisäpolttoaineille ei ole erikseen tarvetta säilyttää alueella.

Toiminnan ja sen vaikutusten tarkkailu

Koneet ja laitteet tarkastetaan aina työvuoron alkaessa. Toiminnasta pidetään käyttöpäiväkirjaa, joka tarvittaessa toimitetaan valvontaviranomaiselle. Käyttöpöytäkirjasta käyvät ilmi prosessin valvontaan ja aistinvaraiseen havainnointiin liittyvät toimenpiteet. Ennen toiminnan aloittamista ilmoitetaan työmaavastuuhenkilöiden tiedot. Pölyn ja melun leviämistä seurataan aistinvaraisesti. Havaitut poikkeamat huomioidaan ja korjaavat toimenpiteet tehdään välittömästi.

Vuosittain toimitetaan valvontaviranomaiselle edellistä vuotta koskeva raportti laitoksen toiminnasta.

ASIAN KÄSITTELY

Asian vireilläolosta ilmoittaminen

Lupahakemuksesta on kuulutettu lupaviranomaisen verkkosivuilla 3.3.–9.4.2025. Hakemusasiakirjat ovat olleet nähtävänä verkkosivuilla ja Kittilän kunnantalolla kuulutusajan. Hakemuksesta ei ole ilmoitettu lehdessä, koska alueella on ollut aiempaa maa-ainestenottotoimintaa, minkä vuoksi lupaviranomainen katsoo asian merkityksen olevan vähäinen.

Lausunnot

Hakemuksesta pyydettiin lausunto Lapin elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskukselta (ELY-keskus), kunnan terveydensuojeluviranomaiselta ja Alakylän paliskunnalta sekä ELY-keskuksen lausunnon perusteella myös Kittilän vesihuolto-osuuskunnalta.

Lausunnon hakemuksen johdosta antoi Lapin ELY-keskus 7.4.2025 ja 22.8.2025 sekä Kittilän vesihuolto-osuuskunta 7.8.2025. Tunturi-Lapin ympäristöterveydenhuolto totesi 3.4.2025, ettei sillä ole lausuttavaa asiaan.

Lausunnossaan 7.4.2025 Lapin ELY-keskus muun muassa katsoo, että jotta luvan myöntämisen edellytyksiä voidaan arvioida, hakijan tulee selvittää varsinaiselta ottamisalueelta tiedot pohjaveden pinnantasosta sekä selvittää hakemukseen aiotaanko alueella myös murskata maa-aineksia vai ei, ja päivittää hakemusta sen mukaisesti. ELY-keskus myös katsoo, että jatkossa Oravaisenvuoman pohjavesialueella tulisi ensisijaisesti keskittyä olemassa olevan ottamistoiminnan päättämiseen sekä alueen jälkihoitoon ja maisemointiin pohjaveden määrän ja laadun



turvaamiseksi. ELY-keskus korostaa lopuksi, että pohjavesialueiden suojelussa tulee huomioida nykyisten vedenottotarpeiden lisäksi myös mahdollisesti tulevat vedenottotarpeet pitkälle tulevaisuuteen. Myös alustavasti tutkittujen, mahdollisesti vedenottoon soveltuvien pisteiden tulee säilyä käyttökelpoisina esimerkiksi mahdollisissa kriisitilanteissa. Pohjavesialueella oleva, noin 1000 m³/d tuottava tutkittu piste voi olla tällaisissa tilanteissa merkittävä lisä- tai varavedenhankintalähde. Tältä osin ELY-keskus katsoo, että kyseessä oleva Oravaisenvuoman tutkittu vedenhankintaan soveltuva paikka voi olla tulevaisuudessa hyvin merkittävä lisä- tai varavedenhankintakohde Kittilän kunnalle. Täydennetystä hakemuksesta on pyydetty ELY-keskukselta uusi lausunto.

Hakijan toimittamien vastineiden jälkeen 22.8.2025 annetussa Lapin ELY-keskuksen toisessa lausunnossa todetaan muun muassa, että täydennetyssä hakemuksessa esitetty maa-ainesten ottaminen suunnitellulta alueelta voi olla mahdollista ilman, että hankkeesta aiheutuu maa-ainelain vastaisia vaikutuksia. Suunniteltu toiminta on sijoitettu pohjaveden varsinaisen muodostumisalueen ulkopuolelle, alueella ei aiota harjoittaa murskaustoimintaa, ja alueelle tehtyjen täydentävien tutkimusten ja pohjavesihavaintojen perusteella pohjaveden pinnan päälle on mahdollista jättää vähintään neljän metrin vahvuinen suojakerros koskematonta maa-ainesta.

ELY-keskus kuitenkin katsoo, että jatkossa Oravaisenvuoman pohjavesialueella tulisi ensisijaisesti keskittyä olemassa olevan ottamistoiminnan päättämiseen sekä alueen jälkihoitoon ja maisemointiin pohjaveden määrän ja laadun turvaamiseksi.

ELY-keskuksen lausunnossa 22.8.2025 mainitaan myös läheisiltä maa-ainesten ottoon käytetyiltä alueilta ja tienvierustörmiltä tehdyt havainnot törmäpääskyjen pesinnöistä. On todennäköistä, että myös hakemuksen kohteena olevalla toiminta-alueella tulee esiintymään törmäpääskyjen pesintöjä maa-ainesten oton aikana. Törmäpääskyjen pesinnän mahdollisuus tulisi huomioida lupamääräyksissä. Törmäpääsky on luonnonsuojelulailla (9/2023) rauhoitettu (69 §), erittäin uhanalainen ja kiireellisesti suojeltava lintulaji.

Kittilän vesiosuuskunta toteaa lausunnossaan 7.8.2025, ettei puolla luvan myöntämistä, koska se ei olisi Kittilän kunnan hyväksymän pohjavesialueiden suojelusuunnitelman (hyväksytty kunnanvaltuustossa 27.1.2025) eikä myöskään vesihuolto- ja juomaveden laatua koskevien uusien säädösten mukaista. Näistä perusteluna voidaan yhteenvetona todeta, että myös vielä hyödyntämättömiä pohjavesivaroja, kuten 2-luokan pohjavesialueita, tulee suojella potentiaalisina vedenhankinnan lähteinä ja uusien maa-ainesten ottolupien myöntämistä pohjavesialueille tulee välttää, jotta pohjaveden laatu ja muodostuminen voidaan turvata nyt ja tulevaisuudessa.

Muistutukset ja mielipiteet

Hakemuksen johdosta ei jätetty muistutuksia tai mielipiteitä.



Hakijan kuuleminen ja vastine

Hakijalta pyydettiin vastineet annetuista lausunnoista 10.4.2025 ja 27.8.2025. Hakija toimitti vastineet ja niihin liittyvät täydennykset 10.4.2025, 26.6.2025 ja 8.9.2025.

10.4.2025 hakija toimitti päivitetyn hakemuksen, jonka mukaan hakijan ei ole tarkoitus murskata alueella. Alue soveltuu soran ja hiekan ottoon.

26.6.2025 hakija on toimittanut tarkemmat tiedot alueen pohjaveden pinnantasosta.

Hakija on antanut 8.9.2025 vastineen Kittilän Vesihuolto-osuuskunnalle:

LAPELY on todennut lausunnossaan 22.8.2025 seuraavaa: (johtopäätökset kappale 1) Lapin ELY-keskus katsoo, että täydennyksessä hakemuksessa esitetty maa-ainesten ottaminen suunnitellulta alueelta voi olla mahdollista ilman, että hankkeesta aiheutuu maa-aineslain vastaisia vaikutuksia, mikäli lupaharkinnassa huomioidaan edellä esitetyt asiat. Suunniteltu toiminta on sijoitettu pohjaveden varsinaisen muodostumisalueen ulkopuolelle, alueella ei aiota harjoittaa murskaustoimintaa, ja alueelle tehtyjen täydentävien tutkimusten ja pohjavesihavaintojen perusteella pohjaveden pinnan päälle on mahdollista jättää vähintään neljän metrin vahvuinen suojakerros koskematonta maa ainesta.

Luvan hakijalla on pitkäaikainen kokemus maa-ainesten- ja pohjaveden oton yhteensovittamisessa eri alueilla Lapin maakunnassa. Napapiirin Kuljetus Oy sitoutuu kaikkiin LAPELYN lausunnossa esitettyihin lupaehtoihin.

Maa-aines lupa on tärkeä, Kittilän ja Levin alueen rakentamisen kannalta. Maa-ainesten toimittaminen alueelta on monelle kittiläläiselle kuljetusalan yrittäjälle tärkeä elinkeinon lähde. Esimerkiksi pelkästään Kittilän Kunnan kaava- ja pyörätie hankkeisiin toimitetaan 2025 vuonna hiekkaa 24 000 m³rtr (n.1000 kasettiauton kuormaa) Oravaisenvuoman nykyiseltä hiekka-alueelta. Kyseessä olevalta maa-aines alueelta loppuu hiekka ja sora syksyn 2025 aikana. Uusi maa-aines lupa olisi meidän toiminnallemme erittäin tärkeä.

Hakija on antanut 8.9.2025 vastineen Lapin ELY-keskukselle:

LAPELY on lausunnossa todennut, että alueen alin ottamistaso on tasolla +227,50 m (N2000) ja ylin varsinaisella ottamisalueella havaittu pohjaveden pinnantas on korkeudella +223,56 m (N2000, PVP-20, mitattu 4.6.2025), jolloin suojakerroksen paksuus olisi 3,94 metriä, vaikka sen tulee olla neljä (4) metriä tai enemmän. Ehdotamme ottamiskorkeuden nostamista tasoon 227.70 m N2000 / vähintään 4 metriä pohjaveteen.

LAPELY on lausunnossaan todennut läheisillä ottamisalueilla pesivän törmäpääskyjä. Haetulla alueella maalaji on törmäpääskyn pesien rakentamisen kannalta huonompaa kuin viereisellä ottamisalueella. Myös ottamisalueet pyritään luiskaamaan ottotoiminnan edetessä, jotta alueelle ei syntyisi pesintään houkuttelevia seinämiä. Jos



alueelle kuitenkin tulee törmäpääskynpesiä, niin maa-ainesten ottaja tulee toimimaan luonnonsuojelulain mukaisesti. Lopullisessa alueen maisemointityössä rakennetaan mahdollisuuksien mukaan pystysuoria seinämiä törmäpääskyille pesintä paikoiksi.

Maa-aines luvan hakija sitoutuu muihinkin LAPELY:n lausunnossa todettuihin lupaehtoihin.

Tarkastus kiinteistöllä

Viranomaiset eivät ole käyneet kiinteistöllä lupavalmistelun aikana. Kittilän kunnan ympäristönsuojelu on viimeksi käynyt alueella 19.6.2024.

ASIAN RATKAISU

Kittilän kunnan ympäristönsuojeluviranomainen myöntää Napapiirin Kuljetus Oy:lle maa-aineslain (555/1981) mukaisen luvan sekä ympäristönsuojelulain (527/2014) mukaisen luvan maa-ainesten ottamiseen Kittilän Oravaisenvuoman sora-alueelle kiinteistölle 261-893-12-1 Kittilän valtionmaa III.

Toiminnalle myönnetään ympäristönsuojelulain 199 §:n ja maa-aineslain 21 §:n mukainen lupa käynnistää toiminta muutoksenhausta huolimatta.

Toimintaa on harjoitettava hakemuksen mukaisesti, ellei seuraavissa lupamääräyksissä toisin määrätä.

Lupamääräykset

Yleiset lupamääräykset

1. Oravaisenvuoman sora-alueella kiinteistöllä 261-893-12-1 Kittilän valtionmaa III saa harjoittaa maa-aineksen kaivamiseen, kuormaamiseen ja kuljettamiseen liittyvää toimintaa maanantaista perjantaihin klo 6–22 välillä. Toiminta ei ole sallittua jouluaattona ja –päivänä, pääsiäispäivinä eikä juhannusaattona ja –päivänä.
2. Luvanhaltijan tulee olla selvillä toimialansa parhaan, taloudellisesti käyttökelpoisen tekniikan (BAT) kehittymisestä sekä varauduttava tällaisen tekniikan käyttöönottoon, mikäli se vähentää ympäristön pilaantumisen vaaraa.

Maa-ainesten ottamista koskevat lupamääräykset

3. Kiinteistöltä 261-893-12-1 Kittilän valtionmaa III voidaan ottaa hakemuksessa esitetyn mukaisesti lupa-aikana yhteensä enintään 245 000 k-m³ soraa tai hiekkaa. **Kalliokiveä ei saa rikkoa, louhia, muokata eikä murskata.**
4. Ennen ottamistoiminnan käynnistämistä toiminnanharjoittajan on pyydettävä valvontaviranomaista suorittamaan aloitustarkastus alueella. Tällöin tulee olla seuraavat toimenpiteet tehtynä: suunniteltu ottoalue merkittynä maastoon, sallittu ottotaso merkittynä alueelle korkeusmerkinnöin tai sallittu ottotaso on oltava täsmällisesti muulla tavoin



toiminnanharjoittajan tiedossa, maa-ainesten ottamisen aloituskohtiin merkittynä hyväksytty ottamistaso, pohjavedestä havainnot kirjattuna sekä vaaditut vakuudet jätettyinä.

5. Törmäpääskyn pesintätörmät tulee jättää kaiken maahan kajoavan toiminnan ulkopuolelle. Säännöllisesti käytössä olevia pesäkolonioita ei saa hävittää myöskään pesimäajan ulkopuolella ilman valtion ympäristönsuojeluviranomaisen lausuntoa siitä, tarvitseeko kolonian tuhoaminen luvan poiketa luonnonsuojelulain rauhoitussäädöksistä eikä ilman poikkeamislupaa, mikäli valtion ympäristönsuojeluviranomainen lausunnossaan niin edellyttää.
6. **Ottoaluetta saa kerrallaan avata (alkuperäistä pintamaata poistaa) enintään 1/4 ottoalueen pinta-alasta. Ottoalueen toiminta on suunniteltava lohkoittain siten, että jälkihoitotoimenpiteitä tehdään ottotoiminnan edetessä niin, että osa ottoalueesta on maisemoitu ennen seuraavan lohkon avaamista. Avattavan lohkon pintamaita tulee mahdollisuuksien mukaan käyttää varastoimatta jälkihoidettavilla lohkoilla.**
7. Alin sallittu ottotaso on +227,56 m (N2000). **Suojakerros pohjaveteen tulee kuitenkin olla vähintään neljä metriä.** Alueelle on laitettava riittävästi korkomerkkejä, tai korkotaso tulee olla tarkistettavissa jatkuvasti toiminnan aikana luotettavasti muulla tavoin. Ottotasoa tulee nostaa, jos kaivamisessa havaitaan pohjavettä.
8. Ottoalue tulee olla merkittynä näkyvästi maastoon koko toiminta-ajan myös lumisena aikana. Alueella ei saa olla jyrkkiä rintuuksia, kun alueella ei ole ottotoimintaa (mm. talvella).
9. Oravaisenvuoman sora-alueelle ei saa tuoda maa-aineksia muualta. Alueen maisemoinnissa mahdollisesti tarvittavista maa-aineksista on erillinen määräys.

Päästöt maaperään ja vesiin

10. **Polttonestesäiliöiden sekä muiden kemikaalien säilyttäminen ja varastoiminen sekä tankkaaminen alueella on kielletty.** Toiminnanharjoittaja on toteuttanut pohjaveden suojarakenteen viereiselle ottoalueelle, jolla on Kittilän rakennus- ja ympäristölautakunnan samalle toiminnanharjoittajalle myöntämä voimassa oleva maa-ainesten ottamislupa 12.11.2020 § 131. Tankkaamista voi tehdä ja polttonestesäiliöitä voi säilyttää lyhytaikaisesti toimintakauden aikana viereisen ottoalueen suojarakenteen päällä.
11. Koneiden ja laitteiden säilyttäminen ja varastoiminen alueella on kielletty. Kaluston lyhytaikainen säilyttäminen ja pysäköinti tulee tehdä suojarakenteen päällä viereisellä maa-ainesten ottoalueella, jolle on voimassa oleva ottamislupa 12.11.2020 § 131.
12. Alueella ei saa käyttää huonokuntoisia koneita tai ajoneuvoja, eikä siellä saa suorittaa työkoneiden huolto- tai korjaustoimenpiteitä. Välttämättömät työkoneiden korjaustoimenpiteet tulee toteuttaa imeytysmaton tai vastaavan alustan päällä, jolla kemikaalien pääsy maaperään estetään. Koneiden, ajoneuvojen ja muiden laitteiden peseminen alueella on kielletty.



13. Toiminnasta ei saa aiheutua muutoksia lähialueen pintavesien laatuun tai määrään. Alueella tulee välttää mm. ojien kaivamista, eikä toiminnasta saa aiheutua kiintoaines- ja ravinnekuormitusta lähialueen vesistöihin.
14. Pohjaveden pinnan taso ei saa laskea alueen ottamistoiminnan vuoksi.
15. Kaikkien jätevesien imeyttäminen maaperään on luokitellulla pohjavesialueella kielletty.

Melu ja tärinä

16. Mikäli törmäpääskyt pesivät maa-ainesalueella, erityisen suurta melua aiheuttavat toimenpiteet tulee ajoittaa törmäpääskyn **pesimäajan ulkopuolelle**. Törmäpääskyn pesintäaika on 1.5.–31.8.
17. Toimintaa on harjoitettava siten, ettei melu ylitä A-painotetulla keskiäänitasolla mitattuna (LAeq) lähimmissä häiriintyvissä kohteissa asuinkäyttöön tarkoitettujen asuntojen piha-alueilla päivällä (07.00–22.00) 55 dB, eikä loma-asuntojen piha-alueilla 45 dB. Yöllä (06.00–07.00) A-painotettu keskiäänitaso (LAeq) ei saa lähimmissä häiriintyvissä kohteissa asuinkäyttöön tarkoitettujen asuntojen piha-alueilla ylittää 50 dB, eikä loma-asuntojen piha-alueilla 40 dB.
18. Valvontaviranomainen voi tarvittaessa velvoittaa toiminnanharjoittajan suorittamaan melumittauksia sekä antaa meluntorjuntatoimenpiteitä koskevia lisämääräyksiä.

Päästöt ilmaan

19. Toiminnasta ei saa aiheutua pölyhaittaa ympäristölle. Luvanhaltijan tulee tarvittaessa rajoittaa pölyämistä kohteeseen soveltuvilla keinoilla, kuten rakenteellisilla ratkaisuilla (kotelointi) tai kastelulla. Pohjavesialueella kastelun tulee tapahtua puhtaalla vedellä. Suolan tai muun pohjavedelle haitallisen aineen käyttö pölynsidonnassa on kielletty. Tarvittaessa ajonopeuksia on alennettava.
20. Valvontaviranomainen voi tarvittaessa velvoittaa toiminnanharjoittajan suorittamaan ilmanlaadun hiukkasmittauksia ja antaa hiukkaspäästöjen alentamista koskevia lisämääräyksiä.

Jätteet ja jätehuolto

21. Jätehuolto on järjestettävä siten, ettei toiminnasta aiheudu epäsiisteyttä eikä haittaa ympäristölle. Alueella syntyvät jätteet on lajiteltava, säilytettävä erikseen ja toimitettava edelleen käsiteltäväksi siten kuin alueella voimassa olevissa jätehuoltomääräyksissä edellytetään. Jätettä ei saa polttaa, eikä haudata.
22. Jäteöljyt, kiinteät öljyiset jätteet sekä muut vaaralliset jätteet on säilytettävä työvuoron ajan asianmukaisesti merkityissä astioissa lukittavassa tilassa, johon ei pääse sade-, eikä hulevesiä. Erilaiset vaaralliset jätteet on pidettävä erillään toisistaan. Vaarallisten jätteiden pääsy maaperään sekä pohja- ja pintavesiin on estettävä. **Vaarallisia jätteitä ei saa**



varastoida Oravaisenvuoman ottoalueella. Vaaralliset jätteet on kuljetettava pois Oravaisenvuoman alueelta työvuoron päättyessä asianmukaiseen varastoon tai jätteen vastaanottajalle, jolla on lupa ottaa vastaan kyseistä jätettä. Vaarallisia jätteitä kuljetettavaksi luovutettaessa on jätteiden siirrosta laadittava siirtoasiakirja, jossa on tarpeelliset tiedot jätteiden laadusta, määrästä, alkuperästä, toimituspaikasta ja -ajasta sekä kuljettajasta. Siirtoasiakirjan tiedot on toimitettava siirtorekisteriin jätelain mukaisesti.

23. Jos alueelle tuodaan jätettä tai ainetta, jonka hyödyntämistä alueella ei ole sallittu, on se viivytyksettä palautettava jätteen luovuttajalle tai toimitettava paikkaan, jolla on lupa ottaa vastaan kyseistä jätettä /materiaalia. Tarvittaessa alueelle johtavalle tielle tulee asentaa portti tai muu vastaava kulkueste.

Häiriö- ja poikkeustilanteet

24. Mahdollisten polttoainevuotojen varalta alueella tulee aina toiminnan aikana olla saatavilla riittävästi imeytysmateriaalia.
25. Alueella sattuvissa häiriö- ja poikkeustilanteissa on ryhdyttävä välittömästi torjuntatoimenpiteisiin kemikaalien maahan pääsyn ja leviämisen estämiseksi sekä pilaantuneen alueen puhdistamiseksi.
26. Luvanhaltijan tulee huolehtia siitä, että alueella työskentelevällä henkilökunnalla on tiedossaan toimintaohjeet maaperän ja pohjaveden pilaantumisen vaaraa aiheuttavien häiriö- ja poikkeustilanteiden varalta.
27. Häiriö- ja poikkeustilanteita varten toiminnalle on nimettävä vastuhenkilö, jonka yhteystiedot on ilmoitettava kunnan ympäristönsuojeluviranomaiselle ennen toiminnan aloittamista. Yhteystiedot on pidettävä ajan tasalla.
28. Polttonestevuodoista tai muista onnettomuuksista, joista saattaa aiheutua ympäristön pilaantumista, on ilmoitettava kunnan ympäristönsuojeluviranomaiselle ja Lapin pelastuslaitokselle.

Toiminnan tarkkailu ja raportointi

29. Ottoalueen maa-ainesten raskasmetallipitoisuuksista tulee tehdä selvitys ennen maa-ainesten kuljettamista pois alueelta. Selvityksessä tulee mitata seuraavien metallien ja puolimetallien pitoisuudet: antimoni (Sb), arseeni (As), elohopea (Hg), kadmium (Cd), koboltti (Co), kromi (Cr), kupari (Cu), lyijy (Pb), nikkeli (Ni), sinkki (Zn) sekä vanadiini (V). Tutkimus on tehtävä luotettavalla menetelmällä joko useasta mittauspisteestä suoraan maasta mitattuna tai analysoitava laboratoriomenetelmin riittävän monesta osanäytteestä (väh. 30 osanäytettä) koostuvasta huolellisesti sekoitetusta maanäytteestä. **Tutkimuksen tulokset tulee toimittaa kunnan ympäristönsuojeluviranomaiselle ennen maa-ainesten kuljettamista pois alueelta.** Oton edetessä selvitys tulee uusia tarvittaessa.
30. Oravaisenvuoman sora-alueella olevista pohjavesiputkista (PVP 20-24 tai tarvittaessa niitä korvaamaan asennetuista putkista) tulee mitata **pohjaveden taso neljä kertaa vuodessa**, jos



kiinteistöllä on maa-ainesten ottotoimintaa kyseisenä vuonna. Toimintaan tulee tarvittaessa välittömästi tehdä muutoksia mittaustulosten perusteella lupamääräyksen 7 mukaisesti. Tulokset tulee ilmoittaa vuosiraportin yhteydessä valvovalle viranomaiselle.

31. Oravaisenvuoman sora-alueella olevista pohjavesiputkista (PVP 20-24 tai tarvittaessa niitä korvaamaan asennetuista putkista) tulee ottaa **laatunäyte kerran vuodessa kesäkuussa**, jos kiinteistöllä on maa-ainesten ottotoimintaa kyseisenä vuonna. **Ensimmäinen vertailunäyte on otettava ennen toiminnan käynnistämistä ajankohdasta riippumatta.** Näytteenottajan tulee olla sertifioitu tai pohjavesinäytteenottoon perehtynyt. Näytteestä on analysoitava vähintään: lämpötila, haju, maku, happi (mg/l), pH, sameus, sähkönjohtavuus, alkaliniteetti, rauta, mangaani, kloridi ja öljyhiilivedyt (C4-C45, kevyet, keskiraskaat ja raskaat jakeet, määritysraja 50 µg/l). Määritysmenetelmien tulee olla akkreditoituja tai menetelmien luotettavuus tulee osoittaa muulla tavalla. Näytteenoton yhteydessä tulee havainnoida pohjavedenpinnan taso. Määritystulosten lisäksi tarkkailuraportista tulee ilmetä näytteenottopäivämäärä, näytteenottaja, näytteenottotapa, määrittelyn tehnyt laboratorio, käytetyt menetelmät sekä niiden mittausepävarmuudet ja akkreditointi. Tulokset tulee toimittaa valvontaviranomaiselle välittömästi niiden valmistuttua sekä vuosiraportin yhteydessä.
32. Toiminnanharjoittajan tulee toimittaa alueella sijaitsevien tai alueelle asennettavien havaintoputkien putkikortit valtion ympäristönsuojeluviranomaiselle sekä kunnan ympäristönsuojeluviranomaiselle, jos alueelle asennetaan uusia pohjavesiputkia. Toiminnanharjoittajan tulee varmistaa, että näytteet analysoiva laboratorio vie laatuanalyysitulokset pohjavesitietojärjestelmään (Pisara/Povet).
33. Luvanhaltijan tulee vuosittain tammikuun 31. päivään mennessä ilmoittaa edellisenä vuonna otetun maa-aineksen määrä ja laatu sähköisesti ympäristöhallinnon NOTTO-tietokantaan.
34. Toiminnanharjoittajan tulee pitää kirjaa toiminnastaan. Kirjanpidosta tulee laatia vuosiyhteenvedo, johon tulee merkitä vähintään seuraavat tiedot:
- tiedot laitoksen toiminta-ajoista (pvm ja klo) ja toimintapäivien lukumäärästä (kpl)
 - tiedot irrotetun maa-aineksen määrästä ($k\cdot m^3/a$)
 - tiedot pohjaveden pinnantasosta (4 x/v)
 - tiedot käytettyjen polttoaineiden laadusta ja määrästä (t/a tai l/a)
 - tiedot toiminnassa syntyneen jätteen laadusta jätejakeittain ja määrästä (t/a tai kg/a) sekä toimituspaikasta ja käsittelymuodosta
 - tiedot mahdollisista ympäristöriskeistä aiheuttaneista häiriötilanteista ja vahinko- ja onnettomuustapauksista sekä niiden johdosta tehdyistä toimenpiteistä
 - tiedot mahdollisista melu- ja hiukkasmittauksista, niiden tuloksista sekä niiden johdosta tehdyistä toimenpiteistä
- Vuosiyhteenvedo tulee tehdä ympäristöhallinnon sähköiseen YLVA-järjestelmään. Vuosiyhteenvedo tulee toimittaa viimeistään seuraavan vuoden helmikuun loppuun mennessä. Kirjanpito on säilytettävä vähintään kuuden vuoden ajan.



Toiminnan muuttaminen ja lopettaminen

35. Toiminnan pitkäaikaisesta keskeyttämisestä, toiminnassa tapahtuvista valvonnan kannalta olennaisista muutoksista tai toiminnanharjoittajan vaihtumisesta on ilmoitettava hyvissä ajoin ennen muutosta kirjallisesti valvontaviranomaiselle.
36. Ottamistoiminnan ja lupa-ajan päättyessä alueelle ei saa jäädä varastokasoja.
37. Mahdolliset törmäpääskyjen pesäkoloniat tulee säästää ja niiden ympäristö säilyttää sellaisena, että paikka säilyy törmäpääskyille soveltuvana. Mikäli luiskiin muodostuu maa-ainesten oton aikana pystysuoria kohtia, jotka voivat maa-ainesten ominaisuuksien puolesta soveltua törmäpääskyn pesäpaikoiksi, tulee tällainen kohta jättää jälkihoitotoimenpiteissä loiventamatta törmäpääskyjen pesäpaikaksi.
38. Jos alueelle jätetään törmäpääskyjen pesinnän mahdollistavia jyrkkiä seinämiä, niiden yläpuolelle tulee asentaa tukeva, riittävän korkea aita tai muu vastaava rakennelma siten, ettei jyrkän teestä aiheudu turvallisuusriskiä alueella liikkuville. Rakennelmassa tulee huomioida, ettei jyrkän teen ja aidan väliin ole mahdollista päästä alapuolelta. Rakennelmaan tulee laittaa varoitusmerkkejä putoamisvaarasta tai jyrkästä rinteestä. Lippusiimojen ja vastaavien käyttö on kielletty.
39. Ottamistoiminnan päättyttyä alue tulee maisemoida mahdollisimman hyvin ympäristöön sopivaksi. Jälkihoitoa tulee toteuttaa vaiheittain ottamistoiminnan aikana. Lopullinen jälkihoito tulee tehdä välittömästi toiminnan päättyttyä **ennen lupa-ajan päättymistä**. Alue tulee siistiä. Alueen maaperän pilaantumattomuus tulee tarvittaessa selvittää. Rintuudet tulee luiskata kaltevuuteen 1:3 ja maaston ilmeeseen sopivalla tavalla. Alueelle tulee levittää riittävä kerros pintamateriaalia metsän kasvun sekä pohjaveden laadun turvaamiseksi. Maisemoinnissa tulee ensisijaisesti käyttää alueen pintamaita. Pintamaiden varastointiajan tulee olla korkeintaan 2–3 vuotta. Pohjavesialueelle levitettävä pintamateriaali ei saa olla liian hienorakeista tai kariketta ja kuoriketta. Tiivistyneet tienpohjat ja varastokasojen pohjat tulee pehmentää toiminnan loputtua. Tarvittaessa alueelle tulee kylvää männyn siemeniä (tavoite taimien tiheys 2400 kpl/ha) metsittymisen edistämiseksi.
40. Jos alueelle on tarvetta tuoda maita muualta maisemointia varten, maisemointisuunnitelma on esitettävä kirjallisena valvontaviranomaiselle hyvissä ajoin ennen maisemoinnin käynnistämistä. Alueelle tuotavien maiden tulee olla pilaantumattomia. Pilaantumattomuus on todennettava tarvittaessa näytteenotoin ja laboratoriotestein. Maa-ainesten alkuperä tulee pyydettyäessä pystyä osoittamaan.
41. Toiminnan loppuessa alueelle vievät tiet tulee tukkia siten, ettei alueella tapahdu asiatonta oleskelua tai toimintaa luvan päättymisen jälkeen.
42. Toiminnan päättyessä toiminnanharjoittajan tulee sopia valvontaviranomaisen kanssa lopputarkastuksen pitämisestä alueella. Lopputarkastusta on pyydettyä valvontaviranomaiselta ennen lupa-ajan päättymistä, kun kaikki lupamääräyksissä esitetyt jälkihoitotoimenpiteet on suoritettu.



Asetusten ja muiden säännösten noudattaminen

Jos asetuksella annetaan ympäristönsuojelulain, maa-aineslain tai jätelain nojalla jo myönnetyn luvan määräystä ankarampia säännöksiä tai luvasta poikkeavia säännöksiä luvan voimassaolosta tai tarkistamisesta, on asetusta luvan estämättä noudatettava.

VASTAUS LAUSUNTOIHIN JA MUISTUTUKSIIN

Annetut lausunnot on otettu huomioon lupaharkinnassa ja lupamääräyksissä sekä luvan voimassaoloajassa.

RATKAISUN PERUSTELUT

Maa-aineslain mukaiset perustelut

Luvan myöntämisen edellytykset

Maa-aineslain mukaisen luvan myöntämisen edellytyksistä säädetään lain 6 §:ssä ja ainesten ottamiseen liittyvistä rajoituksista mainitun lain 3 §:ssä. Lupa maa-ainesten ottamiseen on maa-aineslain 6 §:n mukaan myönnettävä, jos hakemuksessa on esitetty asianmukainen ottamissuunnitelma, eikä ottaminen tai sen järjestely ole ristiriidassa maa-aineslain 3 §:ssä säädettyjen ainesten ottamisen rajoitusten kanssa. Lupaharkinnassa on huomioitava myös lupamääräysten vaikutus.

Maa-aineksia ei saa maa-aineslain 3 §:n mukaan ottaa siten, että siitä aiheutuu kauniin maisemakuvan turmeltumista, luonnon merkittävien kauneusarvojen tai erikoisten luonnonesiintymien tuhoutumista, huomattavia tai laajalle ulottuvia vahingollisia muutoksia luonnonolosuhteissa, tai tärkeän tai muun vedenhankintakäyttöön soveltuvan pohjavesialueen veden laadun tai antoisuuden vaarantuminen, ellei siihen ole saatu vesilain mukaista lupaa. Asemakaava-alueella ja oikeusvaikutteisen yleiskaavan alueella ottaminen ei saa vaikeuttaa alueen käyttämistä kaavan mukaiseen tarkoitukseen eikä turmella maisemakuvaa. Lisäksi toiminta on järjestettävä niin, että ottamisen vahingolliset vaikutukset luontoon ja maisemaan jäävät mahdollisimman pieniksi, esiintymää hyödynnetään säästeliäästi ja taloudellisesti ja niin, ettei toiminnasta aiheudu vaaraa ympäristölle.

Luvan myöntämisen perustelut

Toiminnasta ei olemassa olevien tietojen perusteella ja ennalta arvioiden aiheudu maa-aineslain 3 §:ssä säädettyjä kiellettyjä seurauksia, kun toimintaa harjoitetaan ottamissuunnitelman ja tässä päätöksessä esitettyjen lupamääräysten mukaisesti. Alueella ei ole voimassa olevaa yleiskaavaa. Alue ei sijoitu rantavyöhykkeelle eikä luonnon- tai maisemansuojelun kannalta tärkeälle alueelle. Alue sijaitsee Oravaisenvuoman luokitellulla pohjavesialueella. Maa-aineslain 3 §:n mukainen veden laadun tai antoisuuden vaarantuminen voidaan välttää lupamääräyksien mukaisella toiminnalla ja riittävällä tarkkailulla sekä tarkkailutulosten välittömällä huomioimisella ottotoiminnassa. Osittain toiminnan aikana ja lopullisesti toiminnan päätyttyä luvan voimassaoloaikana alue jälkihoidetaan ja maisemoidaan huomioiden pohjaveden suojele. Lupaviranomainen katsoo, että edellytykset maa-aineslain mukaisen luvan myöntämiselle täyttyvät ja lupa ottamistoimintaan tulee siten myöntää.



Ympäristönsuojelulain mukaiset perustelut

Luvan myöntämisen edellytykset

Ympäristölupa on ympäristönsuojelulain 48 §:n mukaan myönnettävä, jos toiminta täyttää ympäristönsuojelulain ja jätelain sekä niiden nojalla annettujen asetusten vaatimukset. Ympäristönsuojelulain 49 §:n mukaan ympäristöluvan myöntäminen edellyttää, ettei toiminnasta, asetettavat lupamääräykset ja toiminnan sijoituspaikka huomioon ottaen, aiheudu yksinään tai yhdessä muiden toimintojen kanssa terveyshaittaa, merkittävää muuta ympäristön pilaantumista tai sen vaaraa, maaperän tai pohjaveden pilaantumista, erityisten luonnonolosuhteiden huonontumista taikka vedenhankinnan vaarantumista toiminnan vaikutusalueella eikä eräistä naapuruussuhteista annetun lain 17 §:n 1 momentissa tarkoitettua kohtuutonta räsytystä naapurille tai lähistöllä asuville. Toimintaa ei saa sijoittaa asemakaavan tai muiden sijoitusmääräysten vastaisesti kuten onnettomuusriskialueelle. Toiminta on sijoitettava siten, että toiminnasta ei aiheudu pilaantumisen vaaraa ja pilaantumista voidaan ehkäistä.

Lupaharkinnan perustelut

Suurimmat riskit ympäristönsuojelulain 49 §:n mukaan Oravaisenvuoman alueella liittyvät pohjaveteen. Kittilän kunnanvaltuusto on hyväksynyt 27.1.2025 pohjavesien suojelusuunnitelman, joka koskee myös Oravaisenvuoman pohjavesialuetta. Hakija on jättänyt hakemuksensa Oravaisenvuoman sora-alueen maa-aineluvasta 23.10.2024 ennen suojelusuunnitelman hyväksymistä. Päätöksen lupamääräyksissä on velvoitettu tarkkailemaan pohjaveden pinnantasoa ja laatua. Määräyksiä annetaan myös sallituista toiminnoista (tankkaaminen sekä vaarallisten jätteiden ja kaluston säilyttäminen alueella on kielletty). Lisäksi valvova viranomainen voi antaa lisämääräyksiä pohjaveden ja hulevesien laadun tarkkailemisesta. Luvassa ei sallita murskaamista alueella. Lupaviranomainen katsoo, että edellytykset toiminnalle on, kun toimitaan lupamääräysten mukaisesti.

Muut merkittävimmät toiminnasta aiheutuvat päästöt ovat päästöt ilmaan, kuten melu ja pölyäminen. Aluetta lähimmät asuinkäytössä olevat rakennukset ovat noin 660 metrin päässä. Ympäristöhallinnon ohjeistuksen (Maa-ainesten ottaminen. Opas ainesten kestäväseen käyttöön, 2023:30) mukaan kivenmurskaamon etäisyyden asuttuun rakennukseen tulisi olla vähintään 300 m alueesta riippuen. Valtioneuvoston asetuksen 800/2010 3 §:n mukaan kivenmurskaamo on sijoitettava niin, että melua tai pölyä aiheuttavan toiminnon etäisyys asumiseen tai loma-asumiseen käytettävään rakennukseen tai sen välittömässä läheisyydessä sijaitsevaan oleskeluun tarkoitettuun piha-alueeseen tai muuhun häiriölle alttiiseen kohteeseen on vähintään 300 metriä. Vaikka soranotto ei kuulu suoraan asetuksen soveltamisalaan, asetuksen määräyksiä voidaan pitää sopivana lähtökohtana toiminnan sijoittumista arvioitaessa. Toiminta ei sijoitu asetuksen vastaisesti. Hakemuksen mukaisesta toiminnasta ei ennalta arvioiden synny naapuruussuhdelain 17 §:n tarkoittamaa kohtuutonta räsytystä.

Toiminta-alue sijaitsee Tunturi-Lapin maakuntakaavan alueella M maa- ja metsätalousvaltainen alue. Merkinnällä M osoitetaan pääasiassa maa- ja metsätaloustalouteen tarkoitettuja alueita, joita voidaan käyttää pääasiallista käyttötarkoitusta sanottavasti haittaamatta ja luonnetta muuttamatta myös muihin tarkoituksiin. Alueella ei ole yleiskaavaa.



Lupaharkinnassa on huomioitu ympäristönsuojelulaki, jätelaki ja niiden nojalla annetut asetukset sekä asiassa annetut lausunnot. Kun toimintaa harjoitetaan tässä päätöksessä esitetyllä tavalla ja noudatetaan annettuja määräyksiä, toiminta täyttää ympäristönsuojelulain ja jätelain sekä niiden nojalla annettujen asetusten vaatimukset sekä ne vaatimukset, jotka luonnonsuojelulaissa ja sen nojalla on säädetty.

Lupaviranomaisen tämän hetkisen tiedon mukaan ympäristöluvan myöntämisen edellytykset täyttyvät.

Yksittäisten lupamääräysten perustelut

Lupamääräys 1

Toiminta-aikaa on rajattu hakemuksen mukaisesti. Toiminta-ajan rajaamisella vähennetään riskiä kohtuuttomien naapurihaittojen aiheutumisesta.

Lupamääräys 2

Käyttämällä ko. toimialalla käytettävissä olevia parhaita mahdollisia teknisesti ja taloudellisesti käyttökelpoisia tuotantomenetelmiä vähennetään ympäristö- ja terveyshaittojen riskiä myös tulevaisuudessa. Luvanvarainen toiminta veloitetaan käyttämään parasta käyttökelpoista tekniikkaa ympäristönsuojelulain 8 §:ssä.

Lupamääräys 3

Ottomäärä on hakemuksen mukainen. Lapin ELY-keskuksen lausunnossa on kiinnitetty huomiota kalliokiviaineksen ottamisen kieltämiseen lupamääräyksissä.

Lupamääräykset 4, 8

Ottamisalue tulee merkitä maastoon, jottei toiminta laajene lupapäätöksen mukaisen alueen ulkopuolelle. Lupamääräykset on annettu ympäristönsuojelulain mukaisten toiminnanharjoittajan selvilläolovelvollisuuden ja omavalvonnan toteuttamiseksi. Lupamääräykset ovat tarpeen myös toiminnan viranomaisvalvonnan toteuttamiseksi. Lupamääräyksessä 8 on huomioitu alueella liikkuvien turvallisuus.

Lupamääräykset 5, 16, 37

Törmäpääsky on luonnonsuojelulailla (9/2023) rauhoitettu (69 §), erittäin uhanalainen ja kiireellisesti suojeltava lintulaji, jonka mahdolliset esiintymät ja elintavat tulee huomioida toiminnassa.

Lupamääräys 6

Toimittaessa luokitellulla pohjavesialueella maisemointitoimenpiteet tulee suunnitella ja toteuttaa siten, että toiminnalla on mahdollisimman vähän vaikutuksia pohjaveden määrään ja laatuun. Kun koko ottoaluetta ei avata kerralla, ja alueen hyväkuntoista pintamateriaalia käytetään varastoimatta tai mahdollisimman lyhyen varastoinnin jälkeen ottoalueen osan maisemointiin, pohjavesivaikutusten pitäisi jäädä pienemmiksi kuin, jos koko ottoalue on yhtä aikaa käytössä.



Lupamääräykset 7, 9, 13 - 15

Toiminnasta ei saa aiheutua huomattavia tai laajalle ulottuvia tai hakemuksesta poikkeavia muutoksia luonnonolosuhteissa. Määräyksillä ehkäistään pohjaveden, pintavesien ja ympäristön pilaantumista sekä pohjaveden määrän pysyvää muutosta.

Lupamääräykset 10 - 12

Polttonesteiden ja muiden kemikaalien sekä laitteiden ja koneiden käsittelyä ja varastointia koskevilla lupamääräyksillä ehkäistään maaperän, pohjaveden ja pintavesien pilaantumisen vaaraa. Koska toiminnanharjoittaja on jo toteuttanut pohjaveden suojauksen viereiselle ottoalueelle, ympäristön pilaantumisen riskejä voidaan vähentää käyttämällä tankkaamiseen ja muuhun vastaavaan toimintaan yhtä aluetta, eikä tällaisia toimintoja suoriteta uudella avattavalla alueella. Välttämättömillä korjaustoimenpiteillä tarkoitetaan häiriötilanteita tai vastaavia, joissa rikkoutuneen koneen siirtämisen vuoksi, on tehtävä yksittäisiä korjaustoimenpiteitä.

Lupamääräykset 17, 18

Toiminnasta aiheutuvaa melua on rajoitettu valtioneuvoston melutason ohjearvoja koskevan päätöksen (992/1993) mukaisesti. Kyseistä toimintaa koskevien varsinaisten meluselvitysten puuttuessa katsotaan perustelluksi varata mahdollisuus edellyttää toiminnanharjoittaja selvittämään melun määrä, jos siihen todetaan olevan tarvetta.

Lupamääräykset 19, 20

Pölyn leviämistä koskevalla määräyksellä varmistetaan, ettei toiminnasta aiheudu pölystä johtuvaa haittaa terveydelle tai ympäristölle. Pölyntorjunnassa on huomioitava ottoalueen sijainti pohjavesialueella. Pölyn määrää ja leviämistä koskevien selvitysten puuttuessa katsotaan perustelluksi varata mahdollisuus edellyttää toiminnanharjoittaja selvittämään pölyn määrä myöhemmin sekä ryhtymään torjuntatoimenpiteisiin, mikäli siihen todetaan olevan tarvetta.

Lupamääräykset 21 – 23

Jätehuoltoa koskevilla määräyksillä varmistetaan jätteiden jätelain mukainen käsittely ja ennaltaehkäistään pohjaveden ja ympäristön pilaantumista. Pohjaveden suojelemiseksi alueella ei saa varastoida vaarallista jätettä, ja lyhytaikainenkin säilyttäminen tulee tapahtua asiallisissa astioissa. Jätteiden hyödyntäjällä ja loppukäsittelijällä on oltava siihen voimassa oleva lupa. Jätelain mukaan vaarallisen jätteen siirroista on laadittava siirtoasiakirja, jolla turvataan vaarallisten jätteiden asianmukainen seuranta ja valvonta jätehuollon kaikissa vaiheissa. Kaivannaisjätteen jätehuoltosuunnitelman tavoitteena on ehkäistä kaivannaisjätteen syntyä ja vähentää sen haitallisuutta sekä edistää jätteen hyödyntämistä ja turvallista käsittelyä, ja siksi kaivannaisjätteet tulee käsitellä suunnitelman mukaisesti. Jätelain mukaan kiinteistön haltija ja omistaja ovat vastuussa, ettei kiinteistölle keräännä sinne kuulumatonta jätettä.

Lupamääräykset 24 - 28

Häiriötilanteisiin varautuminen ennakolta edistää nopean ja oikeanlaisen toiminnan häiriötilanteissa, mikä vähentää ympäristö- ja terveyshaittojen vaikutuksia. Määräykset ovat tarpeen myös häiriöstä aiheutuvien ympäristöhaittojen ja niiden torjumisen toimenpiteiden valvomiseksi.

Lupamääräys 29

Ottamisalue sijaitsee Geologian tutkimuskeskuksen määrittelemällä metalliprovinsσιαalueella, jolloin maa-aineksissa saattaa esiintyä luontaisesti korkeita raskasmetallipitoisuuksia. Tällä alueella



tuotettavan maa-aineksen soveltuvuus käyttökohteeseen tulee testata määrittämällä haitta-ainepitoisuudet metallien ja puolimetallien osalta. Lupamääräyksellä varmistetaan, että tuotettavasta maa-aineksesta ei aiheudu ympäristön ja pohjaveden pilaantumisen vaaraa tuotteen käyttökohteessa korkeiden raskasmetallipitoisuuksien vuoksi. Tuottajalla on vastuu myymästään tuotteesta.

Lupamääräykset 30, 31

Pohjaveden pinnankorkeuden tarkkailun ja laatuanalyysien avulla pystytään arvioimaan toiminnasta pohjavedelle aiheutuvaa riskiä sekä torjuntatoimenpiteiden laajuutta ja kiireellisyyttä mahdollisissa vahinkotapauksissa. Pohjaveden tason mittaaminen riittävän usein ja analyysitulokset tukevat ympäristönsuojelulain mukaista toiminnanharjoittajan selvilläolovelvollisuutta sekä toiminnan oma- ja viranomaisvalvontaa.

Lupamääräys 32

Toiminnanharjoittajalla on velvollisuus antaa pohjavesitietoa valvontaviranomaisen lisäksi valtion ympäristönsuojeluviranomaiselle.

Lupamääräykset 33, 34

Kirjanpitoa koskevilla lupamääräyksillä varmistetaan valvontaviranomaisen tiedonsaanti sekä toiminnanharjoittajan omavalvontaa. Ympäristönsuojelulain mukaan vuosiraporttitiedot tulee toimittaa ympäristöhallinnon tietojärjestelmään.

Lupamääräys 35

Valvontaviranomaisen tulee olla tietoinen toiminnassa tapahtuvista olennaisista muutoksista, jotta varmistetaan, ettei toiminta aiheuta liiallista riskiä ympäristölle tai pohjavesille, ja jotta voidaan arvioida luvan muutostarve.

Lupamääräys 38

Toiminnanharjoittajan tulee huolehtia, ettei toiminnasta tai alueesta toiminnan päättymisen jälkeen aiheudu turvallisuusriskiä alueella liikkuville.

Lupamääräykset 36, 39-42

Luvan haltijan tulee lain mukaan huolehtia siitä, ettei toimintapaikalla toiminnan lopettamisen jälkeen aiheudu ympäristön pilaantumisen vaaraa, terveyshaittaa eikä roskaantumista, epäsiisteyttä tai maiseman rumentumista eikä muuta yleisen tai yksityisen edun loukkausta. Toiminnan lopettamisesta tulee ilmoittaa valvontaviranomaiselle asianmukaisen valvonnan varmistamiseksi. Valvontaviranomaisella tulee olla mahdollisuus todeta, että toiminta on päättynyt lupaehtojen mukaisesti.

LUVAN VOIMASSAOLO

Lupa myönnetään määräajaksi 26.11.2030 saakka.

Yhteiskäsittelyluvan voimassaolo määräytyy maa-aineslain mukaisesti. Maa-aineslupaa on haettu kymmeneksi vuodeksi päätöspäivästä alkaen. Alueen käyttö Sopimus kiinteistön omistajan kanssa on voimassa 31.12.2034 asti.



Lupa myönnetään hakemuksesta poikkeavasti lyhyemmäksi ajaksi. Samalla toimijalla oleva viereisen ottoalueen maa-ainesten ottamislupa (Kittilän rakennus- ja ympäristölautakunta 12.11.2020 § 131) päättyy 26.11.2030. Lupien päättyminen samana päivänä on perusteltua, koska tämän päätöksen mukainen toiminta käyttää viereisellä alueella olevia tukirakenteita. Lupien päättyminen samaan aikaan mahdollistaa molempien alueiden pysyvän maisemoinnin yhtäaikaaisesti. Lyhyemmällä toiminta-ajalla vastataan lausunnoissa esitettyihin huoliin toiminnan sijoittumisesta pohjavesialueella. Toisaalta tällä päätöksellä mahdollistetaan toiminnanharjoittajan varautuminen toiminnan siirtämiseen muualle, pois Oravaisenvuoman pohjavesialueelta.

Mikäli toiminnassa tapahtuu päästöjä tai niiden vaikutuksia lisäävä tai muu ympäristön kannalta olennainen muutos, on toiminnanharjoittajan selvítettävä valvovalta viranomaiselta tarve hakea uusi ympäristölupa tai muutosta tähän ympäristölupa.

TOIMINNAN ALOITTAMINEN MUUTOKSENHAUSTA HUOLIMATTA

Ympäristönsuojelulain 199 §:n mukaan lupaviranomainen voi perustellusta syystä ja edellyttäen, ettei täytäntöönpano tee muutoksenhakua hyödyttömäksi, luvan hakijan pyynnöstä lupapäätöksessä määrätä, että toiminta voidaan muutoksenhausta huolimatta aloittaa lupapäätöstä noudattaen, jos hakija asettaa hyväksyttävän vakuuden ympäristön saattamiseksi ennalleen lupapäätöksen kumoamisen tai lupamääräyksen muuttamisen varalle.

Maa-aineslain 21 §:n mukaan lupaviranomainen voi perustellusta syystä ja edellyttäen, ettei täytäntöönpano tee muutoksenhakua hyödyttömäksi, luvan hakijan pyynnöstä lupapäätöksessä määrätä, että aineiden ottaminen voidaan muutoksenhausta huolimatta aloittaa lupapäätöstä noudattaen, jos hakija asettaa hyväksyttävän vakuuden niiden haittojen, vahinkojen ja kustannusten korvaamisesta, jotka päätöksen kumoaminen tai luvan muuttaminen voi aiheuttaa.

Kittilän rakennus- ja ympäristölautakunta myöntää maa-aineslain 21 §:n ja ympäristönsuojelulain 199 §:n mukaisen aloittamisoikeuden ennen lupapäätöksen lainvoimaisuutta. Lupaviranomainen katsoo, että toiminnan aloittamiselle muutoksenhausta huolimatta on maa-aineslain 21 §:n ja ympäristönsuojelulain 199 §:n mukainen perusteltu syy. Tämän lupapäätöksen täytäntöönpano ei tee muutoksenhakua hyödyttömäksi, kun toiminta järjestetään lupapäätöksen määräysten mukaisesti.

Toiminnan aloittaminen ennen tämän päätöksen lainvoimaiseksi tuloa edellyttää, että luvan saaja asettaa Kittilän kunnalle esittämänsä 10 000 euron suuruisen aloitusvakuuden mahdollisten haittojen, vahinkojen ja kustannusten korvaamiseksi lupapäätöksen kumoamisen tai muuttamisen varalta. Muutoksenhakutuomioistuimella voi kieltää päätöksen täytäntöönpanon. Vakuus palautetaan, kun hakija on toimittanut Kittilän kunnan ympäristövalvontaan todistuksen maa-aines- ja ympäristöluvan lainvoimaisuudesta.

PÄÄTÖKSEN TÄYTÄNTÖÖNPANO

Päätös annetaan 15.10.2025 ja kuulutetaan julkisesti 21.10.- 27.11.2025. Päätöksen muutoksenhaku päättyy 27.11.2025. Tämä päätös on lainvoimainen valitusajan päätyttyä, mikäli päätökseen ei haeta muutosta.



Toimintaa voidaan käynnistää muutoksenhausta huolimatta lupapäätöksen kohdassa ”TOIMINNAN ALOITTAMINEN MUUTOKSENHAUSTA HUOLIMATTA” ilmenevästi.

MAKSUT JA VAKUUDET

Lupahakemuksen käsittelymaksu

Lupahakemuksen käsittelymaksu määräytyy asian vireilletulohetkellä voimassa olleen Kittilän kunnan ympäristönsuojeluviranomaisen taksan (Kvalt. 15.12.2022 § 111) 3.1 §:n ja maksutaulukon mukaan.

Ympäristönsuojelulain ja maa-aineslain mukaisen lupa-asian yhteiskäsittelystä peritään maa-aineslupamaksu sekä 50 % ympäristölupamaksusta.

Ympäristönsuojelulain (527/2014) 28 §:n mukaisesta toiminnasta pohjavesialueella peritään vastaavan 27 § mukaisen luvanvaraisen toiminnan lupamaksu. Luvasta ympäristönsuojelulain 27 §:n 2 momentin 3 kohdan mukaiseen toimintaan, josta saattaa ympäristössä aiheutua eräistä naapuruussuhteista annetun lain 17 §:n 1 momentissa tarkoitettua kohtuutonta raskautusta, peritään 1500 €. Tästä laskutetaan siis 50 % eli 750 €.

Maa-aineslupamaksu määräytyy ottamissuunnitelman tarkastamisen maksusta 315 € sekä lisäksi hakemuksessa otettavaksi esitetyn maa-ainesmäärän mukaan 0,02 €/m³. Hakemuksessa esitetty suunniteltu kokonaisottomäärä 245 000 k-m³. Maksuksi muodostuu $315 + (0,02 \times 245\,000) = 5\,215$ €.

3 §:n mukainen lupamaksu on yhteensä 750 eur + 5 215 eur = 5 965 €.

Taksan 13.2 §:n mukaan ennen luvan lainvoimaisuutta aloittamisoikeuden (YSL 199 § ja MAL 21 §) käsittelystä peritään lisämaksu, joka on 10 % kyseistä toimintaa koskevasta 3 §:n mukaisesta maksusta, kuitenkin vähintään 100 €. 10 % summasta 5 965 eur on 597 €.

Maksuksi muodostuu yhteensä 750 eur + 5 965 eur + 597 eur = 7 312 €. Lasku lähetetään erikseen Kittilän kunnan toimesta.

Valvontamaksu

Vuotuinen maa-aineslain mukainen valvontamaksu peritään kulloinkin voimassa olevan taksan mukaan. Valvontamaksu laskutetaan ensimmäisen kerran vuodesta 2026. Lasku lähetetään erikseen Kittilän kunnan toimesta.

Vakuus

Luvan haltijan on toimitettava Kittilän kunnalle ennen toiminnan aloittamista maa-aineslain 12 §:n mukainen vakuus toiminta-alueen jälkihoitotoimenpiteiden varmistamiseksi. Vakuus määräytyy Kittilän kunnan ympäristönsuojeluviranomaisen asian vireilletulohetkellä voimassa olevan taksan (Kvalt. 15.12.2022 § 111) 14 §:n mukaan.



Vakuus määräytyy ottokorkeuden 5 – 10 m mukaan ollen 4600 €/ha sekä lisäksi suunnitellusta kokonaisottomäärästä 0,007 €/m³ maa-aineksia. Hakemuksessa esitetty ottamisalueen pinta-ala on 5,635 ha ja suunniteltu kokonaisottomäärä 245 000 k-m³.

Yhteensä vakuudeksi muodostuu $(4\,600 \times 5,635) + (0,007 \times 245\,000) = 25\,921 + 1\,715 = 27\,636$ eur. Vakuuden tulee olla voimassa vähintään 12 kuukautta luvan päättymisen jälkeen ja hyväksyttyyn viranomaisen suorittamaan loppukatselmukseen saakka.

Kohdassa ”TOIMINNAN ALOITTAMINEN MUUTOKSENHAUSTA HUOLIMATTA” ilmenee vakuuden suuruus toiminnan aloittamisesta muutoksenhausta huolimatta, joka tulee osoittaa erillisenä siten, että se voidaan palauttaa erikseen luvanhaltijan toimittaessa valvontaviranomaiselle todistus lupavoimaisuuden voimaan tulosta.

SOVELLETUT SÄÄNNÖKSET

Maa-aineslaki (555/1981): 1, 3, 4, 4a, 5, 5a, 6, 7, 10, 11, 12, 13, 14, 16, 19, 20, 20a, 21, 23, 23a §

Valtioneuvoston asetus maa-ainesten ottamisesta (926/2005): 1, 2, 2a, 3, 4, 6, 7, 8, 9 §

Ympäristönsuojelulaki (527/2014): 2, 5, 6, 7, 8, 11, 12, 14, 15, 16, 17, 19, 20, 22, 23, 28, 29, 34, 37, 39, 40, 42, 43, 44, 47a, 48, 49, 52, 53, 54, 58, 59, 60, 61, 62, 65, 66, 70, 83, 85, 87, 89, 94, 11, 112, 113, 114, 123, 133, 134, 170, 174, 190, 191, 198, 199, 205, 209, 217, 223 §

Valtioneuvoston asetus ympäristönsuojelusta (713/2014): 2, 3, 4, 7, 11, 13, 14, 15 §

Jätelaki (646/2011): 2, 5, 6, 8, 9, 12, 13, 15, 16, 17, 24, 28, 29, 72, 73, 74, 118, 119, 120, 121, 122, 123 §

Valtioneuvoston asetus jätteistä (978/2021): 3, 4, 7, 8, 9, 11, 33 §

Laki eräistä naapurussuhteista (26/1920): 17 §

Luonnonsuojelulaki (9/2023): 68, 69, 70 §

Valtioneuvoston päätös melutason ohjearvoista (993/1992)

Valtioneuvoston asetus kaivannaisjätteistä (190/2013)

Maa-ainesten ottaminen –opas, Ympäristöministeriön julkaisuja 2023:30

Lapin Jätehuolto kuntayhtymän jätehuoltomääräykset 1.7.2022 alkaen (20.5.2022 § 38)

Kittilän kunnan hallintosääntö (KValt. 23.6.2025 § 77)

Kittilän kunnan ympäristönsuojeluviranomaisen taksa (Kvalt. 15.12.2022 § 111)

Kittilän pohjavesialueiden suojelusuunnitelma (Kvalt 27.1.2025 § 3)

PÄÄTÖKSESTÄ TIEDOTTAMINEN

Päätös

Päätös tiedoksi sähköpostilla

Hakija

Lapin ELY-keskus

Kittilän kunnan terveydensuojeluviranomainen

Alakylän paliskunta

Kittilän vesihuolto-osuuskunta

Ilmoitus päätöksestä

Ilmoitus päätöksestä toimitetaan niille, joille on erikseen annettu tieto asian vireilläolosta.

Ilmoittaminen kunnan ilmoitustaululla ja sanomalehdessä

Päätöksestä tiedotetaan julkaisemalla kuulutus ja päätös lupaviranomaisen verkkosivuilla (www.kittila.fi).



MUUTOKSENHAKU

Tähän lupapäätökseen voidaan hakea muutosta valittamalla Vaasan hallinto-oikeuteen. Liitteenä on muutoksenhakuohje.

LIITTEET

- | | |
|---------|-------------------|
| Liite 1 | Sijaintikartat |
| Liite 2 | Muutoksenhakuohje |



Sijaintikartat

Liite 1

